
gpt-5.6-luna-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-luna-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-luna-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-luna-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-luna-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-luna-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-terra-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-terra-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-terra-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-terra-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-terra-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-terra-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-sol-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-sol-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-sol-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-sol-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-sol-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-5.6-sol-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-luna-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-luna-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-luna-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-luna-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-luna-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-luna-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-sol-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-sol-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-sol-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-sol-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-sol-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-sol-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-astra-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-astra-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-astra-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-astra-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-astra-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6-astra-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6.1-sol-low · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6.1-sol-low · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6.1-sol-medium · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6.1-sol-medium · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6.1-sol-high · 카드 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.

gpt-6.1-sol-high · 고양이 | 시행별 누적 의심 D

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.



별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. D는 임시 모델 값이며 개별 K/D는 별도 그래프 참조.