
gpt-5.6-luna-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-luna-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-luna-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-luna-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-luna-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-luna-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-terra-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-terra-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-terra-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-terra-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-terra-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-terra-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-sol-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-sol-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-sol-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-sol-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-sol-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-5.6-sol-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-luna-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-luna-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-luna-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-luna-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-luna-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-luna-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-sol-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-sol-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-sol-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-sol-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-sol-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-sol-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-astra-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-astra-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-astra-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-astra-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-astra-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6-astra-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6.1-sol-low · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6.1-sol-low · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6.1-sol-medium · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6.1-sol-medium · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6.1-sol-high · 카드 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.




별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.

gpt-6.1-sol-high · 고양이 | 시간순 K/D 예측의 누적 surprisal

선 하나 = 독립 대화 하나 · 빨간 별 = 통제 판단이 처음 바뀐 지점

60개 대화: obj 30개, seq 30개. 같은 선과 별은 겹쳐 보일 수 있음.



별 옆 ×숫자 = 해당 위치에 겹친 전환 수. K/D 예측은 라운드 경계에서 초기화하지 않음.