

## Guillermo Sapiro



Select a file to view details

```
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>>  
>> I = imread('eight.tif');  
>> J = imnoise(I,'salt & pepper',0.09);  
>> K = medfilt2(J);  
fx>> figure, imshow(I); figure, imshow(J), figure, imshow(K)
```

Command Window

Watch this [Video](#), see [Demos](#), or read [Getting Started](#).



Workspace

Name	Value	Min
GX	<205x232 doubl...	-85
GY	<205x232 doubl...	-11
I	<242x308 uint8>	56
J	<242x308 uint8>	0
K	<242x308 uint8>	0

Command History

```
help images
I = imread('eight.tif');
J = imnoise(I, 'salt & pepper',
figure, imshow(I), figure, im
J = imnoise(I, 'salt & pepper',
figure, imshow(I), figure, im
help medfilt2
I = imread('eight.tif');
J = imnoise(I, 'salt & pepper',
K = medfilt2(J);
figure, imshow(J), figure, im
J = imnoise(I, 'salt & pepper',
figure, imshow(I); figure, im
I = imread('eight.tif');
J = imnoise(I, 'salt & pepper',
K = medfilt2(J);
fig
I = imread('eight.tif');
J = imnoise(I, 'salt & pepper',
K = medfilt2(J);
```

