### Passer au contenu principal

CESI Examens CESI Examens

# **A2 Informatique 2019-2020**

Commencé le jeudi 17 octobre 2019, 10:20

État Terminé

Terminé le jeudi 17 octobre 2019, 10:30

Temps mis 10 min

### **Question 1**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Laquelle de ces balises n'est pas une balise sémantique ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. <aside>
- b. <footer>
- c. <article>
- d. <div>
- e. <header>

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : <div>

### **Question 2**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Quelle définition CSS utiliser pour appliquer une marge interne de 5px en haut et en bas d'un bloc ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. margin: 0 5px;
- b. margin-internal: 0 5px;
- oc. padding: 5px 0;
- d. margin: 5px 0;
- e. margin-top-bottom: 5px;

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : padding: 5px 0;

### **Question 3**

Correct

Noté sur 1.00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Comment positionner un bloc par rapport à l'écran?

Veuillez choisir une réponse :

- a. {position: top;}
- b. {position: fixed; }
- c. {position: absolute; }
- d. {position: static; }
- e. {position: screen; }

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : {position: fixed ; }

## **Question 4**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

#### Texte de la question

Quelle balise faut-il utiliser pour regrouper des liens internes ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. aside
- b. nav
- c. section
- d. footer
- e. article

### **Feedback**

Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : nav

Correct

Noté sur 1,00

**Question 5** 

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

15/11/2019 CCTL HTML/CSS  Quel pseudo-classe CSS permet d'appliquer des propriétés au passage de la souris '
Veuillez choisir une réponse :  a. :select b. :hover c. :click d. :top e. :mouseHover
Feedback
Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : :hover
Question 6
Correct Noté sur 1,00 Non marquéeMarquer la question
Texte de la question
Comment mettre un commentaire dans une feuille de style ?
Veuillez choisir une réponse :  a. /* */ b. // c. # d. { } e.
Feedback
Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : /* */
Question 7
Incorrect Noté sur 1,00 Non marquéeMarquer la question
Texte de la question
Quelle balise permet d'intégrer du code CSS directement dans la page ?
Veuillez choisir une réponse :  a. <css> b. <style> c. <li>c. <link></td></tr></tbody></table></style></css>

### **Feedback**

d. <meta> ○ e. <a>

Votre réponse est incorrecte. La réponse correcte est : <style>

### **Question 8**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Quel sélecteur utiliser pour créer une classe en CSS ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. \$
- **b.** #
- c. \_
- 0 d. \*
- e. .

### **Feedback**

Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : .

## **Question 9**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Quelle balise permet de créer des liens ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. <r>
- b. b.
- $\circ$  c. <ln>
- d. <lnk>
- e. <a>

### **Feedback**

Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : <a>

### **Question 10**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

15/11/2019 CCTL HTML/CSS

Quelle information contenue entre les balises <head> <th>d&gt; est visible dans le navigateur lorsque l'on</th></head>	d> est visible dans le navigateur lorsque l'on
consulte une page ?	

Veuillez choisir une réponse :

a. a. h

b. <html>

• c. <meta>

• d. <title>

e. <description>

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : <title>

### **Question 11**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Laquelle de ces balises est auto-fermante?

Veuillez choisir une réponse :

○ a. <a>

b. <div>

 $\bigcirc$  c.  $\langle p \rangle$ 

d. <h1>

• e. <img>

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte. La réponse correcte est : <img>

### **Question 12**

Incorrect

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

#### Texte de la question

En CSS, que signifie la déclaration suivante : nav a {color: red;} ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. La couleur des textes de tous les liens relatifs à la navigation sera en rouge
- b. La couleur des textes de tous les liens relatifs à la navigation sera en rouge à condition que la balise "a" soit placée directement après la balise "nav"
- c. Cette définition n'est pas conforme au CSS3
- d. La couleur des textes de tous les liens relatifs à la navigation sera en rouge au passage de la souris
- e. La couleur des textes de tous les liens sera en rouge

15/11/2019 CCTL HTML/CSS

#### **Feedback**

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : La couleur des textes de tous les liens relatifs à la navigation sera en rouge

### **Question 13**

Correct

Noté sur 1.00

Non marquéeMarquer la question

### Texte de la question

Quelle Media Query utiliser pour définir le style d'un écran de résolution supérieur à 720 pixel ?

Veuillez choisir une réponse :

- a. @media screen and (max-width: 720px)
- b. @media screen and (width: 720px)
- c. @media screen and (width: 719px)
- d. @media screen and (min-width: 720px)
- e. @media screen max-width: 719px

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : @media screen and (min-width: 720px)

### **Question 14**

Correct

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

#### Texte de la question

Si un bloc A non positionné (ni position:relative, ni position:absolue) contient un bloc B positionné par une règle CSS alors:

Veuillez choisir une réponse :

- a. B se positionne par rapport à <body>
- b. B remonte de parent en parent jusqu'au premier bloc positionné (et <body> si il n'y en a pas)
- c. B se positionne par rapport à A
- d. B se positionne par rapport à A si aucun parent n'est positionné
- e. B ne peut pas se positionner en dehors de A

### **Feedback**

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : B remonte de parent en parent jusqu'au premier bloc positionné (et <body> si il n'y en a pas)

#### **Question 15**

Correct

15/11/2019 CCTL HTML/CSS

Noté sur 1,00

Non marquéeMarquer la question

#### Texte de la question

Pour la règle de style : p { position: relative ; left: 5px ; right: 20 px ;} le décalage sera :

Veuillez choisir une réponse :

- a. de 15 pixels par rapport à la droite
- b. de 20 pixels par rapport à la droite
- c. Aucun décalage possible avec la propriété "position: relative"
- od. de 5 pixels par rapport à la gauche
- e. de 5 pixels à gauche et de 20 pixels à droite, soit un étirement

#### **Feedback**

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : de 5 pixels par rapport à la gauche

Terminer la relecture

Passer < span id="mod quiz navblock title">Navigation du test</ span>

#### Navigation du test

Question 1 Cette page Question 2 Cette page Question 3 Cette page Question 4 Cette page Question 5 Cette page Question 6 Cette page Question 7 Cette page Question 8 Cette page Question 9 Cette page Question 10 Cette page Question 11 Cette page Question 12 Cette page Question 13 Cette page Question 14 Cette page Question 15 Cette page

Afficher une page à la fois Terminer la relecture