



Accueil > Cours > Concevez votre site web avec PHP et MySQL > Quiz : Découvrez les bases de PHP

# Concevez votre site web avec PHP et MySQL

70 heures  Moyenne




Mis à jour le 28/10/2019



## Découvrez les bases de PHP

Bravo ! Vous avez réussi cet exercice !

### Compétences évaluées

-  Respecter les conventions d'écriture de code
-  Programmer des fonctions
-  Écrire des instructions en PHP

### Question 1

Vrai ou faux ? Un navigateur web peut exécuter et lire du code PHP.

- ☐ Vrai
-  ☒ Faux

*Il faut installer au minimum Apache (le serveur Web) et PHP pour que notre ordinateur puisse comprendre les pages web écrites en PHP. Le navigateur web ne comprend pas PHP, il ne connaît que HTML et CSS.*

## Question 2

---

Laquelle de ces balises délimite du code PHP ?

- ✓ ☒ <?php ?>
- ☐ <php /php>
- ☐ <? php?>
- ☐ <!php ?>

*La balise PHP est une balise spéciale qui sépare le code HTML traditionnel du code PHP. Il faut la connaître par coeur !*

## Question 3

---

Les lignes de code PHP sont appelées des instructions. Par quel symbole se terminent-elles ?

- ☐ Un point
- ✓ ☒ Un point-virgule
- ☐ Un dièse
- ☐ Il n'y a aucun symbole particulier

*Comme dans d'autres langages de programmation (C, Java...), les instructions PHP se terminent par un point-virgule.*

## Question 4

---

Quels logiciels sont inclus dans WAMP ?

- ☐ Apache, PHP, Winamp
- ☐ PHP, Apache, Chrome
- ✓ ☒ PHP, Apache, MySQL
- ☐ Comanche, Tango, Vaudou

*WAMP signifie "Windows Apache MySQL PHP". Il est donc facile de retenir les logiciels qu'il contient !*

## Question 5

---

Une même page peut-elle être incluse dans plusieurs pages différentes d'un site web grâce à PHP ?

- ✓ ☒ Oui, grâce à include
- ☐ Oui, c'est automatique si les fichiers sont dans le même dossier
- ☐ Non

*L'instruction include en PHP permet d'inclure le contenu d'une page au sein d'une autre page. Une même page peut être réutilisée plusieurs fois dans plusieurs fichiers différents !*

## Question 6

Laquelle de ces valeurs est un booléen ?

- ☐ 13
- ☐ "Bonjour"
- ✓ ☒ false
- ☐ 0.5

*true et false (vrai et faux) sont les deux valeurs possibles des variables booléennes. Leur rôle : retenir si une information est vraie ou fausse, tout simplement !*

## Question 7

Lequel de ces mots-clés indique à l'ordinateur de répéter des instructions ?

- ✓ ☒ for
- ☐ if
- ☐ select
- ☐ switch

*La boucle for permet d'exécuter des instructions plusieurs fois. Il est aussi possible d'utiliser la boucle while dont la syntaxe est un peu différente.*

## Question 8

Que renvoie la fonction strlen de PHP ?

- ✓ ☒ La longueur d'un texte
- ☐ Rien du tout

- ☐ Une version mélangée d'un texte
- ☐ Les premiers mots d'un texte

*strlen (string length) renvoie la longueur d'une chaîne de caractères, autrement dit d'un texte !*

## Question 9

Les tableaux PHP sont par défaut numérotés à partir de...

- ✓ ☒ La case 0
- ☐ La case 1
- ☐ La case 2

*Attention ! Les tableaux commencent à l'indice 0 (la première case est donc 0, la seconde case est 1, etc.).*

## Question 10

Laquelle de ces conditions dit : "Si le prix est strictement supérieur à 10" ?

- ☐ if (\$prix = 10)
- ☐ if (\$prix < 10)
- ☐ if (\$prix >= 10)
- ✓ ☒ if (\$prix > 10)

*"Strictement supérieur" s'écrit ">". "Supérieur ou égal" s'écrit ">=".*



**CODEZ PROPREMENT**

**TRANSMETTEZ DES DONNÉES AVEC  
L'URL**



## Le professeur

**Mathieu Nebra**

Entrepreneur à plein temps, auteur à plein temps et co-fondateur d'OpenClassrooms :o)

## Découvrez aussi ce cours en...



Livre



PDF

---

## OpenClassrooms

L'entreprise

Alternance

Forum

Blog

Nous rejoindre

---

## Entreprises

Business

---

## En plus

Devenez mentor

Aide et FAQ

Conditions Générales d'Utilisation

Politique de Protection des Données Personnelles

Nous contacter



Français



Télécharger dans  
l'App Store