Trường ĐH CNTP TP.HCM

Khoa: CNTT

Bộ môn: Khoa học máy tính

THIẾT KẾ WEB

BÀI 14 BOOTSTRAP



A. MỤC TIÊU:

- Sử dụng Component Carousel
- Sử dụng Component Dropdowns
- Sử dụng Component Navs & Navbar
- Sử dụng Component icons
- Sử dụng Component Forms

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Component Carousel

Sử dụng các lớp

carousel-inner, carousel-item active, carousel-item → tạo khung trong và các mục trong carousel

Carousel-control-prev, carousel-control-prev-icon, carousel-control-next, carousel-control-next tao các control previous và control next trong carousel

B1: Tao carousel-inner

- gồm các carousel- item1, carousel- item2, carousel- item3,

B2: Sử dụng thẻ <a> hoặc control Hyperlink

- Tạo Link Prev và Link Next
- Component Dropdowns

Sử dụng các lớp

dropdown, dropdown-menu, dropdown-item, btn-group dropright, dropdown-item, active, disabled


- Component Navs & Navbar
 - + Nav ngang sử dụng một số lớp để canh lề cho Menu
 - Justify-content-start → Canh lề trái
 - Justify-content-center → Canh giữa
 - Justify-content-end → Canh lè phải
 - + Nav đứng
 - + Nav Pill
 - + Nav tabs
 - + Nav bar

- Component icons: Tùy từng icon khác nhau mà path sẽ khác nhau; Tham khảo https://v5.getbootstrap.com/docs/5.0/extend/icons/ để lấy các icon
- Component Forms: Sử dụng các lớp form-control; form-check-label; is-valid và is-invalid; valid-feedback, invalid-feedback, text-muted;

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 17: Tạo trang Bai17.html sử dụng component - Carousel và Bootstrap online như sau: Yêu cầu:

- Sử dụng 4 image trong khung carousel-inner
- Lấy full kích thước các ảnh
- Kích thước carousel = 50% kích thước trang




Hướng dẫn:

B1: Tạo carousel-inner gồm các carousel- item1, carousel- item2, carousel- item3,

Bài 18: Tạo trang Bai18.aspx sử dụng component - dropdown và Bootstrap online như sau:

Next



Yêu cầu:

dropdown-menu, dropdown-item → Tao dropdown btn-group dropright, dropdown-item, active, disabled → tao menu dropright btn-group dropleft, btn-group dropup → tạo menu dropup

2. Bài tập tại lớp

Bài 19: Tạo trang Bai19.aspx sử dụng component - Nav ngang và đứng như sau:



Nav Ngang

```
<a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Active</a>
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
  </div>
```

Nav đứng

```
<nav class="nav flex-column">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Active</a>
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
<a class="nav-link" href="#">Link</a>
         <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
    </nav>
</div>
<div class="container">
    <h4> Tab Navigation</h4>
    <a class="nav-link active" href="#" aria-current ="page"> Active</a>
       <a class="nav-link" href="#"> Link</a>
       <a class="nav-link" href="#"> Link</a>
       <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" >Disabled</a>
       </div>
        Dropdown 🔻
                   Link
                        Disabled
  Active
         Action
         Another action
         Something else here
         Seperated link
<div class="container">
   <h4> Tab with Dropdown Nav</h4>


     cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#" aria-current ="page"> Active</a>
      cli>ca class="dropdown-item" href="#">Action</a>
class="dropdown-item" href="#">Another action</a>

           <a class="dropdown-item">Seperated link</a>
        <a class="nav-link" href="#"> Link</a>
      <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" >Disabled</a>
```

<div class="container">
 <h4>Navigation_dring</h4>

Nav tab

Bài 21: Tạo trang Bai21.aspx sử dụng component - Navbar ngang và đứng như sau:



Home Link	Dropdown ▼ Disabled Action	Search	Search
	Another action		
	Something else here		

Bài 22: Tạo trang Bai22.aspx sử dụng component - icon kết hợp Navbar, dropdownmenu:



Hướng dẫn:

<path stroke-width="0" fill="currentColor" d="M32 0 C14 0 0 14 0 32 0 53 19 62 22 62 24 62 24 61 24 60 L24 55 C17 57 14 53 13 50 13 50 13 49 11 47 10 46 6 44 10 44 13 44 15 48 15 48 18 52 22 51 24 50 24 48 26 46 26 46 18 45 12 42 12 31 12 27 13 24 15 22 15 22 13 18 15 13 15 13 20 13 24 17 27 15 37 15 40 17 44 13 49 13 51 20 49 22 49 22 51 24 52 27 52 31 52 42 45 45 38 46 39 47 40 49 40 52 L40 60 C40 61 40 62 42 62 45 62 64 53 64 32 64 14 50 0 32 0 Z" />

Bài 23: Tạo trang Bai23.aspx sử dụng component - Form như sau:

Hướng dẫn:

Sử dụng class: .form-control; . form-check-label

□ localhost:49826/Forms	aspx	
Form Control		
Email address		
name@example.com		
Email address		
Text area abcdef		

yennh@cntp.edu.vn	••••	Confirm identity

```
<form id="form1" runat="server">
<div class="container";</pre>
   <h3>Form Control</h3>
   <div class="mb-3">
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" CssClass="form-check-label">Email address</asp:Label>
       </div>
   <div class="mb-3">
       <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Label" CssClass="form-check-label">Email address</asp:Label>
       <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" CssClass="form-control w-50" TextMode="Password"></asp:TextBox>
   </div>
   <div class="mb-3">
       <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label" CssClass="form-check-label">Text area</asp:Label>
       <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" CssClass="form-control w-50" Text="abcdef" TextMode="MultiLine" ReadOnly="true"></asp:TextBox>
   </div>
   <hr />
   <div class="row">
       <div class="col-auto">
          <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text="yennh@cntp.edu.vn" ReadOnly="true" CssClass="form-control-plaintext"></asp:TextBox>
       <div class="col-auto">
          <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" TextMode="Password" CssClass="form-control" Text="Password" ></asp:TextBox>
       <div class="col-auto">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Confirm identity" CssClass="btn_btn-primary mb-3" />
   </div>
</div>
```


Bài 24: Tạo trang Bai24.aspx sử dụng component - Form như sau:

Yêu cầu:

- Xây dựng CSS trong tạo khung đăng nhập như hình


U localhost:49826/Form_DN.aspx

- Đảm bảo Responsive cho Form_DN trên các thiết bị mobile và desktop theo tỉ lệ như sau: class="col-12 col-sm-6 col-md-4"
- Ràng buộc Validate cho hộp username và hộp Password (sử dụng class is-valid và is-invalid, valid-feedback, invalid-feedback, text-muted)



Bài 25: Tạo trang Bai25.aspx sử dụng các component đã học thiết kế trang như sau:

...




Yêu cầu:

- Sử dụng Nav-bar, dùng class navbar-brand cho image ittc, dropdown menu cho Education.
- Tao Carousel Slide show

Products List

3. Bài tập về nhà

Bài 20: Tạo trang Bai20.aspx sử dụng component - Nav pill ngang và đứng như sau:



Home Profile Contact

Consequat occaecat ullamco amet non eiusmod nostrud dolore irure incididunt est duis anim sunt officia. Fugiat velit proident aliquip nisi incididunt nostrud exercitation proident est nisi. Irure magna elit commodo anim ex veniam culpa eiusmod id nostrud sit cupidatat in veniam ad. Eiusmod conseguate ua adipisirio minim anim aliquip cupidatat culpa excepteur quis. Occaecat sit eu exercitation irure Lorem incididunt nostrud.

Home Profile Contact

Ad pariatur nostrud pariatur exercitation ipsum ipsum culpa mollit commodo mollit ex. Aute sunt incididunt amet commodo est sint nisi deserunt pariatur do. Aliquip ex eiusmod voluptate exercitation cillum id incididunt elit sunt. Qui minim sit magna Lorem id et dolore veilit Lorem amet exercitation duis deserunt. Anim id labore elit adipisicing ut in id occaecat pariatur ut ullamco ea tempor duis.

Home Profile Contact

Est quis nulla laborum officia ad nisi ex nostrud culpa Lorem excepteur aliquip dolor aliqua irure
ex. Nulla ut duisi ipsum nisi elli fugiat commodo sunt reprehenderit laborum veniam eu veniam.
Eiusmod minim exercitation fugiat irure ex labore incididunt do fugiat commodo aliquip sit id
deserunt reprehenderit aliquip nostrud. Amet ex cupidatat excepteur aute veniam incididunt
molitic upidatat esse irure officia elli do ipsum ullameco Lorem. Ullamoco ut am linim do mollit
labore ipsum laboris ipsum commodo sunt tempor enim incididunt. Commodo quis sunt dolore
aliquip aute tempor irure magna enim minim reprehenderit. Ullamoc ocnsecteur culpa veniam
sint cillum aliqua incididunt velti ullamoc sunt ullamoc quis quis commodo voluptate. Mollit nulla
nostrud adipisicing aliqua cupidatat aliqua pariatur mollit voluptate voluptate consequat non.

```
div class-"container"

div lass-"container"

div lass-"container"

di size-"particular diversation di class-"particular di classica di class-"particular di classica di class-"particular di class-"particular di classica di classica di classica di classica di
```

42