KURUMSAL ÜRÜN KATALOĞU & MÜHENDİSLİK VERİ FÖYÜ

TÜRKPATENT 2026/017041 • NRN-HMD-TF-002 (R2.0)

NARION

SMART HOOKAH SYSTEMS • İSTANBUL

Kömürsüz. Kablosuz. Gerçek Yaprak Tütün.
0.0 ppm CO & ±1°C PID Hassas Termal Mimari.

E-vape veya likit değil — %100 gerçek nargile tütünüyle (Blonde, Dark Leaf & Herbal) çalışan, mevcut tüm geleneksel nargilelere ve NARION 45° Bayonet serisine doğrudan oturan 74 Wh kablosuz seramik ısı yönetim sistemi.



Ø72.5 × 134.5 MM • 6061-T6 KOYU GRAFİT & 0.96" OLED



74 WH SAMSUNG 21700-50S • 65W ALTIN POGO-PİN DOCK

0.0 ppm CO	3,5 – 4,5 Dk	74 Wh (4S)	< 42°C Zırh
SIFIR KÖMÜR GAZI	OTOMATİK ÖN ISITMA	90–110 DK TEK KARTUŞ	NANO-AEROGEL İZOLASYON

ALMITA GROUP / NARION • Tuzla, İstanbul

www.narionhookah.com • Kurumsal & Ön Kayıt: **0546 733 1184**

NEDEN "E-VAPE" DEĞİL, GERÇEK NARGİLENİN MÜHENDİSLİK EVRİMİDİR?

NARION Smart HMD, nargile kültürünün su sesini ve gerçek yaprak tütün ritüelini korurken yalnızca **yanan kömürü, folyoyu, külü ve karbonmonoksiti** ortadan kaldırır:

1. Açık Sistem Gerçek Tütün & Pod

Zorunlu kapsül veya likit yoktur. **Blonde Leaf, Dark Leaf veya bitkisel** tütününüzü (12–18 g) doğrudan Ø64 mm eloksallı Flavour Pod'a veya mevcut phunnel lülenize doldurursunuz.

2. Çift Uyumlu Evrensel Taban

Ø67.5 mm standart lüle faturası ve medikal silikon adaptörlerle elinizdeki tüm klasik nargilelere, **3-tırnaklı 45° Bayonet** ile NARION takımlara tam sızdırmaz kenetlenir.

3. İzole Duman Tüneli & < 42°C Gövde

Nano-Aerogel + PEEK bariyer dış kasayı <42°C altında tutar; FKM (Viton) contalı **Ø18 mm izole duman tüneli** dumanı pil ve devre bölmesinden %100 ayırır.

4 ADIMDA KURULUM VE GERÇEKÇİ ÖN ISITMA FİZİĞİ (KÖMÜR OCAĞINDA 15 DK YERİNE 3,5–4,5 DK)

ADIM 01 • 20 SN

Podu / Lüleyi Doldurun

Ø64 mm Flavour Pod'a veya seramik hazneye 12–18 g gerçek tütününüzü hava kanalları açık kalacak şekilde yerleştirin. Folyo germek ve delmek yok.

ADIM 02 • 5 SN

Manyetik Kenetleyin

Başlığı nargilenize oturtun; **250°C SmCo / N52SH halka mıknatıs** gövdeyi otomatik kilitler, 6-eksen IMU devrilme sensörü güvenliği devralır.

ADIM 03 • OLED EKRAN

Hedef Dereceyi Seçin

Uygulama indirmeden cihaz üstü **0.96" OLED ekran** ve dokunsal kadrandan (veya QR web arayüzünden) **150°C–240°C** arası hedef ısıyı kilitleyin.

ADIM 04 • 3,5–4,5 DK

Homojen Demlenme & İçim

Al_2O_3 MCH çekirdek 21,8 kJ termal kütleyi ve ıslak tütünü yakmadan ısıtır; yeşil onay ışığında **90–110 dk** kesintisiz kablosuz seans başlar.

KLİNİK ÇAPRAZ DENEY KANITI: NARGİLEDEKİ AĞIR CO'NUN KAYNAĞI TÜTÜN DEĞİL, KÖMÜRDÜR

Aynı gönüllülerde 1 seans kömürlü nargile ile 1 sigaranın kan/nefes ölçümlerini karşılaştıran klinik araştırmalar, kömürsüz seramik ısıtmanın biyokimyasal farkını gösterir:

Biyokimyasal Ölçüm	Kömürlü Nargile	Sigara	Klinik Sonuç & NARION Smart HMD Karşılığı
Solunan Duman Hacmi	48,6 Litre	1,0 Litre	**×48 Hacim:** Su zehirli CO gazını filtrelemez, yalnızca dumanı soğuttuğu için 12× derin çekilir.
Kanda Nikotin Zirvesi	10,2 ng/mL	10,6 ng/mL	**≈ 1× (Aynı):** Baş ağrısı ve "nargile sersemliği"nin kaynağı nikotin değildir.
Nefeste CO & Kanda COHb	23,9 ppm / %3,9 COHb	2,7 ppm / %1,3 COHb	**Nefeste ×9, Kanda ×3 Kat CO — Çoğu Kömürden! NARION'da Kömür Yok = 0.0 ppm CO.**

TÜTÜN YAPRAĞINA GÖRE PROFESYONEL DOLUM (PACKİNG) VE PID SICAKLIK EĞRİLERİ

Zırhlı **PT1000 Sınıf A RTD probu** ve **ESP32-S3** mikrodenetleyici, Al_2O_3 MCH seramik plakayı tütünün 250°C yanma eşiğinin altında ±1°C kararlılıkla tutar:

Blonde Leaf (Sarı Yaprak)

- **Hedef Isı:** 185°C – 205°C (Soft / Med)
- **Dolum:** 12–15 g, bastırmadan gevşek (fluffy), kenarın 2 mm altı.
- **Ön Isıtma:** ~3,5 dk @ 210°C → 195°C sabit PID.
- **Aroma Etkisi:** Yüksek şekerli meyve, nane ve krema notaları kavrulmadan 90+ dk berrak kalır.

Dark Leaf (Siyah Yaprak)

- **Hedef Isı:** 215°C – 235°C (Hard + Boost)
- **Dolum:** 14–18 g, ince kıyılmış yarı-sıkı (semi-dense) dolum.
- **Ön Isıtma:** ~4,0–4,5 dk @ 235°C → 225°C + Draw Boost.
- **Aroma Etkisi:** Güçlü gövde ve boğaz vurumu; sert gelirse kadrandan anında -10°C düşürülür.

Herbal (Nikotinsiz Bitkisel)

- **Hedef Isı:** 175°C – 190°C (Soft Mod)
- **Dolum:** 12–14 g, orta hava kanalı açık gevşek dolum.
- **Ön Isıtma:** ~3,0–3,5 dk @ 190°C → 180°C hassas buhar.
- **Aroma Etkisi:** %0 Nikotin + 0.0 ppm CO. Kapalı salonlar ve otel terasları için sıfır koku.

0.96" GÖMÜLÜ OLED EKRAN & 360° DURUM HALKASI (UYGULAMASIZ TEK BAKIŞTA KONTROL)

KEHRİBAR — ÖN ISITMA
3,5–4,5 dk termal demlenme aktif; OLED ekranda anlık °C yükselişi izlenir.

YEŞİL — PID HAZIR
Hedef sıcaklığa (±1°C) ulaşıldı; tütün yanmadan homojen buhar üretiyor.

MAVİ — DRAW BOOST
Sensirion SDP31 nefes çekişini algıladı; anlık +%15 dinamik güç devrede.

KIRMIZI — GÜVENLİK / PİL
Batarya <%10 (Hot-Swap / 65W Dock uyarısı) veya >35° IMU devrilme kesicisi.

ÜÇLÜ AKILLI KORUMA: SENSİRİON SDP31 DRAW BOOST, AUTO-SLEEP VE 200 MS IMU KESİCİ

Sensirion SDP31 MEMS Draw Boost (+%15 Güç)

Standart elektronik lülelerde derin nefes çekildiğinde içeri giren taze hava çanağı soğutur ve duman düşer. NARION'daki **endüstriyel diferansiyel basınç sensörü** nefes akışını milisaniyede ölçüp MCH seramiğe +%15 güç takviyesi uygular.

6-Eksen IMU Jiroskop (>35° / 200 ms Kesici) & Auto-Sleep

Nargile sarsılır veya **>35° eğilirse** 6 eksenli jiroskop **200 milisaniye içinde** ısıtıcı akımını tamamen keser. Masada 180 sn çekiş olmazsa **Auto-Sleep** ısıyı düşürerek tütünün yanmasını ve pil israfını önler.

0.96" GÖMÜLÜ OLED EKRAN + BLE 5.3 / QR WEB ARAYÜZÜ:
Uygulama indirme zorunluluğu yok. Anlık sıcaklığı, pil yüzdesini ve modları doğrudan gövde üzerindeki OLED ekrandan yönetin.

`ESP32-S3 + OLED ZERO-APP UI`





Bireysel Paket: Seri 01 Collector's Box İçeriği

- **1× NARION Smart HMD Ana Gövde** (6061-T6 Koyu Grafit + 0.96" OLED)
- **2× 4S 21700 Güç Kartuşu (74 Wh)** (1 Takılı + 1 Yedek = **180–220 Dk**)
- **1× 65W USB-C PD Masaüstü Hızlı Şarj Dock** (4-Pin Altın Pogo-Pin)
- **2× Ø64 mm Eloksallı Flavour Pod / Seramik Hazne** (12–18 g kapasite)
- **2× Evrensel Medikal Silikon Adaptör** (Kısa & Uzun — Tüm takımlara uyar)
- **1× Termal Pod Çıkarma Aparatı, FKM Viton Yedek Conta & Temizlik Fırçası**
- **1× USB-C PD 65W Örgülü Kablo** & **2 Yıl Resmi Türkiye Garantisi**

Kurumsal Paket: B2B 5'li Bar Şarj İstasyonu Seti

- **5× NARION Smart HMD Endüstriyel Gövde** (Tip III Sert Eloksal Zırh)
- **10× Hot-Swap 74 Wh (4S 21700) Güç Kartuşu** (5 Masada + 5 Dock'ta)
- **15× Hızlı Servis Flavour Pod / Seramik Hazne** (Barda ön doluma hazır)
- **1× 5 Yuvalı Endüstriyel Pogo-Pin Hızlı Şarj İstasyonu**
- **10× Evrensel Silikon Adaptör + Termal Maşa & Bakım Seti**
- **5× Masaüstü "0.0 ppm Karbonmonoksit" QR Prestij Standı**
- **24 Saatte Birebir Değişim Garantisi & Sıfır Peşinat HaaS Kiralama**

2 DAKİKADA PRATİK TEMİZLİK: İZOLE DUMAN TÜNELİ VE YIKANABİLİR ALT HAZNE

Tek parça elektronik lüleleri yıkarken batarya/PCB su alıp bozulabilir. **NARION R2.0 mimarisi** elektronik güç katmanını yıkanabilir alt çanaktan tamamen ayırır:

BAKIM 01

Üst Güç Modülünü Ayırın

Seans bitiminde PVD soğuk bilezikten tutarak batarya ve OLED modülünü çeyrek turla ayırıp 65W şarj dock'una bırakın.

BAKIM 02

Alt Hazneyi Suda Durulayın

Çıkarılabilir Flavour Pod / seramik çanağı ılık suda çalkalayıp fırçayla temizleyin; elektronik kısım suya hiç yaklaşmaz.

BAKIM 03

Sıfır Tat Karışması

1. hazne kururken kutudan çıkan **2. yedek hazneyi** takın; önceki aromanın kokusu karışmadan yeni seansa geçin.

BÖLÜM 4 — TAM TEKNİK SPESİFİKASYONLAR (R2.0) & RAKİP KARŞILAŞTIRMASI

NRN-HMD-TF-002 CNC İmalat Föyü Verileri • Global $399 E-HMD ve Tek Parça Başlıklara Karşı Üstünlük

Teknik Parametre	NARION Smart HMD (NRN-HMD-TF-002 R2.0)	Global İthal E-HMD ($399 / €399 Sınıfı)	Standart Tek Parça Çin e-HMD
Boyutlar & Dış Zırh	**Ø72.5 × 134.5 mm • CNC 6061-T6 Tip III Eloksal + Kordierit Kapak**	Çinko Alaşım Gövde (~1.150 g ağır şasi)	**İnce sac / plastik gövde**
Isıtıcı Çekirdek & Güç	**Ø57.8×5 mm Al_2O_3 MCH Seramik (14.8V / 90W Nom., 150W Darbe)**	Spiral / Kapalı Hazne Isıtıcı	**Açık tel rezistans (Metalik tat riski)**
Ön Isıtma (Pre-Heat)	**3,5 – 4,5 Dakika Kontrollü Termal Demlenme**	**~5 – 7 Dakika Ön Isıtma Bekleyişi**	**Dengesiz ısınma; üst katmanı yakar**
PID & Nefes Sensörü	**150–240°C (±1°C PT1000) + Sensirion SDP31 (+%15 Draw Boost)**	180–330°C (5°C adım, nefes sensörü yok)	**Sabit termostat; çekişte duman düşer**
Batarya & Şarj Dock	**4S Samsung 21700-50S (74 Wh) + 65W Pogo-Pin Dock + 5 Sn Swap**	5.000 mAh Tek Hücre Paketi (~36 Wh)	**45 dk'da biter; sıcak gövde sökülemez**
Yalıtım & Güvenlik	**Nano-Aerogel (<42°C Dış Kasa) + 6-Eksen IMU (200 ms Kesici)**	Standart gövde izolasyonu	**Pil ısıyla aynı gövdede pişer ve şişer**
Lüle & Pod Uyumu	**Ø67.5 Lüle Faturası + Ø64 Flavour Pod + 45° Bayonet + Adaptör**	Özel çanak + silikon adaptör	**Yalnızca kendi dar haznesine bağımlı**
FİYAT, GARANTİ & SERVİS	**Yerli CNC Üretim • 2 Yıl Garanti • 24s Değişim • 0 ₺ Peşinat Kira**	**$399 (~16.000 ₺ + Gümrük) • TR Servisi Yok**	**Faturasız / Garantisiz • Yedek Parçasız**

FİNANSAL ÖZET: 1,5 – 2 SAAT İÇİM VE 20 DAKİKADA BİR KÖZ DÖNGÜSÜNE GÖRE NET KAZANÇ

30 Masa Kafe & Lounge (Günde 100 Nargile)

- **Seans Maliyeti:** 45,20 ₺ (10 küp köz + ocak + zayii) → **2,70 ₺ (%94 Tasarruf)**
- **Aylık Kömür + Közcü Kazancı:** +95.700 ₺ kömür + 80.000 ₺ personel
- **Kurtarılan Zaman: Ayda 1.000 Saat** (15.000 köz servisi kalkar)
- **Toplam Net Kâr Artışı: Ayda +213.100 ₺ (Yılda +2.557.200 ₺)**

Bireysel Ev Kullanıcısı (Günde 1 Nargile)

- **Seans Elektriği:** 39,00 ₺ (2 parti köz + cezve) → **Yalnızca 0,28 ₺ (28 Kuruş)**
- **Yıllık Net Tasarruf: +22.580 ₺ Nakit + 180 Saat Zaman**
- **Ev Güvenliği:** SmCo mıknatıs + 200 ms IMU kesici ile sıfır halı/koltuk yanığı
- **Sağlık & Konfor:** 0.0 ppm CO ile sıfır baş ağrısı, sıfır kül ve is kokusu.

BÖLÜM 5 — SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) & KURUMSAL İLETİŞİM

Ev Kullanıcıları ve Lounge İşletmecilerinin En Çok Sorduğu 7 Temel Soru

1. İçine elektronik sigara likiti mi koyuyoruz, yoksa bildiğimiz gerçek nargile tütünü mü?

%100 gerçek nargile tütünü koyuyorsunuz. Likit veya e-vape cihazı değildir. Her zaman kullandığınız Blonde Leaf, Dark Leaf veya bitkisel nargile tütününü (12–18 g) doğrudan Ø64 mm Flavour Pod'a veya kendi seramik lülenize doldurursunuz.

2. Ön ısıtma süresi gerçekte kaç dakikadır? Tütünü yakmadan nasıl yoğun duman verir?

Fizik kuralları gereği Al_2O_3 seramik çekirdek, 6061-T6 termal taban (21,8 kJ ısı sığası) ve 15 g ıslak tütünün yanmadan homojen demlenmesi **3,5 – 4,5 dakika** sürer (kömür ocağında 12–15 dk bekleyişten 3 kat hızlıdır). İlk nefesten itibaren yanık tadı olmadan yoğun beyaz buhar üretir.

3. Evimdeki veya kafemdeki mevcut geleneksel nargile takımlarına uyar mı?

Evet, %100 uyumludur. Alt tabandaki Ø67.5 mm standart lüle faturası klasik phunnel/killer lülelere doğrudan oturur; kutudan çıkan medikal silikon adaptörlerle tüm geleneksel nargile serlerine, 45° çelik bayonet ile NARION takımlara kenetlenir.

4. 1,5 – 2 saatlik uzun bir oturumda şarj biterse nargile yarım mı kalıyor?

Asla yarım kalmaz. Tek bir 74 Wh (4S Samsung 21700-50S) batarya kartuşu 90–110 dk kesintisiz güç verir ve kutudan **2 adet kartuş (180–220 dk) + 65W Pogo-Pin Hızlı Şarj Dock** çıkar. Soğuk üst bilezikten **5 saniyede** dolu kartuşa geçebilirsiniz.

5. Neden kömürlü nargile baş ağrısı yaparken NARION Smart HMD baş ağrısı yapmaz?

Klinik çapraz insan deneylerinde kanıtlandığı üzere nargilede nikotin zirvesi 1 sigarayla aynıdır (≈1×); nefeste 9× CO ve kanda 3× COHb yükselmesinin kaynağı **üstünde yanan kömürdür**. NARION'da kömür ve yanma olmadığı için karbonmonoksit **0.0 ppm**'dir.

6. Masada çalışırken dış gövde el yakar mı? Devrilirse ne olur?

Nano-Aerogel + PEEK termal bariyer dış kovan sıcaklığını **< 42°C** altında tutar; çıplak elle güvenle tutulur. Olası devrilmede (>35° açı) 6 eksenli IMU jiroskop **200 milisaniyede** ısıtıcı elektriğini otomatik keser.

7. Kafem için sermaye bağlamadan (Sıfır Peşinat) nasıl geçiş yapabilirim?

B2B **HaaS (Donanım Kiralama)** modelimizle 0 ₺ peşinat ödeyerek aylık sabit kirayla başlayabilirsiniz; ödediğiniz kira, kömür ve közcü tasarrufunuzun küçük bir kısmıdır ve tamamı gider faturası olarak vergiden düşülür.

SERİ 01 ÖN KAYIT & ÜCRETSİZ KAFE DEMO RANDEVUSU İÇİN ULAŞIN:

Bireysel ön kayıtta ödeme alınmaz. Kafe ve oteller için masanızda canlı CO ölçümü ve duman demosu gerçekleştiriyoruz.

KURUMSAL HAT • 0546 733 1184
www.narionhookah.com