

Week 9 | 课时 3 | 把 Week2–Week8 的规范封装成 5 个最小 skills

本课导航

Skill 不求多，先把最稳定、最高风险、最容易漏做的 5 条 workflow 封起来	1
这节课解决什么问题	1
参考学习时间	1
本课产出	1
先看 Skill Map	2
1. data-contract-lint	3
2. ingest-backfill-runbook	3
3. rag-contract-check	3
4. prompt-release	4
5. release-check	4
本课最重要判断	5
自检清单	5
Footnotes	5
延伸阅读	5

Skill 不求多，先把最稳定、最高风险、最容易漏做的 5 条 workflow 封起来

Week9 的目标不是做一个万能 Agent 工具箱，而是把前序周已经沉淀下来的 5 条稳定工程工艺封装成最小可用 Skill Pack。

这节课解决什么问题

哪些流程值得封装？哪些流程不能封装？

本课直接把 Week2–Week8 的稳定 workflow 拆成 5 个最小 skills，并明确每个 skill 的输入、输出和禁区。


参考学习时间

45–55 分钟

本课产出

- skills/data-contract-lint/SKILL.md
- skills/ingest-backfill-runbook/SKILL.md
- skills/rag-contract-check/SKILL.md
- skills/prompt-release/SKILL.md
- skills/release-check/SKILL.md

先看 Skill Map



1. data-contract-lint

项	内容
承接	Week02
输入	contracts/data/、schema、fixtures
输出	reports/week09/data_contract_lint_report.{json,md}
默认模式	dry-run
禁区	不自动降低 PII 等级，不发明 owner，不替业务写口径

最小命令：

```
python skills/data-contract-lint/scripts/check_data_contracts.py \
  --contracts contracts/data \
  --report-json reports/week09/data_contract_lint_report.json \
  --dry-run
```

2. ingest-backfill-runbook

项	内容
承接	Week03 / Week06
输入	manifest、partition、run evidence
输出	backfill plan / verification checklist
默认模式	dry-run plan
禁区	不执行数据库写入，不做生产补数

这个 skill 的价值是让 Agent 先问清楚：

- 补哪个 partition?
- 上游 manifest 是否可见?
- 是 retry、rerun、replay、restore 还是 backfill?
- 有无 run evidence?
- 下游是否可以放行?

3. rag-contract-check

项	内容
承接	Week08
输入	RAG response JSON、audit sample、contracts/service
输出	RAG contract check report
默认模式	fixture / dry-run
禁区	不改写答案，不编 citation，不重建索引

重点检查：

- answer

- citations
- evidence_ids
- release_id
- index_release_id
- prompt_release_id
- trace_id
- abstain_reason

4. prompt-release

项	内容
承接	Week08
输入	prompt files、prompt manifest、smoke eval report
输出	prompt release plan / rollback plan
默认模式	dry-run
禁区	不直接发布生产 prompt，不绕过 eval gate

最小判断：

```
prompt diff exists
release id exists
rollback target exists
smoke eval attached
audit note available
```

5. release-check

项	内容
承接	Week04-14
输入	contract report、baseline、metric registry、run evidence、RAG reports
输出	release readiness report
默认模式	dry-run summary
禁区	不部署、不回滚、不绕过 failed gate

状态必须支持：

- passed
- failed
- warning
- not_available

⚠ 不要把缺失写成通过

Week9 最重要的工程诚实性是：前序资产缺失时写 `not_available`，不能 fake passed。

本课最重要判断

Skill Pack v0.1 不追求覆盖所有场景。它应该先封装少数稳定、高风险、可校验的工作流。

自检清单

- 我能说清 5 个最小 skills 各自承接哪一周。
- 我知道每个 skill 的默认模式和禁区。
- 我知道缺失前序资产时应该输出 `not_available`。
- 我知道 Skill 越多不一定越强。

Footnotes

1. Week9 的 5 个 skills 是课程最小集，不代表企业内部不能继续扩展更多技能。

延伸阅读

- OpenAI Codex Skills: 关注 discovery 与 repo-scoped skills。
- Anthropic Skills: 关注 skill structure 与 assets/scripts/references。