

Week 9 | 作业 | 提交 OmniSupport Skill Pack v0.1

本页结构

把 Week2–Week8 的稳定工作流交付成可迁移、可校验、可审计的 Skill Pack	1
作业目标	1
参考完成时间	1
必交工件	1
Week9 在项目里的位置	2
评分 Rubric	2
不接受的作业	3
作业模板	3
最终提交判断	4

把 Week2–Week8 的稳定工作流交付成可迁移、可校验、可审计的 Skill Pack

Week9 作业不是让你写“5 个提示词”。

你要提交一份能被 Agent 发现、能用脚本 dry-run、能被助教复核、能进入后续 Week10–15 的 Skill Pack v0.1。

作业目标

交付 OmniSupport Skill Pack v0.1:

- 5 个最小 skills 清晰可发现
- `skills/` 与 `.agents/skills/` 同步关系明确
- 至少 3 个 deterministic scripts 可 dry-run
- schema / tests / reports / runbook 齐全
- 不抢跑 Week10 生产动作

参考完成时间


2–3 小时

必交工件

工件	最低要求
<code>skills/</code>	canonical source, 包含 README、CHANGELOG、manifest、5 个 skill 子目录
<code>.agents/skills/</code>	由同步脚本生成, 包含 5 个可发现 <code>SKILL.md</code>
<code>skills/skill_pack_manifest.yml</code>	写清 title、version、source path、Codex path、默认模式
5 个 <code>SKILL.md</code>	frontmatter、输入输出、procedure、boundaries 清楚

工件	最低要求
至少 3 个 scripts	默认 dry-run, 不执行生产写入
<code>contracts/skills/*.schema.json</code>	约束 skill、manifest、validation report
tests	contract tests + integration smoke tests
reports	至少 3 份 sample reports
<code>runbooks/week09-skill-pack.md</code>	能让另一个人复现同步、校验和报告
<code>docs/blueprints/week09/adr-week9-skill-pack-path.md</code>	说明为什么采用 <code>skills/</code> + <code>.agents/skills/</code> 双目录

Week9 在项目里的位置



评分 Rubric

维度	权重	说明
触发边界	20%	<code>name / description</code> 准确, 不误触发, 不泛化
工程结构	20%	<code>SKILL.md</code> 、 <code>scripts</code> 、 <code>references</code> 、 <code>assets</code> 、 <code>manifest</code> 分工清楚

维度	权重	说明
确定性校验	20%	至少 3 个 dry-run scripts, 缺失输入写 <code>not_available</code>
报告与审计	20%	validation report、sample reports、trace / status / findings 完整
安全边界	20%	不执行生产动作，不伪造 passed，不绕过审批和 eval

不接受的作业

- 只有 5 个长 prompt，没有 scripts / schema / reports。
- 直接手改 `.agents/skills/`，没有说明 source of truth。
- 缺失前序周资产时仍写 `passed`。
- skill description 太泛，像通用助手。
- scripts 默认执行写入、补数、发布或回滚。
- 把 Week10 tool action 当成 Week9 主交付。

作业模板

```
# Week9 Skill Pack Delivery Summary

## 1. Skill Pack Metadata

- skill_pack_version:
- canonical_path:
- codex_discovery_path:
- sync_method:

## 2. Skills

| skill | default_mode | scripts | status | notes |
|---|---|---|---|---|
| data-contract-lint | dry-run | | | |
| ingest-backfill-runbook | dry-run | | | |
| rag-contract-check | fixture | | | |
| prompt-release | dry-run | | | |
| release-check | dry-run | | | |

## 3. Validation

- schema tests:
- smoke tests:
- sync result:
- reports generated:

## 4. Safety Boundaries

- destructive actions blocked:
- not_available cases:
```

– Week10 deferred actions:

5. Architecture Answer

为什么 Skill 不是长 prompt?

为什么 `skills/` 和 `.agents/skills/` 要分开?

为什么缺失前序资产要写 `not\_available`?

最终提交判断

你提交的不是“Agent 使用说明”，而是一份能让 Agent 发现、能让脚本检查、能让团队审计、能在后续周复用的工作流资产包。