MENQUIS BI

TUTORIAL PASO A PASO

Claude + MCP + Power BI

CONECTA CLAUDE DESKTOP A POWER BI

(EN 5 MINUTOS)

Modela, documenta y consulta tus modelos de Power BI con inteligencia artificial

MENQUIS BI

TUTORIAL PASO A PASO
Claude + MCP + Power BI

RESUMEN GENERAL

¿CÓMO FUNCIONA?

Claude Desktop → MCP Server (.exe local) → Power BI Desktop

PASOS A SEGUIR

1. Instalar **Claude Desktop** y **VS Code**.
2. Instalar extensión **Power BI Modeling MCP**.
3. Localizar la ruta del **.exe en .vscode \ extensions**
4. Abrir **claude_desktop_config.json** (Settings → Developer).
5. Actualizar el JSON con la ruta al **powerbi-modeling-mcp**.
6. **Reiniciar** Claude Desktop desde la bandeja.
7. Verificar que el MCP aparece en la lista de **Desarrollador**.
8. Conectar al **.pbix** abierto y empezar a usar.

VENTAJAS

- Sin Copilot ni suscripciones.
- Conversa en Claude Desktop.
- Servidor 100% local.
- Tools oficiales de Microsoft.

ADVERTENCIAS

- Backup del .pbix antes de cambios.
- Public Preview: cambios posibles.
- Power BI debe estar abierto.
- Revisa el DAX que genera la IA.

MENQUIS BI

TUTORIAL PASO A PASO
Claude + MCP + Power BI


PASO 1: INSTALAR CLAUDE DESKTOP Y VS CODE

1.1. Descarga el instalador de ClaudeDesktop: **https://claude.com/download**

1.2. Descarga el instalador de VSCode: **https://code.visualstudio.com/download**

1.3. Ejecuta los instaladores y acepta las opciones por defecto.

1.4. Abrir ambos programas para verificar que arrancan bien:



No vamos a usar VS Code para chatear con la IA. Solo lo necesitamos porque la extensión instala el .exe del servidor MCP.


PASO 2: INSTALAR EXTENSIÓN POWER BI MODELING MCP

2.1. Dentro de VSCode, abre el **panel de Extensiones:** Ctrl + Shift + X.

2.2. En el buscador escribe **Power BI Modeling MCP.**

2.3. Asegúrate de que el **publisher es Microsoft.**

2.4. Haz clic en Install y espera unos segundos.




PASO 3: LOCALIZAR LA RUTA DEL .EXE

En el Explorador de archivos, colocar lo siguiente:

```
%USERPROFILE%\.vscode\extensions
```

1. Busca la carpeta que empieza con `analysis-services.powerbi-modeling-mcp-`
2. Entra en la subcarpeta server. Verás el archivo: `powerbi-modeling-mcp.exe`
3. Shift + clic derecho → **Copiar como ruta de acceso**



LA RUTA TENDRÁ ESTE ASPECTO:


```
C:\Users\Julio\.vscode\extensions\
analysis-services.powerbi-modeling-mcp-0.1.9-win32-x64\
server\powerbi-modeling-mcp.exe
```

MENQUIS BI


TUTORIAL PASO A PASO
Claude + MCP + Power BI

PASO 4: ABRIR CLAUDE_DESKTOP_CONFIG.JSON


1 Pestaña **Ajustes**.



2 Opción Desarrollador. Luego en **Editar configuración**.



3 Una vez abierta la carpeta, **click derecho** para editarlo en el **Block de Notas**.



MENQUIS BI

TUTORIAL PASO A PASO
Claude + MCP + Power BI

PASO 5: CONFIGURACIÓN JSON

1. En lugar del texto existente, **copia y pega el siguiente código:**

```
{
  "mcpServers": {
    "powerbi-modeling-mcp": {
      "type": "stdio",
      "command": "RUTA",
      "args": ["--start"],
      "env": {}
    }
  }
}
```

2. Reemplaza la "**RUTA**" del command:
   Cambialo por la ruta que copiaste en el Paso 3.


3. Reemplaza las **barras invertidas** por **doble barra invertida**
   Cada \ de Windows va como \\ en el JSON.

4. Guardar y cerrar

PASO 6: REINICIAR CLAUDE DESKTOP POR COMPLETO

⚠ No basta con cerrar la ventana. **Claude sigue corriendo en segundo plano**.

1. En la bandeja del sistema (junto al reloj), busca el **ícono de Claude**.
2. Clic derecho sobre él → **Quit** (Salir).
3. Si no aparece: Administrador de tareas **(Ctrl+Shift+Esc)** → **terminar Claude**.
4. Vuelve a abrir **Claude Desktop** normalmente.



MENQUIS BI


TUTORIAL PASO A PASO
Claude + MCP + Power BI

PASO 7: VERIFICAR QUE EL MCP ESTÁ CARGADO

Si vuelves a la pestaña Desarrollador, verás el siguiente mensaje:

```
powerbi-modeling-mcp - running
```





PASO 8: ¡LISTO PARA USAR!. CONECTAR AL MODELO Y EMPEZAR A TRABAJAR



⚠ Power BI Desktop debe estar abierto con un .pbix cargado.

PROMPTS DE CONEXIÓN SEGÚN EL TIPO DE MODELO

Power BI Desktop

“Conéctate al archivo [Nombre] que tengo abierto en Power BI Desktop”

Workspace de Fabric

“Conéctate al modelo semántico '[Nombre]' en el workspace de Fabric '[WS]'.”

Proyecto PBIP

“Abre el modelo desde la carpeta PBIP '[Ruta a definition/TMDL]'.”

MENQUIS BI

TUTORIAL PASO A PASO
Claude + MCP + Power BI

BONUS: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El MCP no aparece en Claude Desktop

Valida el JSON con cualquier chat de IA. Confirma que la ruta al .exe existe.
Cierra Claude desde la bandeja del sistema y reábrelo.

Cannot connect to Power BI

Power BI Desktop debe estar abierto con un archivo cargado. Reinícialo y pídele a Claude que se reconecte.

El .exe no existe en la ruta esperada

Reinstala la extensión. La carpeta cambia de versión con cada update; ajusta el número en la ruta del JSON.

COMO CONCLUSIÓN PODEMOS DECIR...

Claude en Power BI es más que código: **es un socio estratégico**.

Su valor real es **ayudarte a razonar el contexto del negocio** para extraer **insights accionables**.

Úsalo como mentor para auditar tu lógica, pero mantén siempre el ojo crítico: **la IA propone, pero tu criterio experto decide**.

DOMINA CLAUDE PARA POWER BI!