

F C P 共通工場監査項目 監査手順書

● 監査とは

- お取引先が会社の状況・製造の状況を確認に来られる場合があります。それが監査と呼ばれています。
- 仕入れている原料の製造確認や原料メーカーの状況を現場に行って確認する必要があります。それを監査と言います。

● 目的・使用方法

① 目的

「FCP共通工場監査項目 監査手順書」は「FCP共通工場監査項目」の使用を前提とした監査の流れを伝えることを目的とするものです。

監査（点検・確認のこと）を受ける側、監査をする側が、お互いに共有できる監査の流れをまとめております。監査を受ける側は準備として受け身ではなく、自社の取組を自分の言葉で説明出来るための準備として活用できます。

※使用が前提となっている「FCP共通工場監査項目」とは、工場監査で求められる確認項目を整理し、業種や業態を問わず使えるチェックのためのツールです。また、監査をする側、監査を受ける側のコミュニケーションを通じて、食品の品質を高めることを目的としたツールです。（「FCP共通工場監査項目」の説明・使い方については次ページ以降に記載しました。）

② 使用方法

「FCP共通工場監査項目 監査手順書」は、実際に監査される（する）際に進め方の参考にします。自社で行うセルフチェック・自主監査（一者監査）、社内の人間が行う内部の監査やお取引先が行う監査（二者監査）の場面での流れを項目を追いながら確認することができます。

※具体的な内容は一例を示したもので、全てに適用されるものではありません。

監査をする方の項目は「無地」、監査を受ける方の項目は「赤塗り」
両者に該当する項目は「緑塗り」で表現しております。

③ 構成

以下の流れ(項目)で、実際の監査において監査をする方が何を行うかを実際の監査の流れに沿って記載しております。

- I：監査前に準備すること
- II：監査当日に行うこと
- III：監査後に行うこと

④ FCP共通工場監査項目／FCP共通工場監査項目「目的別・用途別工場監査シート自動生成ページ」


<http://www.food-communication-project.jp/result/index.html#02>

FCP共通工場監査項目の「目的別・用途別工場監査シート自動生成ページ」を使うと監査の目的に応じて監査項目を並べ直すことが出来ます。実際の監査の流れに沿って、監査に必用な項目だけを抜き出した形で運用ができます。

また、FCP共通工場監査項目は、全ての項目を活用すれば、製造だけでなく、経営や、お客様対応などについても確認することができます。会社全体を管理・運営（マネジメント）をする際には、FCP共通工場監査項目全ての項目を確認することをお勧めします。

● 「FCP共通工場監査項目 要求事項と監査手法」の使い方について

1. 小項目から読み上げて、FCP共通工場監査項目を確認します。
2. 要求水準を確認します。その際のポイントとして、要求水準はレベル分けされております。
最初のステップとして【レベル1】を実施し、達成度に応じて【レベル2】【レベル3】【レベル4】の順番にステップアップをしていきます。
※レベルは数字が大きくなるにつれて要求される内容が高度になり、最終的には、一番高い要求水準をクリアすることを目指してください。【レベル4】を選択した場合は【レベル1】から確認していき、【レベル4】まで確認することが必要です。
3. 選択した要求水準に紐づく監査手法を確認し自社の取組が出来ているかを確認
4. チェック欄の ☐ は出来ているか、いないかの「○」か「×」をいれます。
※その下に補足事項 ● がある場合は、「レ」点を入れて確認をしていきます。ここが、完全に埋まらなくても、監査手法のチェック欄に「○」「×」評価は総合的に判断してチェックします。



※「FCP共通工場監査項目 要求水準と監査手法」

大項目	小項目	FCP工場監査項目	ステップ	要求水準	チェック	監査手法	チェック
5 ・ 【製造における取組】	5-(1)-① 食品製造用の設備及び器具の食品接触面を清潔に保っている	36 製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺菌の定期的な実施	1	製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺菌の作業手順がある	☒	■ 製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺菌の作業手順を確認、必要に応じて殺菌の作業手順を確認 ・ 洗浄及び（または）殺菌の作業手順があるか ・ 頻度・実施者が決まっているか	☒ ☒
			2	製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺菌が作業手順通り実施されている	☒	■ 製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄が作業手順通り実施されていることを確認し、必要に応じて殺菌が作業手順通り実施されていることを確認 ■ 洗浄漏れがないことを確認	☒
			3	製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺菌の作業記録がある	☒	■ 製造機器・器具・備品の食品接触面の洗浄及び（または）殺菌の作業記録を確認	☒
			4	洗浄及び（または）殺菌結果が現場で確認されており、必要に応じて効果が検証されている	☒	■ 洗浄及び（または）殺菌結果が現場で確認されていることを確認 ・ 必要に応じて拭き取り検査が行われているか	☒

事前打合せ	監査計画の作成	情報収集	作業文書の作成	監査受入側が監査者へ要求する事項への対応
当日の監査をスムーズに行うために、監査をする側と監査を受ける側が事前に打合せを行います。 ※事前打合せが必要な場合に行います（推奨）。	監査する側が、商品を製造している会社に商品製造の環境などについて確認するための計画を作成します。 ※情報収集の内容も含めて、3週間前には監査をする側、受ける側とで監査の内容を相互確認することが望ましいです。	監査する側が、商品を製造している会社に対して、事前に必要な書類や、情報を確認します。 事前に行えることは前もって行い、監査当日の作業を順序よくできるようにします。	監査の計画や、現場確認を行う際に使用する作業文書（チェックリストや監査計画など）を作成します。 ※チェックリストはFCP共通工場監査項目にあたります。	商品を製造している会社が監査をする側に、事前に伝える項目（への対応）について確認します。
「監査計画の作成」から、「監査受入側が監査者へ要求する事項への対応」までの内容を確認して、監査をする側と、監査を受ける側とで事前に打合せを行います。この場で、「監査計画」や事前に提出する情報について、セルフチェックで使用する「FCP共通工場監査項目」についてなどの確認を行い、お互いの認識のズレを修正します。 - 事前打合せの際に、監査についての合格基準や要求するレベルについての相互確認を行います。	- 監査日の製造、業務時間の確認 監査する当日に、商品の製造が行われていることや、業務時間を確認します。…監査の当日に実際の流れを確認するために行います。 - 監査計画に書いてあること a. 監査の日時 b. 実施する予定時間（期間） c. 監査の目的、監査する範囲 d. 監査の基準 e. 当日監査をする場所 f. どのような監査の仕方をするのか - 監査の目的、内容、監査を行う範囲、監査を行う側のメンバー構成については、監査を受ける方に説明します。 - 監査を受ける側は、事前に「FCP共通工場監査項目」を使って自社でのセルフチェックをします。 - 監査をする側は、「FCP共通工場監査項目」の提出期限を伝え、現場で監査する際には「FCP共通工場監査項目」を使って確認することを伝えます。	- 自社で監査する場合 監査手順書の流れに沿って「FCP共通工場監査項目」でセルフチェックを行います - お取引先が行う監査の場合 監査を行う方が、前もって監査を受ける会社に「FCP共通工場監査項目」に基づいたセルフチェックを行ってもらうことで、当日の現場での確認の際に「FCP共通工場監査項目」を「共通言語」として、同じ言葉、目線で話ができて、課題に対してのお互いの理解度が深まることが期待できます。 - 監査を受ける側は、監査をスムーズにするために以下（a～i）の文書の準備をしていただきます。但し開示に対して支障のない範囲で結構です。また、提出期限の確認します。 （下記の「a～j」は一例です、提出内容については事前に相互確認することが必要です） a. 工場のレイアウト b. 組織図 c. 会社概要 d. 記録の一覧表（水質検査、貯水清掃記録など） e. マニュアル・手順書 f. 取引の対象商品についての情報（規格内容、製造工程表（フロー図など）、原材料リスト、危害分析、生産量（能力）、製造タイムスケジュール、アイテム数、品質管理体制など） g. 対象商品に適用される法令 h. 情報の取扱ルール i. 実施している場合はマネジメントの方法を示す文書 ※例）ISO22000、HACCPなど…何か取得しているものがあれば、その認証証明書 j. 他社からの監査で提出可能な報告書があれば任意で提出	作業文書の作成 チェックリスト、監査計画などの作成を行います。 ※チェックリストについては、「FCP共通工場監査項目」を使います。	- 監査を受ける側が、監査をする方へ願う項目です。 a. 検便結果の提出：提出が必要な場合は、必要性和提出期限を監査する方に伝えます。 b. 持ち込み禁止品：監査する現場に持ち込めない物を、この時点で確認しておきます。 ※カメラの持ち込みについては、事前に確認を行う必要があります。当日に現場での証拠収集としての撮影が考えられるからです。 c. 一週間以内の外国への出国履歴があるのか、ないのかを確認します。 d. 監査を受ける側が求める場合には、監査をする前に、監査をする側は「会社の情報を漏らさない旨の誓約書等のサイン」を行う必要があります。 e. 監査時の服装について、指定があればこのタイミングで伝えます。また、貸与の場合はサイズの確認をします。
			※具体的な内容は一例を示したもので、全てに適用されるものではありません	※上記の事項は、監査をする方が確認すべき「監査員の心得」ともなります。監査をする際には上記の項目については「監査員の心得」として捉え、監査にのぞむことが必要です。 ・項目「a」,「c」に関しては事前の相互確認の際に、結果に対するの対応方法についても確認しておく必要があります。

FCP共通工場監査項目 監査手順書

監査当日に行うこと

初回会議 (オープニングミーティング)

監査をする側と、監査を受ける側とが、最初に顔を合わせて行う打合せです。

現場確認

監査をする側が実際に製造の現場に行き、その外周や、建物、製造現場について確認します。

記録の確認

監査をする側が、監査をする場所に行かなくては確認できない記録文書についての確認を行います。
①事務所内で確認すること
②製造の現場などで確認すること
があります。

まとめ

監査をする側が、実際に監査を行い終了した際の評価をつけていく作業です。
ここで監査の結果をまとめ、「監査結果」を作成します。

最終会議 (クロージングミーティング)

監査をする側が、監査を受ける側に対して、「監査結果」を基に今回の監査の内容についてお話しします。
※監査内容を受けて水準向上へつなげるためのコミュニケーションの場として、双方の合意と理解の上、会話することが重要です。

ヒアリング

- この場には、品質管理部門の責任者、現場の責任者だけでなく、出来る限り監査を受ける側の経営者層の方も参加してもらいます（無理な場合は代理の方）。
- 監査を受ける側から、会社方針やコンプライアンス、工場の概要、製造工程（製品の製造の流れなど）について説明してもらいます。
- 監査をする側は、今回の監査をする目的を明確にして、監査を受ける方に伝えます。
- 今回の監査のスケジュールについて、監査を受ける側に説明を行います。
※ここで、わからないことや、現場でのルールなどについてもお互いに確認をしておくことが必要です。

文書確認

- マニュアル（従業員の教育、訓練を含む）や、文書に書かれていることが、仕様（決められたやり方）通りに実施されているかを確認します。
- 過去の記録（現場でリアルタイムでとっている記録とは別に、過去の保管している記録など）、トレーサビリティ（原材料などを個別に分けて、商品からさかのぼっての履歴情報を確認できる体制）について確認をします。
- この文書確認の際に、現場で確認できる記録と、事務所でしか確認できない記録との仕分けをします。
※現場で確認する文書・記録に関しては、「記録確認」の項目の箇所で確認することもあります。

現場確認

- 監査をする側が、監査する現場に行き、原料入荷から製造出荷までの確認をします。
※以下のa～kについて確認していきます。
 - 工場外周
 - 貯水タンク
 - 水処理施設
 - 全ての製造工程
 - 倉庫・保管庫
 - 原料倉庫
 - 半製品倉庫
 - 仕掛品倉庫
 - 製品倉庫
 - 不適合品扱い品の保管庫
 - 薬品や薬剤の保管庫など
 - 更衣室・トイレ
 - 食堂
 - 検査室
 - 清掃用具置場
 - ゴミ回収置場・廃棄物置場
 - 資材置場
- 写真撮影による証拠収集
現場確認の際に、実施状況を確認し、記録として写真撮影を行います。撮影に関しては、事前に確認をしておくことが必要です（監査前に準備すること-監査受入側が監査者へ要求する事項への対応に記載）。

インタビュー

- 現場責任者へのインタビュー
監査をする側から、現場の管理をまかされている側への質問を行います。
- 現場作業員へのインタビュー
場合によって、現場の責任者だけでなく、現場で作業をする方への質問もあります。

記録確認

- 現場で実施している記録の確認を行います。
 - ✓ モニタリング記録
モニター（監視すること）した際の基準値を超えた時に、どういった是正・改善を行ったかの記録のことです。
 - ✓ 冷蔵庫・冷凍庫の温度記録
 - ✓ 日付等の表示の管理記録
 - ✓ 水質管理記録
 - ✓ 防虫防鼠の管理記録
虫やネズミ等の進入防止、駆除などの対策の管理記録
 - ✓ 現場で使用している文書（手順書）の確認
 - ✓ 検査記録
金属探知機による検査記録など
 - ✓ 毛髪ローラーかけの実施記録
 - ✓ 従業員の体調確認記録
 - ✓ 一週間以内の外国への出国経験
 - ✓ 写真撮影による証拠収集
現場確認の際に、実施状況を確認し、記録として写真撮影を行います。撮影に関しては、事前に確認をしておくことが必要です（監査前に準備すること-監査受入側が監査者へ要求する事項への対応に記載）。

監査結果の作成

- 監査をする側が、監査の内容をもとに「改善事項（悪いところを改めてよくした方がよい項目）」を評価（決めたこと〈ここでは改善事項〉の必要性（価値）を認めること）して、監査内容をまとめて「監査結果」を作成します。
- 改善事項は、監査をする側によって「特筆すべき改善事項」「改善事項」「改善が望ましい事項」などの区分に分けて「監査結果」にまとめられます。

監査結論と改善報告書

- この場には、品質管理部門の責任者、現場の責任者だけでなく、出来る限り監査を受ける側の経営者層の方にも参加してもらいます。
- 総括（今回の所見を伝える）
今回の監査全体をとりまとめて、監査の結果について、監査をする側から判断や意見を伝えます。
- 改善事項については、監査をする方から監査を受けた方へ、「特筆すべき改善事項」「改善事項」「改善が望ましい事項」などの分類分けされた項目についての説明を行います。
- 監査を受けた側は、伝えられた改善事項に対して「改善報告書」を作成しなければいけません。
「改善報告書」の作成方法（書き方・フォーマットなど）については、この場で、監査をする側から説明してもらいます。
- 最後に「改善報告書」の提出期限について、監査をする方と監査を受ける方との間で確認をします。

※具体的な内容は一例を示したもので、全てに適用されるものではありません

監査報告書（監査当日に行う場合もあります）

監査をする側が、監査当日に作成した監査結果を基に監査報告書を作成し、監査を受ける側に渡します。

※監査時に確認した監査内容を、後日監査報告書として送る場合と、監査の当日に監査報告書を作成し提出して確認をする場合とがあります。

改善実施

監査を受ける側が、監査報告書に書かれている「改善事項提案書」の内容について改善を行います。

改善報告を受けて

監査を受ける側が、「改善事項提案書」の内容についての報告（改善の実施などの対応について）を行います。監査をする方は、報告を確認した上で、もう一度現場に監査に入る等の対応をとります。

監査報告書の作成

- 監査をした方は、監査結果を基に「監査報告書」を作成します。
- 「監査報告書」に示すことは、以下のa～hの内容になります。
 - 日程を含む監査計画
今回実施した監査の計画について、日程も含めて記載します
 - 監査過程の要略
必要な部分を取り出し、不必要な部分を捨てて要点をまとめること
 - 達成度の確認
監査計画に従って、監査範囲内で監査目的を達成したことの確認
 - 監査未実施箇所の確認
監査範囲内で監査をしなかった理由と場所
 - 監査結論や主要な監査所見を網羅する概要書
監査で出た結論や、今回の監査についての意見などの要点を記載したもの
 - 監査をする側と監査を受ける側の間で解決されなかった意見の相違点について記載します。

監査報告書の提出

- 監査をする側と、監査を受ける側との間で、確認して同意を得た期間内に、監査をする側は、監査を受ける側に「監査報告書」を提出します。
- 「監査報告書」を基に作成した改善事項で、「改善事項提案書」を作成して、監査を受ける方に渡します。
- 監査を受ける側は、この改善指示書を受けて、改善するための行動をおこします。
- 改善の機会
監査を受ける側に今回の「監査報告書」を受けて改善すること、内容を書いたものである「改善事項提案書」を渡します。
- 内容の機密性について
正当な権限を持つ限られた者だけが、今回の情報を扱うことをお互いに確認することです。

改善実施

- 監査を受ける側は、「改善事項提案書」を受けて、改善するための行動をおこします。

改善報告を受けて

- 監査のフォローアップ
 - ✓ 監査をする側は、今回の監査を受けた側から、改善指示書の内容に対しての取組についての報告をしてもらいます。
 - ✓ 監査をする側は、監査を受ける側からいただいた「改善内容」を確認します。
 - ✓ 監査をする側は、必要に応じてもう一度、監査を受ける側の製造現場に入り、現地監査を行います。

改善事項提案書

[illegible]

改善報告書

[illegible]

改善報告書

商品（仮）名			シートNO：0／0	
			作成日	年 月
品質管理窓口（候補）会社名		製造（候補者）工場名	作成者部署指名	
監査目的		監査範囲		
監査基準		「FCP共通工場監査項目」		
実施場所		実施日		
監査報告者				
監査総括				
・ 総評	所見内容	件数		
	特筆すべき改善事項			
	改善事項			
	改善が望ましい事項			
	評価される事項			
『全体所見』				
・ 特筆すべき改善事項				
・ 改善事項				
・ 改善が望ましい事項				
・ 評価される事項				
・ 監査目的に対する結論				
・ その他				
・ 「FCP共通工場監査項目 要求水準と監査手法」における評価				