Algorytm złączeń – SORT MERGE JOIN

QUERY PLAN
Merge Join (cost=65.51..81.37 rows=259 width=1148) (actual time=0.555..0.944 rows=989 loops=1)
Merge Cond: (sales.product_id = products.product_id)
-> Sort (cost=52.67..54.52 rows=740 width=80) (actual time=0.312..0.370 rows=1000 loops=1)
Sort Key: sales.product_id
Sort Method: quicksort Memory: 103kB
-> Seq Scan on sales (cost=0.00..17.40 rows=740 width=80) (actual time=0.019..0.116 rows=1000 loops=1)
-> Materialize (cost=12.85..13.90 rows=70 width=1068) (actual time=0.238..0.314 rows=990 loops=1)
-> Sort (cost=12.85..13.02 rows=70 width=1068) (actual time=0.235..0.242 rows=100 loops=1)
Sort Key: products.product_id
Sort Method: quicksort Memory: 103kB
-> Seq Scan on products (cost=0.00..10.70 rows=70 width=1068) (actual time=0.009..0.115 rows=1000 loops=1)
Total runtime: 1.030 ms

https://www.postgresql.org/docs/12/planner-optimizer.html

Algorytm złączeń – SORT MERGE JOIN



Chcąc złączyć dwa zbiory N i M. Algorytm MERGE JOIN zostanie wykorzystany w momencie gdy

zbiory użyte w złączenie są:

- **posortowane według klucza złączenia**
- **zostanie wykorzystany operator równości w kluczu złączenia**.