Algorytm Złączeń – HASH JOIN

QUERY PLAN
Hash Join (cost=11.57..181.31 rows=1942 width=1148) (actual time=0.274..3.605 rows=9899 loops=1)
Hash Cond: (s.product_id = p.product_id)
-> Seq Scan on sales s (cost=0.00..129.50 rows=5550 width=80) (actual time=0.010..0.796 rows=10000 loops=1)
-> Hash (cost=10.70..10.70 rows=70 width=1068) (actual time=0.237..0.237 rows=1000 loops=1)
Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 80kB
-> Seq Scan on products p (cost=0.00..10.70 rows=70 width=1068) (actual time=0.007..0.079 rows=1000 loops=1)
Planning time: 0.217 ms
Execution time: 3.958 ms

https://www.postgresql.org/docs/12/planner-optimizer.html

Algorytm Złączeń – HASH JOIN



1. Weź mniejszy zbiór
2. Dla atrybutów klucza złączenia wylicz hash wartości
3. W pętli dla każdego rekordu z większego zbioru, weź atrybut klucza złączenia, wylicz skrót i porównaj z tabelą skrótów.

Algorytm Złączeń – HASH JOIN - Uwagi

- **Efektywny na dużych zbiorach pod warunkiem:**
  - Aktualnych statystyk
  - Nie zrzucania tablicy skrótów na dysk