DDL – Data Definition Language



DDL – Data Definition Language

CREATE <OBJECT_TYPE> <OBJECT_NAME> **?**

CREATE TABLE sales (...);

DDL – Data Definition Language

CREATE DATABASE <NAME>

CREATE TABLESPACE <NAME>

CREATE SCHEMA <NAME>

DDL – CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE name
    [ [ WITH ] [ OWNER [=] user_name ]
           [ TEMPLATE [=] template ]
           [ ENCODING [=] encoding ]
           [ LC_COLLATE [=] lc_collate ]
           [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ]
           [ TABLESPACE [=] tablespace_name ]
           [ ALLOW_CONNECTIONS [=] allowconn ]
           [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ]
           [ IS_TEMPLATE [=] istemplate ] ]
```

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createdatabase.html

DDL – CREATE TABLESPACE

```
CREATE TABLESPACE indexes_ts
 OWNER postgres
 LOCATION '/data/indexes';
```

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createtablespace.html

DDL – CREATE SCHEMA

CREATE SCHEMA training;

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createschema.html

DDL – CREATE SCHEMA

CREATE SCHEMA training;

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createschema.html

DDL – CREATE TABLE

```
CREATE TABLE <NAZWA> (
        <KOLUMNA> <TYP_DANYCH>
);
```

- Nazwa schematu
- Nazewnicto (upper case vs lower case vs camel case)
- Przywileje

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createtable.html