A.C.I.D.

Zestaw mechanizmów, który ma zapewnić pewną odporność na błędy i bolączki relacyjnych baz danych

A	Atomicity	Atomowość
C	Consistency	Spójność
I	Isolation	Izolacja
D	Durability	Trwałość

A – Atomicity - Atomowość

```
OPERACJA 1 -> SUKCES (np. INSERT)

OPERACJA 2 -> SUKCES (np. DELETE)

OPERACJA 3 -> PORAŻKA (np. INSERT)

OPERACJA 4 -> SUKCES (np. UPDATE)
```

C – Consistency – Spójność

“baza jest w dobrym stanie”

I – Isolation - Izolacja

OSOBA 1	BAZA DANYCH	OSOBA 2
	TABELA: filmy **ID**: 1 **Nazwa**: Avengers	
		***SELECT** ** ***FROM** filmy* ***WHERE** id = 1;*
		TABELA: filmy **ID**: 1 **Nazwa**: Avengers
***UPDATE** filmy* ***SET** name = 'Avengers2'* ***WHERE** id = 1;*	**TABELA:** filmy **ID**: 1 **Nazwa**: Avengers	
COMMIT	**TABELA:** filmy **ID**: 1 **Nazwa**: Avengers2	
		OSOBA 2 wykonuje ponownie operacje odczytu:
		***SELECT** ** ***FROM** filmy* ***WHERE** id = 1;*
		TABELA: filmy **ID**: 1 **Nazwa**: Avengers2

D – Durability - Trwałość

Obietnica, że po udanym zaakceptowaniu **transakcji** zapisane dane nie zostaną zapomniane.