

• DAX · CUMULS YTD · TABLE DE DATES

5 cumuls YTD **faux** en silence.

TOTALYTD et DATESYTD sans vraie table de dates : le total ne plante pas, il ment.

La time intelligence DAX a besoin d'une vraie table de dates, marquée comme telle, sur une plage continue. Sans ça, ton cumul affiche un nombre. Le souci : ce nombre est faux, et rien ne te prévient. Voici les 5 cas qui piègent les juniors, et le réflexe pour chacun.

● LA CONDITION QUE TOUS LES CAS PARTAGENT

Le cumul s'appuie sur une **vraie** table de dates.

TOTALYTD et DATESYTD cumulent « du début de l'année jusqu'à la date courante ». Pour balayer cette plage, DAX a besoin d'une table dédiée aux dates, marquée comme table de dates, couvrant chaque jour sans trou. La colonne date de ta table de faits ne suffit pas.

TOTALYTD

la fonction de cumul

[CA]

la mesure

Dates[Date]l'axe date dédié
jamais Ventes[Date]

- À ne pas confondre : **TOTALYTD / DATESYTD** sont des cumuls. **SAMEPERIODLASTYEAR** n'est pas un cumul, c'est une comparaison (même période, un an plus tôt). Elle a les mêmes besoins de table de dates, mais elle ne cumule rien.

● CAS 1 · PAS DE TABLE DE DATES

Tu cumules sur la colonne date des **ventes**.

Le symptôme : le YTD tourne, mais il s'arrête aux seuls jours où il y a eu une vente. Un mois sans transaction et le cumul gèle, sans aucune erreur affichée.

SYMPTÔME**Total figé, en silence**

Le cumul ne progresse plus dès qu'un jour ou un mois n'a pas de ligne dans les ventes.

POURQUOI**L'axe a des trous**

DATESYTD ne voit que les dates présentes dans les faits. Les jours sans vente n'existent pas pour lui.

RÉFLEXE**Une table dédiée**

Crée une table de dates séparée, reliée aux ventes, et cumule sur sa colonne, pas sur Ventes[Date].

- Une table de dates dédiée contient **tous les jours**, même ceux sans activité : c'est elle qui donne au cumul un axe continu.

À RETENIR

La colonne date de la table de faits ne sera jamais un bon axe de cumul : il y manque tous les jours sans ligne. Le cumul a besoin d'une table à part.

● CAS 2 · TABLE NON MARQUÉE

La table existe, mais elle n'est pas **marquée**.

Le symptôme : ton cumul est juste sur un visuel simple, puis dérape dès que le contexte se complique (relation inactive, total d'un niveau supérieur, mesure imbriquée). Le résultat devient instable selon le visuel.

POURQUOI ÇA DÉRAPE

Un filtre résiduel reste

Sans le marquage, Power BI ne sait pas que cette table est l'axe temps. Un filtre sur une autre colonne de la table peut subsister et fausser silencieusement le cumul.

LE RÉFLEXE

Marquer comme table de dates

Désigne la colonne date via « Marquer comme table de dates ». DAX applique alors le bon comportement de remontée jusqu'au début de l'année.

- Le marquage demande une colonne date **unique** et **sans doublon** : Power BI refuse de marquer une table dont les dates se répètent.

À RETENIR Une relation bien faite ne suffit pas. C'est le marquage qui active le bon comportement de remontée au début de l'année : tant qu'il manque, le cumul reste fragile.

● CAS 3 · PLAGE INCOMPLÈTE

La plage de dates a des trous.

Le symptôme : la table de dates existe et elle est marquée, mais elle ne couvre pas chaque jour de chaque année. Le cumul s'arrête là où la table s'arrête, ou saute les jours manquants.

Plage trouée (cumul tronqué)



Plage continue (cumul juste)



1er janvier → 31 décembre, chaque jour, années pleines

- Le piège classique : une année **partielle** en début ou fin de table, ou un calendrier généré seulement sur les dates vues dans les faits.

LE RÉFLEXE Génère la plage en continu, du 1er janvier au 31 décembre, sur des années pleines : tous les jours présents, aucun trou.

● CAS 4 · EXERCICE DÉCALÉ

Ton exercice ne démarre pas le **1er janvier**.

Le symptôme : l'entreprise clôture en juin (ou septembre), mais ton cumul YTD repart au 1er janvier. Les chiffres ne collent pas avec le reporting financier, alors que la formule a l'air correcte.

POURQUOI ÇA DÉRAPE

La fin d'année par défaut

Sans préciser la fin d'exercice, TOTALYTD suppose le 31 décembre. Le cumul se remet à zéro au mauvais mois et croise deux exercices.

LE RÉFLEXE

Déclarer la fin d'exercice

Passes la date de fin d'année à TOTALYTD (le paramètre de fin d'exercice). Le cumul redémarre alors au premier jour de ton exercice.

- Même logique pour DATESYTD : le paramètre de fin d'exercice se déclare au niveau de la fonction, sinon le cumul reste calé sur l'année **civile**.

À RETENIR

C'est le cas le plus sournois : la formule a l'air juste, le visuel affiche des nombres, mais le cumul croise deux exercices. Cale toujours la fin d'année sur celle de l'entreprise.

● CAS 5 · MAUVAIS AXE FILTRÉ

Tu filtres par les ventes, pas par les **dates**.

Le symptôme : la table de dates est bonne, mais ton visuel (axe, slicer, segment) est branché sur la colonne date des faits. Le cumul cumule sur un axe que la time intelligence ne maîtrise pas.

SYMPTÔME**Total qui se répète**

Le YTD affiche la même valeur sur chaque ligne, ou ignore le filtre du visuel.

POURQUOI**Le filtre rate l'axe**

Filtrer Ventes[Date] ne propage rien à la table de dates : la fonction de cumul ne reçoit pas le bon contexte.

RÉFLEXE**Toujours via la table**

Mets axes, slicers et hiérarchies temps sur les colonnes de la table de dates, jamais sur celles des faits.

- Règle simple : tout ce qui touche au temps (axe, slicer, mois, trimestre) sort de la **table de dates**, pas de la table de faits.

À RETENIR

Une table de dates parfaite ne sert à rien si tu branches le visuel sur les faits. Le cumul ne suit que l'axe par lequel tu filtres : fais-le toujours passer par la table de dates.

• LA CHECKLIST AVANT DE LIVRER UN CUMUL

Une table de dates carrée, et le YTD **tient**.

Les 5 cas ont la même racine : un axe date faible. Trois gestes les neutralisent presque tous.

01

Une table dédiée

Séparée des faits, reliée, marquée comme table de dates.

02

Une plage continue

Chaque jour, années pleines, exercice fiscal déclaré si besoin.

03

Tout passe par elle

Axes, slicers et cumuls branchés sur la table de dates, jamais sur les faits.

| Tu veux des réflexes DAX qui tiennent en prod ?

datafuji.com

Abonne-toi pour la suite →