

Ta mesure s'affiche. Elle est **fausse**.

Les erreurs de time intelligence qui faussent tes rapports sans prévenir

Un cumul qui repart au mauvais moment. Un comparatif N-1 qui oublie les jours sans vente. Un total qui ne fait pas la somme des lignes. Aucun message d'erreur. Juste un chiffre faux que tu présentes à ton manager.

0

message d'erreur quand ça casse

4

pièges courants démontés

1

vrai test : la cohérence du total

- Pas un cours de DAX : la scène où tu présentes un rapport faux, sans le savoir, parce que **le visuel avait l'air correct**.

● LE BON RÉFLEXE

Le test, ce n'est pas que ça s'affiche.

Une mesure temporelle peut afficher un visuel net, des chiffres plausibles, et mentir quand même. La time intelligence échoue en silence : pas d'erreur rouge, juste une valeur fausse. Le seul juge de paix, c'est le total.



- Le piège n'est jamais visible sur un seul mois : il faut **relire le total** et un cas que tu connais à la main.

À RETENIR Avant de présenter : vérifie que le total redonne un nombre que tu peux défendre ligne par ligne.

● ERREUR 01 · LE CUMUL ANNUEL

Ton cumul repart en janvier, pas en juillet.

TOTALYTD remet le cumul à zéro au 1er janvier par défaut. Si ton exercice fiscal ferme le 30 juin, ton cumul chute brutalement au mauvais mois. Le visuel s'affiche, le chiffre est faux.

TOTALYTD([CA]

Calendrier[Date]

"06-30")

la fin d'année fiscale

3e argument · sinon 31 déc par défaut

- Symptôme : le cumul s'effondre en janvier au lieu de juillet, et **personne ne le repère** sur un seul mois.

CORRECTION Exercice décalé ? Passe la date de fin d'exercice : TOTALYTD([CA], Calendrier[Date], "06-30") (format selon ta locale).

● ERREUR 02 · LE COMPARATIF N-1

Pas de vente ce jour, donc pas de date.

SAMEPERIODLASTYEAR et DATEADD ont besoin d'un calendrier continu, sans trou. Si ta table de dates est bâtie sur les dates de ventes, les jours sans vente manquent, et le décalage N-1 renvoie vide ou un chiffre partiel.

Calendrier continu

chaque jour · côté 1

le décalage N-1 suit la flèche

Ventes

jours troués · côté plusieurs

- Symptôme : le N-1 renvoie **vide les jours sans vente** et le total annuel dérive, sans aucune alerte.

CORRECTION

Construis un vrai calendrier (CALENDAR / CALENDARAUTO) couvrant chaque jour, puis relie-le aux faits.

● ERREUR 03 · LE TOTAL TROMPEUR

Le total d'un cumul n'est pas la somme.

Une mesure n'est pas additionnée depuis les lignes : elle est recalculée dans le contexte de filtre du total. Pour un cumul, le total vaut la valeur du dernier mois en contexte, pas la somme des cumuls mensuels.

Cumul YTD lu sur 3 mois

CA · MILLIERS €

Mois	CA du mois	Cumul YTD
Janvier	10 _k	10 _k
Février	12 _k	22 _k
Mars	15 _k	37 _k
Total	37 _k	37 _k

- Le piège : un œil pressé additionne la colonne cumul et lit **69 k**, alors que le bon total est 37 k.

CORRECTION Relis le total comme une mesure à part entière, jamais comme une addition de cellules.

● ERREUR 04 · CALCULATE

CALCULATE remplace, il n'ajoute pas.

Un argument filtre de CALCULATE remplace le filtre existant sur la colonne qu'il touche, il ne s'y ajoute pas. Poser ALL(Calendrier) efface toute la période du slicer. Figier Calendrier[Annee] = 2024 écrase, lui, le filtre sur l'année. Le rapport se retrouve figé, sans aucune alerte.

CE QUE TU CROIS

Ça affine le slicer

CALCULATE([CA], Calendrier[Annee]=2024)
viendrait s'ajouter à l'année déjà sélectionnée.

CE QUI SE PASSE

Ça écrase l'année

Le filtre sur la colonne Année est remplacé : un slicer posé sur l'année est ignoré, le chiffre reste figé sur 2024.

- Symptôme : tu changes l'année dans le rapport, **le chiffre ne bouge pas**, et rien ne signale l'erreur.

CORRECTION Pour cumuler un filtre au lieu de le remplacer, passe par **KEEPFILTERS**, ou raisonne en contexte explicite.

● LE RÉFLEXE AVANT DE PRÉSENTER

Trois contrôles, zéro rapport faux.

Aucune de ces erreurs ne lève d'alerte. Le seul garde-fou, c'est ta discipline avant de présenter. Trois contrôles suffisent à les attraper toutes.

01

Marque ta table de dates

Calendrier continu, relié aux faits, marqué comme table de dates.

02

Relis le total

Il doit être cohérent : un cumul ne s'additionne pas, un ratio non plus.

03

Teste un mois connu

Compare une période dont tu connais le chiffre calculé à la main.

À RETENIR Une mesure fiable, c'est une mesure dont tu sais expliquer le total, pas juste l'afficher.

• ALLER PLUS LOIN

Des mesures que ton manager **reprend** sans revérifier.

La fiabilité de la donnée, ça se travaille. Chaque semaine, je partage des réflexes Power BI et DAX fiables pour la production : modélisation propre, mesures qui tiennent au total, pièges déjoués.

| Tu veux des réflexes DAX fiables ?

datafuji.com

Abonne-toi pour la suite →