

20 questions Excel

Réflexes analyste /20



Avant ton entretien Data Analyst. Durée conseillée : 20 min · 5 paliers · corrigé détaillé.

Objectif : mesurer tes réflexes Excel natifs, ceux qu'on teste réellement en entretien ou dès le premier poste. Recherche et références, TCD, mise en forme conditionnelle, gestion des erreurs, formats, tri et filtres. Power Query n'entre pas dans ce test, il est déjà couvert ailleurs.

Repères : 10/20 = bases posées, 16/20 = profil qu'on garde.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Sur les postes juniors, Excel se teste rarement en cours magistral : c'est un fichier client bancal, un TCD qui ment sur les derniers chiffres, une RECHERCHEV qui plante en direct pendant l'entretien. Ce corrigé nomme le piège à chaque question, pas seulement la bonne case.

Palier 1 : recherche et références.

Quatre questions pour vérifier que RECHERCHEV et RECHERCHEX sont vraiment maîtrisées, pas juste copiées d'un forum.

Question 1. Quelle est la limite structurelle de RECHERCHEV que RECHERCHEX supprime ?

- a) Elle ne fonctionne pas avec des textes contenant des espaces, des accents ou des majuscules dans la colonne recherchée.
- b) Elle ne peut chercher que dans la première colonne de la plage et ramener une colonne à droite.
- c) Elle est limitée à 255 caractères par cellule recherchée.
- d) Elle ne fonctionne pas sur une feuille différente du classeur.

Question 2. Tu recopies vers le bas une formule qui divise chaque ligne par le total en B1. À partir de la 3e ligne, le résultat devient faux. Quelle correction ?

- a) Verrouiller la référence en \$B\$1.
- b) Remplacer la division par une soustraction, ce qui donnerait un résultat comparable sans risque de décalage.
- c) Recalculer la feuille avec F9 avant de recopier chaque ligne de la formule.
- d) Convertir la colonne total en texte pour éviter le décalage pendant la recopie de la formule.

Question 3. En Excel 365, tu utilises RECHERCHEX sur une plage de recherche qui n'est pas triée. Que se passe-t-il ?

- a) La fonction renvoie une erreur #N/A tant que la plage source n'a pas été triée manuellement au préalable.
- b) La fonction ne fonctionne qu'après avoir activé une option de calcul manuel.
- c) La fonction trouve la correspondance exacte sans exiger de tri préalable.
- d) La fonction trie automatiquement la plage source, ce qui modifie les données.

Question 4. Une RECHERCHEV censée trouver un identifiant exact renvoie la ligne juste en dessous quand l'identifiant n'existe pas. Quel réglage corrige ça ?

- a) Ajouter un tri croissant sur la colonne recherchée.
- b) Remplacer les guillemets autour de l'identifiant par des apostrophes.
- c) Passer la plage de recherche en référence absolue, par exemple \$A\$2:\$B\$500.
- d) Ajouter FAUX (ou 0) en quatrième argument.

Palier 2 : tableaux croisés dynamiques.

Le premier vrai livrable d'un analyste junior : zones, actualisation, segments, regroupement de dates.

Question 5. Dans un tableau croisé dynamique, quel est le rôle de la zone Valeurs par rapport à la zone Lignes ?

- a) Valeurs agrège (somme, moyenne, nombre), Lignes structure les regroupements affichés.
- b) Valeurs trie les données par ordre croissant, Lignes applique les filtres choisis par l'utilisateur.
- c) Valeurs et Lignes ont le même rôle, seul l'ordre d'ajout change l'affichage.
- d) Valeurs sert uniquement aux champs de dates, Lignes est réservée aux champs de texte.

Question 6. Tu ajoutes plusieurs centaines de lignes à ta source, mais ton tableau croisé dynamique affiche encore les anciens totaux. Que dois-tu faire ?

- a) Supprimer le TCD et en recréer un nouveau à chaque changement de source.
- b) Changer le format des cellules sources en Nombre.
- c) Cliquer sur Actualiser dans le ruban (ou activer l'actualisation à l'ouverture du classeur).
- d) Rien, le TCD se met à jour automatiquement dès que tu tapes une nouvelle ligne.

Question 7. Tu as trois tableaux croisés dynamiques connectés à la même source et tu veux les filtrer tous les trois d'un seul clic. Quel outil choisir ?

- a) Le filtre de rapport classique répété sur chaque TCD.
- b) Un segment (slicer), connecté aux trois TCD depuis ses paramètres de connexion.
- c) Un filtre automatique appliqué sur la feuille source.
- d) Trois formules RECHERCHEV pointant vers une cellule de filtre commune.

Question 8. Tu veux regrouper une colonne de dates par mois dans ton TCD, mais le clic droit ne propose pas l'option attendue. Quelle est la cause la plus probable ?

- a) Le TCD ne supporte pas le regroupement par date, seulement par année.
- b) Il faut d'abord trier les dates par ordre décroissant.
- c) Il manque dans la source une colonne "mois" calculée séparément, indispensable au regroupement.
- d) Certaines cellules de la colonne sont stockées comme texte, pas comme de vraies dates.

Palier 3 : mise en forme conditionnelle.

Quatre questions sur les règles par formule, la priorité entre règles et les pièges de référence.

Question 9. Tu crées une règle de mise en forme conditionnelle basée sur une formule pour surligner une ligne entière. Que doit renvoyer cette formule ?

- a) Le texte exact à afficher dans la cellule, entre guillemets doubles.
- b) VRAI ou FAUX, en référençant la cellule active.
- c) Un nombre entre 1 et 5 correspondant au niveau de couleur choisi dans la palette de mise en forme.
- d) Le nom de la couleur à appliquer, entre guillemets.

Question 10. Deux règles de mise en forme conditionnelle s'appliquent à la même cellule et donnent des couleurs différentes. Comment Excel décide laquelle est affichée ?

- a) Il suit l'ordre de priorité de la liste des règles, sauf si "arrêter si vrai" s'applique.
- b) Il applique toujours la règle créée en dernier, la plus récente écrasant systématiquement les plus anciennes.
- c) Il fusionne les deux mises en forme en une couleur intermédiaire.
- d) Il affiche une erreur et désactive les deux règles.

Question 11. Tu veux repérer visuellement les doublons d'une colonne de références produit, sans écrire de formule. Quelle option choisir ?

- a) Un filtre standard avec le critère "supérieur à la moyenne" appliqué à la colonne des références.
- b) Une règle de formule personnalisée avec NB.SI, recopiée manuellement sur chaque cellule de la colonne.
- c) Le remplissage instantané (Flash Fill).
- d) La règle prédéfinie Valeurs en double du menu Mise en forme conditionnelle.

Question 12. Une règle MFC écrite en référence relative surligne les mauvaises lignes quand tu l'appliques à toute la colonne C. Où est l'erreur ?

- a) La règle a été appliquée à une plage discontinue, un cas que la mise en forme conditionnelle ne gère pas.
- b) Le format de nombre de la colonne C bloque l'évaluation de la formule.
- c) La formule est ancrée sur une autre cellule que la première cellule de la plage sélectionnée.
- d) Excel applique toujours la MFC uniquement à la première ligne de la sélection.

Palier 4 : gestion des erreurs.

SIERREUR, #REF!, #DIV/0!, #N/A : les erreurs qu'un recruteur regarde en premier sur ton fichier de test.

Question 13. Tu encadres une RECHERCHEV avec SIERREUR. Si aucune correspondance n'est trouvée, que renvoie la formule ?

- a) L'erreur #N/A d'origine reste affichée telle quelle, car SIERREUR ne l'intercepte pas dans ce cas précis.
- b) La valeur de la cellule juste au-dessus.
- c) La valeur de repli définie en deuxième argument.
- d) Une chaîne vide, quel que soit l'argument fourni.

Question 14. Tu ouvres un fichier reçu d'un collègue et une cellule affiche #REF!. Que s'est-il passé le plus probablement ?

- a) La formule contient une faute de frappe dans un nom de fonction.
- b) Une cellule, une ligne ou une colonne référencée par la formule a été supprimée du classeur.
- c) Le fichier a été enregistré dans un format incompatible avec ta version d'Excel.
- d) La formule dépasse la limite de caractères qu'Excel autorise dans une seule cellule.

Question 15. Tu calcules un ratio (ventes divisées par nombre de clients) par région, mais certaines régions ont zéro client et affichent #DIV/0!. Quelle correction est la plus propre ?

- a) Tester le dénominateur avec SI avant de diviser, par exemple =SI(B2=0;"";A2/B2).
- b) Ajouter 1 au dénominateur de chaque ligne pour éviter mécaniquement la division par zéro.
- c) Supprimer les lignes où le nombre de clients est nul.
- d) Remplacer la division par une soustraction équivalente.

Question 16. Une colonne de commissions contient une cellule en erreur #N/A suite à une RECHERCHEV ratée. Que renvoie SOMME sur cette plage ?

- a) Le total des cellules valides, en ignorant automatiquement la cellule en erreur.
- b) 0, car Excel considère l'erreur comme une valeur nulle.
- c) La dernière valeur numérique valide de la plage.
- d) #N/A : l'erreur présente dans la plage se propage au résultat.

Palier 5 : formats, tri et filtres.

Dates en texte, formats personnalisés, tri hiérarchisé, filtres oubliés : les détails qui trahissent un fichier mal tenu.

Question 17. Tu reçois un fichier où toute une colonne de dates s'aligne à gauche, contrairement au reste du classeur. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Les dates sont stockées comme du texte, pas comme des valeurs de date numériques.
- b) Le format de cellule "Date longue" a été appliqué par erreur.
- c) La colonne mélange des dates au format français et au format américain venues de deux exports.
- d) Un filtre automatique masque une partie des données de la colonne.

Question 18. En France, tu appliques le format de nombre personnalisé # ##0 à une cellule contenant 12500. Qu'affiche la cellule ?

- a) 12 500,00
- b) 12500
- c) 12 500
- d) 12,500

Question 19. Tu dois trier un tableau d'abord par région, puis par date, puis par montant décroissant. Quel outil utiliser ?

- a) Le tri rapide sur la colonne région, répété ensuite dans le même ordre sur la date puis le montant.
- b) La boîte de dialogue Trier, avec un niveau ajouté pour chaque critère hiérarchisé.
- c) Un filtre automatique combiné à un TCD.
- d) La fonction TRI appliquée en formule matricielle.

Question 20. Un collègue te dit que des lignes de son tableau ont disparu, mais aucune formule ne les supprime. Où chercher en premier ?

- a) Dans les options de calcul, si le classeur est repassé en calcul manuel.
- b) Dans la mise en forme conditionnelle, dont une règle masquerait visuellement les lignes concernées.
- c) Dans la protection de la feuille, qui bloquerait l'affichage.
- d) Dans un filtre automatique resté actif sur une autre colonne du tableau.

Corrigé, 20 explications.

Un point par bonne réponse. Le piège est nommé à chaque fois : relis surtout celles que tu ne peux pas justifier à voix haute.

- 1. b)** RECHERCHEV ne peut chercher que dans la première colonne de la plage et ramener une colonne à droite. Le piège classique : la colonne recherchée n'est pas en tête. RECHERCHEX lève cette contrainte.
- 2. a)** Sans \$, la référence glisse à chaque ligne recopiée : le total suit la formule au lieu de rester fixe. Verrouiller B1 en \$B\$1 corrige le décalage.
- 3. c)** RECHERCHEX cherche une correspondance exacte quel que soit l'ordre de la plage. C'est RECHERCHEV en mode approximatif (dernier argument omis ou VRAI) qui exige un tri, pas RECHERCHEX.
- 4. d)** Sans FAUX ni 0, RECHERCHEV bascule en mode approximatif et renvoie la valeur immédiatement inférieure au lieu de signaler l'absence de correspondance. Le piège : l'argument omis par réflexe.
- 5. a)** Valeurs agrège (somme, moyenne, nombre), Lignes structure les regroupements. Le piège : croire que l'ordre d'ajout des champs suffit à définir leur rôle.
- 6. c)** Un TCD ne s'actualise pas tout seul. Le piège : croire que taper une nouvelle ligne dans la source suffit à mettre le TCD à jour.
- 7. b)** Les segments connectent plusieurs TCD et se filtrent d'un seul clic. Le piège : un filtre de rapport classique reste local à un seul TCD.
- 8. d)** Le regroupement par date échoue quand la colonne source contient du texte au lieu de vraies dates. Le piège : chercher le problème dans le TCD alors qu'il vient de la source.
- 9. b)** La formule d'une règle MFC doit renvoyer VRAI/FAUX en référençant la cellule active de la sélection. Le piège : écrire une formule qui pointe sur toute la plage au lieu de la première cellule.
- 10. a)** L'ordre de priorité des règles décide, sauf "arrêter si vrai". Le piège : croire que la dernière règle créée gagne toujours, ce qui est faux.
- 11. d)** Excel propose une règle prédéfinie "Valeurs en double". Le piège : partir sur une formule NB.SI alors qu'une règle prête à l'emploi existe déjà.
- 12. c)** La formule est ancrée sur la cellule active de la sélection, pas sur A1. Le piège : oublier ce point de référence quand on étend la règle à toute une colonne.
- 13. c)** SIERREUR intercepte l'erreur et renvoie la valeur de repli du deuxième argument. Le piège : croire que SIERREUR laisse passer #N/A telle quelle.
- 14. b)** #REF! apparaît le plus souvent après suppression d'une cellule, ligne ou colonne référencée. Le piège : chercher une faute de frappe plutôt qu'une suppression en amont.
- 15. a)** Tester le dénominateur avec SI avant de diviser évite l'erreur sans fausser le calcul. Le piège : ajouter artificiellement 1 au dénominateur, ce qui déforme le ratio.
- 16. d)** SOMME propage l'erreur #N/A présente dans la plage au lieu de l'ignorer. Le piège : croire que SOMME ignore les erreurs comme elle ignore le texte.
- 17. a)** Une date alignée à gauche signale un texte, pas une vraie date numérique. Le piège : confondre avec un simple problème de format d'affichage.
- 18. c)** Le code # ##0 affiche un séparateur de milliers sans décimale. Le piège : confondre avec le format comptable, qui ajoute automatiquement des décimales.
- 19. b)** La boîte Trier permet d'ajouter un niveau par critère hiérarchisé. Le piège : dans cet ordre, chaque tri rapide écrase le précédent au lieu de le hiérarchiser.
- 20. d)** Un filtre automatique resté actif sur une autre colonne masque des lignes sans que ce soit visible au premier coup d'œil. Le piège : chercher du côté des formules ou de la protection avant de vérifier les filtres.

Fait main, en solo.

Si ce test t'a aidé, partage-le autour de toi : il peut débloquent un autre candidat. Et si tu veux que je traite un sujet précis (Power Query, Data, SQL), dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

