

● 9 ÉTAPES, DE LA QUESTION DU RECRUTEUR À TA RÉPONSE

Entretien Power BI : la méthode qui change « je connais » en « je sais faire ».

Pour les juniors data qui préparent un entretien ou un test technique

Un entretien Power BI ne se gagne pas sur le nombre de fonctions DAX que tu connais. Il se gagne sur ta façon de raisonner. 9 étapes, chacune avec le piège classique, le réflexe attendu et un cas concret.

● MODE D'EMPLOI

9 étapes, 3 mouvements.

Un entretien Power BI suit toujours la même logique : cadrer le besoin, construire un modèle propre, restituer une réponse fiable. Le junior saute des étapes. Le profil retenu les déroule dans l'ordre.

COMMENT LIRE Chaque étape donne le piège qui élimine, le réflexe que le recruteur attend, et un cas concret à reformuler avec tes mots.

I Le playbook en 3 actes

I Cadrer

étapes 1-2 · besoin métier, grain des données

II Construire

étapes 3-6 · modèle, mesures, contexte, temps

III Restituer

étapes 7-9 · fiabilité, performance, business

● ÉTAPE 1 · CADRER LE BESOIN

Avant de toucher Power BI, comprends la vraie question.

Le recruteur te donne un cas vague : « on veut suivre les ventes ». Le junior ouvre Power BI tout de suite. Le profil retenu reformule d'abord : qui va lire, pour décider quoi, à quelle maille, à quelle fréquence.

- Le piège : **foncer sur le visuel** avant d'avoir défini la décision que le rapport doit servir.

RÉFLEXE ATTENDU Tu poses 3 questions de cadrage avant la première requête : utilisateur, décision, maille.

JUNIOR

« Je fais un dashboard des ventes »

Aucune question. Un rapport joli qui ne répond à aucune décision précise.

ATTENDU

« Qui décide quoi avec ça ? »

Le directeur régional, pour arbitrer ses stocks, par magasin, chaque semaine. Le besoin devient mesurable.

• ÉTAPE 2 · SOURCES ET GRAIN

Le grain décide de tout le modèle.

Le grain, c'est ce que représente une ligne de ta table de faits. Une vente ? Une ligne de commande ? Un ticket agrégé par jour ? Si tu ne sais pas répondre, tu vas mélanger les mailles et tous tes totaux deviendront faux.

- Le piège : **mélanger deux grains** dans une même table (lignes de vente et totaux journaliers), ce qui double les montants.

RÉFLEXE ATTENDU Tu nommes le grain à voix haute : « une ligne = une ligne de commande ». Tout le reste en découle.

| Un grain, une signification

1 ligne représente

Une ligne de commande

produit + quantité

Une commande

panier complet

Ventes d'un jour

déjà agrégé

- Choisis le grain le **plus fin utile** : tu peux toujours agréger vers le haut, jamais redescendre.

Maille

fine

moyenne

grossière

● ÉTAPE 3 · MODÉLISER EN ÉTOILE

Le star schema est la bonne réponse.

Une table de faits au centre, des dimensions autour. C'est le modèle que Power BI attend, et le moteur est optimisé pour ça. La table plate est le réflexe Excel qui trahit un junior : relations cassées, mesures lentes, filtres faux.

- Le piège : **la grande table à plat**, « parce que c'est plus simple ». En entretien, c'est le signal junior le plus visible.

RÈGLE D'OR Faits au centre, dimensions autour, relations en 1 vers plusieurs. Tu sais dessiner ça au tableau.



ÉTAPE 4 · MESURE OU COLONNE

Mesure ou colonne calculée : la question qui piège.

Une colonne calculée se calcule ligne par ligne, à l'actualisation, et occupe de la mémoire. Une mesure se calcule à la volée, dans le contexte de filtre du visuel. Confondre les deux, c'est le piège le plus fréquent en test technique.

- Le piège : faire une **colonne** « Marge % » puis en prendre la moyenne. La moyenne de ratios est fausse.

RÉFLEXE ATTENDU Un ratio est toujours une mesure : SUM(Marge) / SUM(CA), recalculé dans chaque contexte.

Le bon outil au bon endroit

	Colonne	Mesure
Calcul	ligne	contexte
Mémoire	stockée	à la volée
Pour	attribut	agrégat

- Règle simple : **un attribut** qui décrit une ligne = colonne. **Un chiffre** qu'on agrège = mesure.

● ÉTAPE 5 · LE CONTEXTE DE FILTRE

Le contexte de filtre : le vrai sujet de l'entretien DAX.

Une mesure ne calcule jamais dans le vide : elle calcule dans le contexte posé par le visuel (ligne, colonne, segment, slicer). CALCULATE est l'outil qui modifie ce contexte. Comprendre ça, c'est comprendre l'essentiel du DAX.

- Le piège : **confondre contexte de ligne et contexte de filtre**, et croire qu'une mesure se recalcule pareil quel que soit le visuel.

RÉFLEXE ATTENDU Avant d'écrire CALCULATE, tu nommes le contexte par défaut du visuel, puis ce que tu veux modifier.

| Le flux d'évaluation

- 1 · **Le visuel pose un contexte** : ligne « Mars », segment « Sud ».
- 2 · **CALCULATE le modifie** : ALL, FILTER ou KEEPFILTERS retirent ou remplacent un filtre.
- 3 · **La mesure renvoie un résultat** juste pour ce contexte précis.

CAS CONCRET « CA toutes régions » malgré le filtre région :
`CALCULATE(SUM(Ventes[CA]), ALL(Magasins[Région]))`.

● ÉTAPE 6 · TIME INTELLIGENCE

Les calculs de temps exigent une table de dates.

Cumul annuel, comparaison N-1, glissant : tout repose sur une table de dates dédiée, continue, et marquée comme table de dates. Sans elle, les fonctions de time intelligence renvoient des résultats faux sans prévenir.

- Le piège : utiliser la **colonne date de la table de faits** au lieu d'une vraie table calendrier continue.

RÉFLEXE ATTENDU Tu crées une table Dates continue, tu la marques comme table de dates, puis tu utilises TOTALYTD et SAMEPERIODLASTYEAR.

- **Table continue** : une ligne par jour, sans trou, même les jours sans vente.
- **Marquée** comme table de dates dans le modèle.
- **Reliée** à la table de faits par la clé date.
- **CA YTD** : TOTALYTD(SUM(Ventes[CA]), Dates[Date]).
- **CAN-1** : CALCULATE(SUM(Ventes[CA]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date])).

● ÉTAPE 7 · VÉRIFIER LA FIABILITÉ

Une mesure qui s'affiche n'est pas une mesure juste.

Le vrai test d'une mesure, ce n'est pas qu'elle renvoie un nombre. C'est que le total reste cohérent avec la somme des lignes, et que les cas limites (zéro, NULL, division) ne cassent rien. Un junior présente. Un profil fiable vérifie d'abord.

- Le piège : un **total qui ne fait pas la somme des lignes**, parce que la mesure n'est pas additive (moyenne, ratio).

RÉFLEXE ATTENDU Tu contrôles tes totaux, tu testes un cas à zéro, et tu protèges tes divisions avec DIVIDE.

| La checklist fiabilité

- Le **total** est cohérent avec la somme des lignes.
- Une **division** protégée : DIVIDE(a, b) plutôt que a / b.
- Un cas **sans donnée** renvoie vide, pas une erreur.
- Les **filtres croisés** donnent un résultat attendu.
- Tu sais **expliquer** chaque chiffre affiché.

● ÉTAPE 8 · LA PERFORMANCE

Un rapport lent, c'est un modèle mal pensé, pas un PC trop faible.

La performance se gagne dans le modèle, pas dans le visuel.

Trois pièges reviennent en entretien : la table à plat, les colonnes inutiles gardées, et le DAX qui itère ligne à ligne quand une agrégation suffirait.

01

Modèle à plat

Une grosse table tout-en-un fait gonfler la mémoire et casse le moteur de compression. Star schema d'abord.

02

Colonnes inutiles

Chaque colonne à forte cardinalité coûte cher. On ne garde que ce qui sert au rapport.

03

DAX qui itère

Un SUMX sur des millions de lignes quand un SUM suffit. On agrège avant d'itérer.

À RETENIR Si on te demande « pourquoi c'est lent ? », réponds par le modèle et la cardinalité, jamais par la machine.

● ÉTAPE 9 · RESTITUER À UN NON-TECH

La dernière étape fait toute la **différence**.

Le recruteur finit toujours par là : « explique ce dashboard à un manager qui ne lit pas une mesure DAX ». Le junior parle technique. Le profil retenu traduit en décision : voilà ce qui monte, voilà pourquoi, voilà ce que tu peux faire. La data n'est qu'un outil, l'entreprise achète de la clarté.

datafuji.com

Abonne-toi pour la suite →