BAD · DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A) · GUIDE PRATIQUE

Générer une clé API GitHub

Créer un jeton d'accès personnel (classic) en six étapes



BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Data Innovation for Africa (DI4A)

Banque africaine de développement (BAD)
Data Innovation for Africa (DI4A)

APERÇU · LES SIX ÉTAPES

De votre profil à un jeton fonctionnel

01
Paramètres
Menu avatar › Settings

›

02
Developer settings
Bas de la barre latérale

›

03
Tokens (classic)
Sous Personal access tokens

›

04
Générer
New token (classic)

›

05
Configurer
Note, expiration, scopes

›

06
Copier & conserver
Affiché une seule fois

Traitez le jeton comme un mot de passe. Un jeton classic peut remplacer votre mot de passe pour Git via HTTPS et servir à s'authentifier auprès de l'API GitHub.

La place de GitHub dans vos travaux

Infrastructure de données

Accès aux données et gouvernance ; Cloud, GitHub et Colab ensemble.

Projets d'équipe

Dépôts partagés pour le code, les données et les livrables du projet.

Notebooks pratiques

Apprentissage automatique pour le PIB ; commerce avec PortWatch.

Partage des résultats

Versionner, relire et publier le code et les résultats de l'équipe.

Le jeton authentifie vos scripts et notebooks auprès de l'API GitHub.

AVANT DE COMMENCER · PAS ENCORE DE COMPTE GITHUB ?

Créer un compte GitHub avec votre adresse Gmail

Environ 5 minutes. Gardez votre boîte Gmail ouverte : GitHub y envoie un code pour confirmer l'adresse.



Deux façons de s’inscrire avec Gmail

A

LE PLUS RAPIDE AVEC GMAIL

Continue with Google

Utilisez votre compte Gmail pour vous connecter à GitHub. Pas de mot de passe GitHub à créer.

1. Ouvrir github.com/signup
2. Cliquer sur « Continue with Google »
3. Choisir votre compte Gmail, puis suivre les étapes

B

S’inscrire avec votre adresse Gmail

Créer un identifiant GitHub classique : votre adresse Gmail et un nouveau mot de passe.

1. Ouvrir github.com/signup
2. Saisir adresse Gmail, mot de passe, nom d’utilisateur
3. Confirmer avec le code reçu sur Gmail

Dans les deux cas, utilisez une adresse consultée régulièrement : sans e-mail vérifié, impossible de créer un dépôt.

Remplir le formulaire d’inscription

1. **Aller sur github.com/signup**
   Ou cliquer sur Sign up depuis github.com.

2. **Email**
   Votre adresse Gmail, ex. prenom.nom@gmail.com.

3. **Password**
   Au moins 15 caractères, ou au moins 8 avec un chiffre et une minuscule.

4. **Username**
   Lettres, chiffres et tirets simples. Il apparaît dans vos URL : restez professionnel.

5. **Country/Region**
   Sélectionner le pays, puis cliquer sur Continue.




Illustration schématique — la page réelle peut légèrement différer.

Prouver que vous êtes humain, puis vérifier l’e-mail

6 **Résoudre le puzzle visuel**
Une courte vérification, ex. choisir ou tourner une image. Puis Create account.

7 **Ouvrir votre boîte Gmail**
Cherchez l’e-mail de GitHub contenant le code. Vérifiez Spam ou Promotions.

8 **Saisir le code sur GitHub**
Tapez le code sur la page GitHub. S’il expire, demandez-en un nouveau.

9 **Personnaliser ou passer**
Répondez aux questions ou passez : vous arrivez sur votre tableau de bord.




Illustration schématique — la page réelle peut légèrement différer.

Votre compte est prêt : sécurisez-le

Garder l'e-mail vérifié

Un e-mail vérifié est requis pour des tâches de base, comme créer un dépôt.

Activer la double authentification

Vivement recommandée par GitHub : Settings › Password and authentication.

Soigner votre profil

Ajoutez nom et institution pour que votre équipe vous retrouve.

Le plan gratuit suffit

Dépôts publics et privés sans frais : aucune donnée de paiement requise.

Sources : GitHub Docs — « Creating an account on GitHub », « Creating a strong password », « Verifying your email address ».

Suite : générer votre clé API ›


Ouvrir le menu du compte

Se connecter à GitHub

Allez sur github.com et connectez-vous avec votre compte GitHub.

Cliquer sur l’avatar

En haut à droite de n’importe quelle page GitHub : le menu du compte s’ouvre.



Capture d’écran : github.com — votre page de profil


Aller dans « Settings »

Parcourir le menu

Il liste Profile, Repositories, Stars, Organizations, etc.

Choisir « Settings »

Ouvre les paramètres du profil : github.com/settings/profile.



Capture d'écran : github.com — menu du compte


Ouvrir « Developer settings »

Faire défiler la barre latérale

Descendez tout en bas, sous la section Archives.

Cliquer sur « Developer settings »

On y gère les GitHub Apps, OAuth Apps et jetons d'accès.



Capture d'écran : github.com/settings/profile


Sélectionner « Tokens (classic) »

Déplier « Personal access tokens »

Deux options : Fine-grained tokens et Tokens (classic).

Cliquer sur « Tokens (classic) »

Le type de jeton utilisé dans ce guide.



Capture d'écran : github.com/settings/apps


Générer un nouveau jeton classic

Ouvrir « Generate new token »

Le bouton déroulant au-dessus de la liste des jetons.

Choisir l'option (classic)

« Generate new token (classic) », pour usage général. GitHub peut demander votre mot de passe.



Capture d'écran : github.com/settings/tokens

Nom, expiration et scopes

Ajouter une note


Un nom facile à reconnaître, ex. DI4A2026.

Définir une expiration

30 jours couvrent les travaux pratiques et le suivi.

Cocher repo et workflow

Puis descendez et cliquez sur « Generate token ».



Capture d'écran : github.com/settings/tokens/new

Copier le jeton immédiatement


Cliquer sur l’icône de copie

À côté du nouveau jeton, qui commence par ghp_.

Le conserver en lieu sûr

Dans un gestionnaire de mots de passe ou une variable d’environnement.

Vous ne pourrez plus le revoir. En cas de perte, générez-en un nouveau.



Capture d’écran : github.com/settings/tokens — jeton masqué

Protéger votre jeton

Ne jamais le committer

Gardez les jetons hors du code et des dépôts. Utilisez une variable d'environnement ou un secret GitHub Actions.

Toujours fixer une expiration

Un jeton de courte durée limite les dégâts en cas de fuite. Régénérez-le à l'expiration.

Scopes minimaux

Cochez uniquement les scopes nécessaires. Pour ce guide : repo et workflow.

Révoquer en cas de fuite

Developer settings › Tokens (classic) › Delete, puis générez un nouveau jeton.

Source : GitHub Docs, « Managing your personal access tokens ».

Sources

GitHub Docs — Managing your personal access tokens

docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/managing-your-personal-access-tokens

Captures d'écran : github.com, réalisées avec le compte de démonstration datainnov4africa-web (valeur du jeton masquée).

VOUS ÊTES PRÊTS

Votre jeton ouvre l’accès à l’API GitHub

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Data Innovation for Africa (DI4A)

Banque africaine de développement (BAD)
Data Innovation for Africa (DI4A)