

LABORATOIRE STG17 · EXPLORER · MESURER · CHOISIR

Au-delà de ChatGPT

Dix outils d'IA encore peu utilisés par les instituts de statistique — testés sur de vrais cas d'usage

Guide pratique · fiches pas à pas · prompts prêts à l'emploi · contrôles qualité

Data Innovation For Africa (DI4A) - African Development Bank



Perplexity



LeapSpace



NotebookLM



Data Commons



GLM · Z.ai



Kimi



Nano Banana



Flow



Jev



Le Chat

Trois convictions derrière ce guide



La tâche d'abord

Chaque outil est présenté sur un cas d'usage concret d'un institut, à sa place dans le processus statistique (GSBPM).



Mesurer, pas s'émerveiller

Chaque essai se termine par trois mesures : temps gagné, qualité vérifiée, risque. Les résultats alimentent une base de preuves commune.



Gouverner dès le départ

Accès, pays du fournisseur, données autorisées : affichés sur chaque fiche. Rien de confidentiel dans un outil en ligne.

10 outils · 6 familles d'usage · 1 méthode de test · tous accessibles depuis un navigateur, la plupart gratuitement.

Six étapes, dix outils

01

Cadrage

Carte des outils, accès, méthode de test

02

Chercher et comprendre

Perplexity · LeapSpace · NotebookLM · UN Data Commons

03

Transformer les rapports

GLM (Z.ai) · Kimi — du PDF au tableau de bord

04

Visualiser et raconter

Nano Banana · Google Flow

05

Décider et protéger

Jev · Le Chat · règles d'or

06

Déployer

Scénario d'une journée, organisation du labo, évaluation


01

Le bon outil pour la bonne tâche

Et si ChatGPT n'était pas le meilleur outil pour la moitié de vos tâches ?



Dix outils sur la chaîne de production statistique



À retenir : la diffusion (phase 7) est la phase où ces outils changent le plus la donne — rapports transformés en tableaux de bord, infographies, vidéos.

Référence : CEE-ONU, *Modèle générique du processus de production statistique (GSBPM) v5.1*.

Accès, pays du fournisseur, données autorisées

Outil	Éditeur · pays	Accès	Données autorisées
Perplexity	Perplexity AI · États-Unis	GRATUIT · LIMITES	Public ou synthétique uniquement
LeapSpace	Elsevier · Pays-Bas / R.-U.	INSTITUTIONNEL	Public ou synthétique uniquement
NotebookLM	Google · États-Unis	GRATUIT · LIMITES	Public ou synthétique uniquement
UN Data Commons	ONU + Google	GRATUIT	Statistiques publiques de l'ONU
GLM (chat.z.ai)	Z.ai · Chine	GRATUIT · LIMITES	Public ou synthétique uniquement
Kimi (OK Computer)	Moonshot AI · Chine	GRATUIT · LIMITES	Public ou synthétique uniquement
Nano Banana	Google (appli Gemini)	GRATUIT · LIMITES	Public ou synthétique uniquement
Google Flow	Google · États-Unis	ABONNEMENT	Public ou synthétique uniquement
Jev	TypeSafe AI · États-Unis	ACCÈS ANTICIPÉ	Public ou synthétique uniquement
Le Chat	Mistral AI · France (UE)	GRATUIT · LIMITES	Public ou synthétique uniquement

Conditions vérifiées en septembre 2026 ; elles évoluent souvent — à confirmer le jour du labo.

Accès rapide : scannez pour ouvrir chaque outil



Perplexity

www.perplexity.ai



LeapSpace

elsevier.com/.../leapspace



NotebookLM

notebooklm.google.com



UN Data Commons

data.un.org



GLM · Z.ai

chat.z.ai



Kimi

www.kimi.ai/



Nano Banana (Gemini)

gemini.google.com



Google Flow

labs.google/fx/tools/flow



Jev (TypeSafe)

console.typesafe.ai




Le Chat (Mistral)

chat.mistral.ai

Une méthode de test commune pour les dix outils



LES TROIS MESURES DE CHAQUE ESSAI



SECTION 02 · CHERCHER ET COMPRENDRE

02

Chercher et comprendre

Trouver la bonne source, plutôt qu'une réponse vraisemblable.



Perplexity — veille et parangonnage sourcés



Perplexity

Perplexity AI · recherche web citée

www.perplexity.ai

GRATUIT · LIMITES



CAS D'USAGE INS

Savoir en 10 minutes comment d'autres instituts publient un indicateur, gèrent un recensement numérique ou utilisent les données mobiles.

PROMPT PRÊT À COPIER

Recherche comment les instituts nationaux de statistique d'Afrique publient l'inflation régionale (2023-2026). Pour chaque pays : méthode, fréquence, lien vers la publication OFFICIELLE. Présente un tableau. Indique « non trouvé » plutôt que de deviner.

✓ **Vérifier** : ouvrez chaque lien ; comptez la part de sources officielles (sites d'INS, ONU, FMI). Visez 100 % pour une note interne.

⚠ Une réponse fluide peut reposer sur une page ancienne ou secondaire. Vérifiez toujours la date de la source.

- 1 Ouvrir perplexity.ai (compte gratuit conseillé)
- 2 Poser la question en précisant pays, période et type de source
- 3 Ouvrir chaque source citée ; écarter blogs et pages non officielles
- 4 Exporter la réponse et les liens dans la note de veille

LeapSpace — revue de littérature méthodologique

**LeapSpace**

Elsevier · littérature scientifique révisée

elsevier.com/products/leapspace

INSTITUTIONNEL



CAS D'USAGE INS

Avant de changer une méthode (imputation, estimation sur petits domaines, données satellitaires), savoir ce que dit la littérature révisée par les pairs.

- 1 Se connecter via l'institution ou l'essai gratuit
- 2 Poser la question méthodologique précise
- 3 Lire les « Trust Cards » : sources, raison de chaque citation
- 4 Retenir 3 à 5 articles clés et leur niveau de preuve

LeapSpace s'appuie uniquement sur des contenus révisés par les pairs (Scopus, ScienceDirect) et associe une « Trust Card » à chaque réponse.

PROMPT PRÊT À COPIER

Quelles méthodes d'estimation sur petits domaines sont recommandées pour la pauvreté au niveau district avec des enquêtes ménages et des données satellitaires ? Compare-les (biais, précision, besoins en données) et cite les études publiées depuis 2018, en précisant leurs limites.



Vérifier : ouvrez les 3 articles les plus cités et contrôlez que la conclusion rapportée figure bien dans le résumé ou le texte.



Accès institutionnel : vérifiez si votre université, la BAD ou un partenaire y est abonné avant le labo.

NotebookLM — vos documents deviennent un assistant



NotebookLM
Google · ancré dans vos sources
notebooklm.google.com

GRATUIT · LIMITES



CAS D'USAGE INS

Transformer les notes méthodologiques et rapports publiés de l'institut en base de connaissances : questions sourcées, infographie, présentation, résumé audio ou vidéo.

- 1 Créer un notebook, ajouter 3 à 5 documents PUBLIÉS
- 2 Poser 3 questions ; cliquer chaque citation
- 3 Studio : générer infographie, présentation (export PPTX) ou vidéo
- 4 Relire le rendu face aux sources ; étiqueter « généré par IA »

Studio : résumés audio et vidéo, cartes mentales, rapports, infographies, présentations et tableaux de données ; export PPTX des présentations.

PROMPT PRÊT À COPIER

À partir UNIQUEMENT des sources : résume la méthodologie de l'IPC en 5 points pour des journalistes. Pour chaque point, cite la source. Signale explicitement ce que les sources ne couvrent pas.
[Studio → Infographie : style institutionnel]



Vérifier : chaque citation renvoie-t-elle au bon passage ? Les chiffres de l'infographie sont-ils identiques au rapport ?



Les images générées (infographies, diapositives) peuvent altérer un chiffre : relisez-les une à une.

UN Data Commons — l'ONU en langage naturel

**UN Data Commons**

ONU + Google · depuis le 17/09/2026

data.un.org

GRATUIT



CAS D'USAGE INS

Voir comment les chiffres de VOTRE pays apparaissent dans les bases de l'ONU, les comparer à vos publications nationales, et repérer les écarts à corriger.

- 1 Ouvrir data.un.org
- 2 Poser une question en langage courant sur votre pays
- 3 Comparer chaque valeur à la publication nationale
- 4 Noter les écarts : définition, année, source, révision

PROMPT PRÊT À COPIER

Taux de pauvreté, accès à l'électricité et scolarisation primaire au Rwanda, au Sénégal et au Kenya depuis 2015

[puis : ouvrir chaque graphique → source et année de chaque valeur]



Vérier : pour 5 valeurs de votre pays, l'écart avec la publication nationale est-il nul ? Sinon, pourquoi (définition, millésime) ?



Accès à des données officielles ne veut pas dire réponse juste : définitions et années peuvent différer des vôtres.

Plateforme ONU fondée sur Data Commons de Google, recherche en langage naturel et protocole MCP pour les agents d'IA ; remplace l'ancien portail UNData.

03

Transformer les rapports

Et si chaque rapport PDF devenait un tableau de bord interactif en une heure ?



GLM (Z.ai) — du rapport PDF au tableau de bord

**GLM-5.3**

Z.ai · mode Agent / Full-Stack

chat.z.ai

GRATUIT · LIMITES



CAS D'USAGE INS

Transformer un communiqué ou un rapport statistique publié en tableau de bord web d'une page, attractif, que l'équipe de diffusion peut relire puis publier.

- 1 Ouvrir chat.z.ai, activer le mode Agent (ou Full-Stack)
- 2 Joindre le rapport PDF publié et coller le prompt
- 3 Prévisualiser, demander 2 itérations de mise en forme
- 4 Télécharger le fichier HTML ; lancer la vérification

PROMPT PRÊT À COPIER

Crée un tableau de bord HTML d'UNE page à partir du rapport joint. Utilise UNIQUEMENT ses chiffres ; affiche sous chaque chiffre la page source. 3 indicateurs clés, 4 graphiques, un tableau téléchargeable. Palette vert #00704A et or #F5C242, lisible sur mobile, contraste WCAG AA. Un seul fichier HTML autonome. Aucun chiffre inventé : écris [ABSENT] si une donnée manque.



Vérifier : tirez 10 chiffres du tableau de bord au hasard et retrouvez-les à la page indiquée du rapport. Objectif : 10/10.



Fournisseur établi en Chine : rapports publiés uniquement. Le code généré doit être relu avant mise en ligne.

En mode Agent, GLM crée documents, analyses, sites web et diapositives ; GLM-5.3 offre une fenêtre de contexte d'un million de tokens.

Kimi (OK Computer) — l'alternative à comparer



Kimi
Moonshot AI · mode agent OK Computer
www.kimi.ai/

GRATUIT · LIMITES



CAS D'USAGE INS

Même tâche que GLM, sur le même rapport : comparer deux agents pour choisir celui qui convient à l'équipe de diffusion.

- 1 Ouvrir kimi.ai, choisir le mode Agent (OK Computer)
- 2 Joindre le MÊME rapport, coller le MÊME prompt
- 3 Télécharger le résultat (site ou diapositives)
- 4 Noter les deux résultats avec la même grille

OK Computer crée des sites multipages et des diapositives modifiables, et traite jusqu'à un million de lignes de données.

PROMPT PRÊT À COPIER

[Même prompt que pour GLM]

Grille de comparaison, notée de 1 à 5 :
exactitude des 10 chiffres tirés
lisibilité et esthétique
respect de la charte
accessibilité (contraste, mobile)
temps total, itérations comprises



Vérier : même tirage de 10 chiffres que pour GLM ; comparez les deux scores et les temps.



Fournisseur établi en Chine. Les deux agents peuvent « embellir » : un graphique sans chiffre source est à supprimer.

Six contrôles avant de publier un tableau de bord



Chiffres

10 chiffres tirés au hasard retrouvés à la page source



Sources

chaque graphique indique sa source et son année



Rien d'inventé

aucun graphique « exemple », aucune donnée absente du rapport



Accessibilité

contraste suffisant, lisible sur téléphone, texte alternatif



Code

fichier autonome ; scripts externes relus par l'informatique



Validation

mention « produit avec l'IA, validé par ... » et date

04

Visualiser et raconter

Une infographie juste vaut mieux que dix pages que personne ne lit.



Nano Banana — infographies et visuels

**Nano Banana**

Google · dans l'application Gemini

gemini.google.com

GRATUIT · LIMITES



CAS D'USAGE INS

Produire la carte visuelle d'un communiqué (trois chiffres clés), une couverture de bulletin ou une série de visuels cohérents pour les réseaux sociaux.

- 1 Ouvrir gemini.google.com, demander une image
- 2 Coller les chiffres VÉRIFIÉS et la charte graphique
- 3 Retoucher par la conversation (couleurs, texte, cadrage)
- 4 Relire chaque chiffre et chaque mot de l'image

PROMPT PRÊT À COPIER

Crée une infographie carrée, style institutionnel sobre, pour un communiqué de statistique :
« Inflation 2025 : 5,8 % (contre 6,7 % en 2024) »
« Plus forte hausse : Hautes-Terres, 8,2 % »
« Plus faible : Capitale, 4,6 % »
Palette vert #00704A, or #F5C242, fond blanc.
Pictogrammes simples. Aucun autre chiffre.



Vérifier : comparez chaque chiffre et chaque mot de l'image au communiqué. Une seule faute = régénérer.



Pas de personnes réelles, logos, drapeaux ni emblèmes. Étiquetez l'image « générée par IA ».

Google Flow — un teaser vidéo de publication



Google Flow
Google · studio vidéo (Veo, Nano Banana)
labs.google/fx/tools/flow

ABONNEMENT



CAS D'USAGE INS

Réaliser un teaser de 8 à 15 secondes annonçant une publication (recensement, enquête) pour les réseaux sociaux — sans chiffres dans la vidéo.

- 1 Démonstration par l'animateur (abonnement Google AI requis)
- 2 Créer 2 à 3 images clés avec Nano Banana dans Flow
- 3 Les animer (Veo), assembler dans SceneBuilder
- 4 Ajouter titre et chiffres au montage, pas dans la génération

PROMPT PRÊT À COPIER

Plan aérien lent au lever du soleil sur des collines verdoyantes et un village d'Afrique de l'Est, lumière dorée, style documentaire, sans texte ni personne identifiable. 8 secondes.

[Titre et chiffres ajoutés ensuite au montage, à partir du communiqué vérifié]



Vérifier : aucun chiffre ni texte généré dans l'image ; titres ajoutés au montage à partir du communiqué.



Abonnement Google AI (Plus au minimum), 18 ans et région éligible. Aucun visage réel, aucune scène trompeuse.

Flow exige un abonnement Google AI Plus, Pro ou Ultra, 18 ans minimum et une région éligible ; les vidéos Veo portent un filigrane invisible SynthID.

05

Décider et protéger

Quand faut-il une décision fiable plutôt qu'un beau texte ?



Jev — un modèle de décision, pas un chatbot

**Jev**

TypeSafe AI · choix, scores et probabilités

console.typesafe.ai

ACCÈS ANTICIPÉ



CAS D'USAGE INS

Coder des réponses libres (profession, branche, motif), orienter des demandes d'utilisateurs ou signaler des anomalies — avec une confiance exploitable.

- 1 Console officielle TypeSafe : Playground (accès anticipé)
- 2 Déclarer la question et les choix possibles (ex. 10 grands groupes CITP)
- 3 Soumettre 24 réponses dont le code est connu
- 4 Comparer exactitude ET confiance à celles d'un LLM

PROMPT PRÊT À COPIER

Question : grand groupe CITP-08 de la profession
Choix : 0 Forces armées ... 9 Professions
élémentaires (10 choix)
Contexte : « cueilleuse de thé payée à la
journée »

Attendu : un choix + une probabilité par choix
+ un niveau de confiance



Vérifier : sur les 24 réponses de référence : exactitude, et part des erreurs signalées par une confiance basse.



Chiffres de vitesse et de prix annoncés par l'éditeur : à vérifier sur vos cas. Données synthétiques uniquement.

Jev renvoie des choix prédéfinis, des scores et des probabilités avec une estimation de confiance, plutôt que du texte ; accès anticipé via API depuis le 17/09/2026.

Souveraineté : où vont les données ?

États-Unis

Perplexity · NotebookLM · Nano Banana · Flow · Jev · Data Commons (Google)

Chine

GLM (Z.ai) · Kimi (Moonshot AI)

Union européenne

Le Chat (Mistral AI, France) · LeapSpace (Elsevier)



Le levier décisif : les poids ouverts

GLM, Kimi et Mistral publient des modèles à poids ouverts. Installés sur un serveur de l'institut, ils traitent des données sensibles sans qu'elles quittent les murs. C'est un projet d'infrastructure, à piloter avec la DSI.



Le Chat (Mistral) : alternative européenne gratuite, très bonne en français. Utile pour la rédaction et la traduction, sous les mêmes règles de données. chat.mistral.ai



Quatre règles d'or, valables pour les dix outils

1**Données publiques ou synthétiques**

Jamais de microdonnées, d'identifiants, de chiffres sous embargo ni de documents internes sensibles.

2**Retour à la source**

Chaque chiffre, citation ou code produit par un outil est contrôlé face au document d'origine.

3**Signaler l'IA**

Images, vidéos, audio et tableaux de bord portent la mention « produit avec l'IA, validé par ... ».

4**Un compte par personne**

Pas de compte partagé ; pas de mot de passe ni de clé dans un document ou une cellule.

Le bon outil, bien vérifié, au service de la statistique

1

La tâche choisit l'outil

Chercher, comprendre, transformer, visualiser, décider : chaque usage a son outil.

2

On mesure avant d'adopter

Temps, qualité vérifiée, risque : trois chiffres pour chaque essai, partagés entre pays.

3

La source a le dernier mot

Données publiques, retour à la source, contenu généré signalé, un compte par personne.

À vous : choisissez deux fiches, testez, mesurez — et partagez vos résultats.

Botswana	Burundi	Côte d'Ivoire	Égypte
Statistics Botswana PDF EN PDF indexé Consumer Price Index — janvier 2026 statsbots.org.bw › CPI January 2026.pdf	INSBU PDF FR PDF indexé · édition 2025 Indice des prix à la consommation — février 2025 insbu.bi › IPC-Fevrier-2025.pdf	ANStat PAGE FR Page · PDF à télécharger IIPC — février 2026 (page de publication) anstat.ci › IIPC février 2026	CBE · données CAPMAS PDF EN PDF indexé · Banque centrale Monthly Inflation Developments — février 2026 cbe.org.eg › inf_feb_2026_en.pdf

Page, autre format ou édition ancienne

Country	Agency	Report Title	Format	Language	Status	Link
Madagascar	INSTAT	Nouvel indice des prix (NIPC) — janvier 2026, données Excel	PAGE	FR	Yellow dot	instat.mg > NIPC janvier 2026
Maroc	HCP	Note IPC — juillet 2026 (format Word)	DOCX	FR	Green dot	hcp.ma > IPC_Juillet_2026_Fr.docx
Nigeria	NBS	CPI Reports 2026 — archives mensuelles (ZIP)	PAGE	EN	Yellow dot	microdata.nigerianstat.gov.ng > 154
Rwanda	NISR	Consumer Price Index Report — juillet 2026	PDF	EN	Green dot	statistics.gov.rw > CPI July 2026 Report.pdf
Sénégal	ANSD	Indice harmonisé des prix (IHPC) — déc. 2025	PDF	FR	Green dot	ansd.sn > IHPC_base2023_DEC-25.pdf
Somalie	SNBS	Somalia's Inflation Outlook — note politique, mars 2026	PDF	EN	Green dot	nbs.gov.so > Somalias-Inflation-Outlook.pdf
Tanzanie	NBS	National Consumer Price Index — février 2026	PDF	EN	Green dot	nbs.go.tz > CPI_Release_022026_English.pdf
Zimbabwe	ZIMSTAT	Consumer Price Index (ZWG) — décembre 2025	PDF	EN	Blue dot	zimstat.co.zw > CPI_ZWG_12_2025.pdf

● Page, autre format ou édition ancienne

Sources et points de vérification

Méthode

CEE-ONU (2019). Modèle générique du processus de production statistique, GSBPM v5.1.

LeapSpace

Elsevier (nov. 2025, mise en service 2026). LeapSpace, espace de travail d'IA de niveau recherche.
elsevier.com/products/leapspace

NotebookLM

Google. Studio : infographies, présentations (export PPTX), vidéos. Aide NotebookLM ; revues de presse 2026.

UN Data Commons

ONU et Google (17 sept. 2026). UN System Data Commons. data.un.org · blog.google

GLM · Z.ai

Z.ai. Modèles GLM-5 à 5.3, mode Agent de chat.[z.ai. docs.z.ai](https://z.ai/docs)

Kimi

Moonshot AI. Mode agent OK Computer, modèles K2.6 à K3. kimi.ai

Google Flow

Aide Google Flow (2026) : conditions d'accès (abonnement Google AI, 18 ans, régions).

Jev

TypeSafe AI (sept. 2026). Modèle de décision « System One » ; couverture presse spécialisée.