


ATELIER STG17 · GUIDE PRATIQUE

Générer une clé API GitHub

Créer un jeton d'accès personnel (classic) en six étapes



De votre profil à un jeton fonctionnel



Traitez le jeton comme un mot de passe. Un jeton classic peut remplacer votre mot de passe pour Git via HTTPS et servir à s'authentifier auprès de l'API GitHub.

Ouvrir le menu du compte




Se connecter à GitHub

Allez sur github.com et connectez-vous avec votre compte d'atelier.



Cliquer sur l'avatar

En haut à droite de n'importe quelle page GitHub : le menu du compte s'ouvre.



Capture d'écran : github.com — votre page de profil

Aller dans « Settings »




Parcourir le menu

Il liste Profile, Repositories, Stars, Organizations, etc.



Choisir « Settings »

Ouvre les paramètres du profil : github.com/settings/profile.



Capture d'écran : github.com — menu du compte

Ouvrir « Developer settings »




Faire défiler la barre latérale

Descendez tout en bas, sous la section Archives.



Cliquer sur « Developer settings »

On y gère les GitHub Apps, OAuth Apps et jetons d'accès.



Capture d'écran : github.com/settings/profile

Sélectionner « Tokens (classic) »




Déplier « Personal access tokens »

Deux options : Fine-grained tokens et Tokens (classic).



Cliquer sur « Tokens (classic) »

Le type de jeton utilisé dans cet atelier.



Capture d'écran : github.com/settings/apps

Générer un nouveau jeton classic




Ouvrir « Generate new token »

Le bouton déroulant au-dessus de la liste des jetons.



Choisir l'option (classic)

« Generate new token (classic) », pour usage général. GitHub peut demander votre mot de passe.



Capture d'écran : github.com/settings/tokens

Nom, expiration et scopes



Ajouter une note

Un nom facile à reconnaître, ex. STG17WorkshopTest.




Définir une expiration

30 jours suffisent pour l'atelier.



Cocher repo et workflow

Puis descendez et cliquez sur « Generate token ».



Capture d'écran : github.com/settings/tokens/new

Copier le jeton immédiatement



Cliquer sur l'icône de copie

À côté du nouveau jeton, qui commence par ghp_.




Le conserver en lieu sûr

Dans un gestionnaire de mots de passe ou une variable d'environnement.



Vous ne pourrez plus le revoir. En cas de perte, générez-en un nouveau.



Capture d'écran : github.com/settings/tokens — jeton masqué

Protéger votre jeton



Ne jamais le committer

Gardez les jetons hors du code et des dépôts. Utilisez une variable d'environnement ou un secret GitHub Actions.



Toujours fixer une expiration

Un jeton de courte durée limite les dégâts en cas de fuite. Régénérez-le à l'expiration.



Scopes minimaux

Cochez uniquement les scopes nécessaires. Pour cet atelier : repo et workflow.



Révoquer en cas de fuite

Developer settings › Tokens (classic) › Delete, puis générez un nouveau jeton.

Source : [GitHub Docs](#), « *Managing your personal access tokens* ».

Sources



GitHub Docs — Managing your personal access tokens

docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/managing-your-personal-access-tokens

Captures d'écran : github.com, réalisées avec le compte d'atelier datainnov4africa-web (valeur du jeton masquée).

VOUS ÊTES PRÊTS

Votre jeton ouvre l'accès à l'API GitHub