

건축물 공간 및 임대관리 지침

[시행 2021. 8. 5.] [지침 제147호., 2021. 8. 5. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 건축물 공간 및 임대관리에 관하여 인천국제공항 공사(이하 “공사”라 한다) 자산관리규정(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제2조(적용범위) 공사의 건축물 공간 및 임대관리에 관하여 법률 및 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 지침에 의한다. 다만, 이 지침에서 정하지 않은 사항은 사장이 별도로 정한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어는 다음 각 호를 따른다. 다만 이 지침에 규정되지 않은 사항은 건축법령을 준용한다.

1. ‘도면관리자’라 함은 직제에 의하여 ‘건축도면 및 면적관리(임대공간 포함) 책임이 있는 부서’로 건축물의 실내공간 변경 등 구조(면적) 사항의 준공내역을 통합공간관리시스템에 반영할 책임이 있는 부서의 장을 말한다.
2. ‘준공확인자’라 함은 직제 또는 사업시행으로 입주자 등이 시행하는 건축물의 실내공간변경 등 「구조(면적)변경 사항의 준공확인 책임」이 있는 부서의 장을 말한다.
3. 기타 용어는 규정 제2조 및 제4조에 따른다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제2장 건축물 면적 및 공간관리 기준정보

제4조(면적측정의 기준) ① 규정 제51조에 따른 임대면적 측정은 CAD도면상 「벽체중심선」을 기준으로 측정하며 중심선의 기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2018. 8. 31.>

1. 기둥이 없는 외벽의 경우 외벽의 중심선 적용
2. 기둥의 외측으로 외벽인 경우 외벽의 중심선 적용
3. 기둥의 내측으로 외벽인 경우 기둥의 중심선 적용
4. 외벽이 없이 기둥으로 이루어진 공간의 경우 기둥의 중심선 적용

② 제1항으로 측정할 수 없는 특이공간에 대한 면적측정은 별표 1의 「특이공간 면적측정기준」에 따른다. 다만, 별표 1로 측정이 불가능한 공간은 총괄자산관리자가

별도의 측정기준을 수립할 수 있다. <개정 2018. 8. 31.>

③ 기타 건축물의 취득 등 면적측정이 필요한 경우 제1항 및 제2항의 기준에 따라 공간별 면적을 산정한다.

제5조(공간분류의 기준) ① 규정 제58조에 따른 공간은 다음 각 호의 기준에 따라 분류하며, 세부기준은 별표 2와 같다. <개정 2018. 8. 31.>

1. 임대전용이라 함은 임차인이 임대하여 영업을 목적으로 하는 공간으로, 수익구조에 따라 상업시설과 업무용시설로 나뉜다.
2. 공항전용이라 함은 공항의 고유한 기능수행을 위한공간이다.
3. 공용이라 함은 건축물의 시설면적(전용면적)을 효율적으로 사용하기 위한 공간이다.

② 기타 건축물의 취득 등 공간분류가 필요한 경우 제1항의 기준에 따라 공간을 분류한다.

제6조(공간번호의 기준) ① 임대전용 공간번호는 건축물별로 ‘Level-Sector - 룸번호(두자리)’로 부여한다. 다만, 섹터가 별도로 존재하지 않는 건축물은 Sector를 00으로 관리한다.

② 공항전용 공간번호는 건축물별로 ‘Level-AA - 룸번호(세자리)’로 부여한다.

③ 공용 공간번호는 건축물별로 ‘Level-PA - 룸번호(세자리)’로 부여한다.

④ 룸번호의 부여는 다음 각 호의 기준에 따라 부여한다.

1. 도면위치상 좌측부터 낮은 번호 부여
2. 공간 변경 시 기존 공간번호와 중복이 없는 번호를 조회하여 신규 공간에 좌측부터 낮은 번호 부여
3. 공간분할로 신규생성된 공간은 필요시 ‘기존번호-번호(한자리)’를 부여 <신설 2018. 8. 31.>

⑤ 공간번호는 제1항 내지 제4항에 의한 기준으로 일원화 하되, 임대공간의 경우 단위 자산관리자 또는 자산운용관리자는 입주자 편의 등을 위하여 별도의 호실번호를 부여할 수 있다. <개정 2018. 8. 31.>

제7조(공간명칭의 기준) ① 공간의 명칭은 라운지, 룸, 복도 등과 같이 기능에 따라 부여한다.

② 명칭의 혼용이 있을 경우 다음 각 호를 따라 명칭을 부여하며, 세부기준은 별표 3과 같다.

1. 외국어와 혼용되어 사용되는 실명은 한국어로 통일
2. 기계, 전기, 통신, 장비 등 건물 유지상 필요한 설비시설 관련 실명은 고유약어로 통일

③ 공항전용 및 공용 공간의 명칭은 위치표기 등의 편의를 위하여 필요할 경우 “명칭 (Sector)”으로 부여할 수 있다.

제3장 건축물 면적 및 공간관리

제8조(건축물 공간관리 세부절차) ① 규정 제11조 내지 13조에 따라 건물을 취득할 때 (규정 제11조의 경우 건물의 사용에 필요한 행정청의 승인을 받은 즉시) 단위자산관리자는 별표 4 「건축물 취득 총괄표」 및 규정에 따른 각종 서류를 첨부하여 총괄자산관리자에게 건축물 취득의 사실을 통보하여야 한다.

② 총괄자산관리자는 단위자산관리자가 송부한 건축물의 공간정보를 확인하여 공간정보 세분류 및 ERP 임대마스터 정보(구조부, 용도부)를 생성한다.

③ 제1항 내지 제2항의 업무는 「제2장 건축물 면적 및 공간관리 기준 정보」에 따라 수행한다.

④ 총괄자산관리자는 제2항의 내역을 도면관리자에게 통보하여야 하며, 도면관리자는 규정 제21조에 따른 통합공간관리 시스템에 구조(면적)사항을 반영하여야 한다.

⑤ 총괄자산관리자는 통합공간관리시스템에 DB가 구축되지 않은 건축물의 신축 시 필요할 경우 별도의 공간정보DB구축용역을 통하여 해당건물에 대한 정보를 구축한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제9조(건축물 실내공간 변경 세부절차) ① 입주자, 사업자 등에 의한 공간의 면적 또는 위치 변동사항 발생할 때 준공확인자는 준공 후 규정 제21조 제3항에 따른 면적변경 내역 및 도면(CAD도면)을 총괄자산관리자 및 도면관리자에 통보하여야 한다. 단, 임대공간 내 원상회복 조건의 면적변경 없는 공사(칸막이 설치, 인테리어 공사 등)는 제외한다.

② 총괄자산관리자는 준공확인자가 송부한 건축물의 공간정보를 확인 하여 공간정보 세분류 및 ERP 임대마스터 정보(구조부, 용도부)를 생성한다.

③ 제1항 내지 제2항의 업무는 「제2장 건축물 면적 및 공간관리 기준 정보」에 따라 수행한다.

④ 총괄자산관리자는 제2항의 내역을 도면관리자에게 통보하여야 하며, 도면관리자는 규정 제21조에 따른 통합공간관리 시스템에 구조(면적)변경사항을 반영하여야 한다.

⑤ 제1항에 따라 준공확인자가 통보한 면적이 계약면적과 불일치 할 경우, 최종 준공확인면적으로 공간정보를 반영하며 필요시 자산운용관리자, 준공확인자 등 관련부서 간 최종확인을 거친다.

⑥ 제1항에도 불구하고 입주자 및 자산운용관리자의 요청에 의한 칸막이 설치 등 실

내공간 변경 시 자산운용관리자 또는 입주자는 변경 전·후의 실내공간 변경사항에 대해 총괄자산관리자 및 단위자산관리자에게 통지하여 구조물 변경 필요여부를 사전 협의하여야 한다. <신설 2021. 8. 5.>

[전문개정 2018. 8. 31.]

제9조의 2(임시공간 관리 세부절차) ① 자산운용관리자는 건축물 내 가설공간 등 임시공간을 생성하고자 할 때에는 사전에 총괄자산관리자에게 임시 계약기간 등을 명시하여 통보하여야 한다.

② 총괄자산관리자는 제1항에 따라 ERP 임대마스터 정보(구조부, 용도부)를 생성하고, 구조물 효력기간에 계약기간을 명시하여 기간 종료 시 자동으로 공간을 소멸시켜야 한다.

③ 총괄자산관리자는 필요 시 제6조의 규정에도 불구하고 임시공간에 대해 별도의 룸번호를 부여하여 기간미정 임시공간의 수시 현황관리를 수행할 수 있다.

[본조신설 2021. 8. 5.]

제10조(공간 변경 전 시스템 반영 세부절차) ① 자산운용관리자는 준공 전 공간변경사항을 시스템에 선반영 해야 할 경우, 준공확인자의 협조를 받아 계약면적, 공사일정, 준공예상시기 등을 총괄부서에 통보한다.

② 총괄자산관리자는 제1항에 따라 ERP 임대마스터 정보(구조부, 용도부)를 생성하고, 준공 후 공간변경을 확정한다.

③ 총괄자산관리자는 준공 후 제2항의 내역을 도면관리자에게 통보하여야 하며, 도면관리자는 규정 제21조에 따른 통합공간관리시스템에 구조(면적) 변경사항을 반영하여야 한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제11조(건축물 공간정보 현황관리 세부절차) ① 총괄자산관리자는 건축물 공간정보에 대한 현황을 정기적(분기 또는 반기)으로 집계하며, 필요시 현장조사 등을 통하여 최신의 공간정보자료(ERP임대마스터 정보 및 통합공간관리시스템)를 유지한다.

② 총괄자산관리자는 제5장에 따른 건축물 공간정보 정기점검을 통한 공간 정보현황에 대한 검증을 통해 공간정보 데이터에 대한 정합성을 높인다.

③ 도면관리부서는 건축물 공간정보의 정합성 제고 및 임대공간 적소 배정을 위하여 건축물 운영도면 개정 시 이를 총괄자산관리자, 단위자산관리자 및 자산운용관리자에게 통보하여 공간정보 내역의 정기점검이 원활하게 수행될 수 있도록 하여야 한다. <신설 2021. 8. 5.>

[전문개정 2018. 8. 31.]

제11조의2(건축물 등 잠금장치 관리 세부절차) ① 규정 제2장에 따라 취득한 건축물

등에 잠금장치가 있을 경우 단위자산관리자는 그 잠금장치의 관리 및 운영책임이 있다.

② 단위자산관리자는 잠금장치를 다음 각 호의 자에게 인수인계하여야 한다. 인계가 완료된 잠금장치는 인수자에게 그 관리 및 운영책임이 있다.

1. 공사 각 부서에서 사용하거나 사용하기로 한 장소 및 고유 업무 수행을 위하여 시설물이 설치되어 있거나 이를 보관하고 있는 장소의 열쇠는 각 관리부서장

2. 자산운용관리자 또는 직제에 의한 임대시설물 잠금장치 관리책임자

3. 보안상 필요에 의하여 폐쇄하거나 특별히 잠금 장치를 한 제한지역, 제한구역, 통제 구역의 출입문 등의 열쇠는 직제에 의한 보안업무 담당 부서장

4. 공항건축물관리규정 또는 직제에 의하여 마스터키 관리책임을 부여받은 자

③ 단위자산관리자 또는 전항에 따라 잠금장치를 인수한 자가 시설물 개선 등의 이유로 마스터키 개폐에 변경을 초래하는 잠금장치를 신설하거나 교체하는 경우, 직제에 의한 건축물 등 해당자산 유지관리부서와 사전협의하여야 하며, 교체 진행 시 제2항 제3호 내지 4호의 자에게 즉시 교체 사실을 통보하고 잠금장치를 인계하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항에 의해 잠금장치 관리 및 운영책임이 있는 자는 별표6의 세부기준에 따라 잠금장치를 관리 및 운영하여야 한다.

[본조신설 2018. 8. 31.]

제4장 임대공간 운용 및 임대료산정 기준

제12조(감정평가에 따른 임대료 결정) ① 규정 제56조 제1항 단서에 따라 임차인이 결정되었을 경우, 임대료는 규정 제53조에 따라 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가액으로 한다.

② 총괄자산관리자 또는 자산운용관리자는 표준공간에 대한 감정평가액이 존재할 경우 인접 혹은 유사 공간에 대하여는 이 결과를 준용할 수 있다.

③ 총괄자산관리자는 인접 혹은 유사 공간에 대하여 표준공간 감정평가 결과를 준용하여 임대료를 결정할 경우, 자산운용관리자의 공간운용에 관한 의견을 조회할 수 있다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제13조(임대료 용도 효용비) ① 규정 제50조 제4항에 따라 건물을 임대할 경우에는 계약상의 임대용도(사무실, 창고, 라운지 등)를 위반하여 사용할 수 없다.

② 제12조 제2항의 임대료의 감정평가에는 제1항의 ‘용도’가 반영되며, 「표준 용도 효용비」는 별표5와 같다. 다만, 용도그룹이 같을 경우 개별 임대목적물의 유틸리티 시설 상태 등에 따라 그룹 내 용도효용비를 준용 할 수 있다.

④ 자산운용관리자는 운용목적상 필요시 별표5를 참고하여 개별 임대목적물에 별도의 용도효용비를 부여 할 수 있다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제14조(사무실 등의 배정 및 운용) ① 자산운용관리자는 규정 제56조 제1항에 따라 경쟁의 방법으로 임차인을 결정할 때, 해당시설의 운용인력 상주 등을 위하여 필수적인 업무용시설이 있을 경우 입찰공고 전 소요업무용시설 자산운용관리자와 해당내용을 사전협의하여 업무용시설의 개략면적, 위치, 가격 등을 공고하여야 한다.

② 공항운영을 위하여 상주하는 공사와 계약관계가 있는 협력사 등은 업무용시설의 무상임대를 할 수 있다. 다만, 주관부서는 용역 등의 계약 전 소요 업무용시설 자산운용관리자와 배정가능여부를 사전협의하여야 한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제5장 건축물 공간정보 정기점검

제15조(건축물 공간정보 정기점검 프로세스) ① 총괄자산관리자는 건축물 공간정보를 정기적(분기 혹은 반기)으로 집계하여 자산운용관리자, 단위자산관리자, 도면관리자 등에 통보하여야 한다.

② 자산운용관리자 등 관련부서는 담당 공간의 운용정보 등을 확인하여 총괄자산관리자에게 통보하여야 한다.

③ 총괄자산관리자는 정기점검 결과보고를 하여야 한다. 단, 정기점검 결과 공간변경이 필요 할 경우 제3장 건축물 면적 및 공간관리 프로세스에 따라 수정·관리한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제15조의2(특이공간 등 수시점검 프로세스) ① 자산운용관리자 등 공간관리 유관부서는 자산운용 및 관리과정에서 특이사항, 측정기준 변경 등 필요시 총괄자산관리자에게 수시점검을 요청할 수 있다.

②총괄자산관리자는 수시점검 결과 공간변경이 필요 할 경우 제3장 건축물 면적 및 공간관리 프로세스에 따라서 수정·관리한다.

[본조신설 2018. 8. 31.]

제16조(건축물 공간정보 현장점검 프로세스) ① 총괄자산관리자는 제15조 및 제15조의2에 따른 점검 결과 특이사항이 발생 등 필요할 경우 합동현장점검 계획을 수립하여야 한다.

② 총괄자산관리자는 서면으로 자산운용관리자 등 관련부서의 담당자 지정을 요청할 수 있고, 일정을 조율하여 관련부서 합동으로 공간점검 현장점검을 수행한다.

③ 총괄자산관리자는 현장점검 결과보고를 하여야 한다. 단, 현장점검 결과 공간변경이 필요 할 경우 제3장 건축물 면적 및 공간관리 프로세스에 따라서 수정·관리한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

제17조(공간관리 관련 의견조회) 총괄자산관리자는 정기(현장) 점검결과 특이사항이 발생한 경우 및 공간 기준정보 변경 등 공간관리의 중요사항을 결정할 때 관련부서 의견을 조회하여야 한다.

[전문개정 2018. 8. 31.]

부 칙

<지침 제99호, 2016. 8. 11.>

이 지침은 2016년 8월 11일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제113호, 2018. 8. 31.>

이 지침은 2018년 08월 31일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제147호, 2021. 8. 5.>

이 지침은 2021년 8월 5일부터 시행한다.

[별표 1] 특이 공간 면적측정기준

[별표 2] 공간분류 기준

[별표 3] 혼용명칭 통일기준

[별표 4] 건축물 취득 총괄표 <개정 2021. 8. 5.>

[별표 5] 표준 용도효용비

[별표 6] 건축물 등 장금장치 관리 및 운영 세부기준

특이 공간 면적측정기준

분류	세부분류		면적측정 기준
아일랜드 타입	벽체 경계구분 불명확	경계있는 시설 e.g. 환전소 벽체/파티션 없는 경우 e.g. ATM	점유면적 기준 (경계 외곽선 기준)
	벽체 경계구분 명확	파티션으로 조성 e.g. 카운터	벽체 중심선
벽체 두께가 다양할 경우	인접한 실간 벽체두께 상이		기존 설계도면 벽체 중심선
	한 개 실의 벽체두께 상이		상대적으로 긴 벽체의 중심선
	외벽의 벽체두께 상이		기존 설계도면 외벽 중심선
	임대 중 인테리어 마감벽체 변경으로 조정된 벽체두께		벽체중심선 새로 설정X, 당초 벽체중심선 적용
경사벽체	경사면으로 형성된 벽체		바닥 1m 상부에서의 벽체중심
기둥 등 장애물 있는 경우	실 내부 또는 벽체주변에 기둥 이 있을 경우		기둥 포함한 공간전체의 벽체중심선
야외테라스가 있을 경우	테라스 접근로 폐쇄	테라스 접근이 임대공간을 통해서가 능	야외테라스 전체면적을 임대면 적에 포함해서 산정
	테라스 접근로 개방	테라스 접근로에 통로 등이 있어 개방된 경우	야외테라스 주변 통로 폭 공간을 제외한 부분을 임대목적 물로 지정해 산정

공간분류 기준

대분류	중분류	소분류
전용면적 (A)	공항전용 (A)	여객전용A
		체크인지역, 출발보안검색지역, 출발여권심사지역, 출발복도(A/S), 탑승 라운지, 환승지역, 탑승교지역, 도착복도(A/S), 도착여권심사지역, 세관 검사지역, 수하물수취지역, 도착환영지역, IAT시설, VIP라운지, 여객편 의시설(A/S), 여객편의시설(L/S), 공항철도시설, 자기부상철도시설, 주 차장(교통센터)
		수하물전용B
		수하물투입지역. 수하물이동/검색지역, 수하물처리시설
		지원전용C
		기계시설, 전력시설, 정보통신시설, 항행안전시설, 토목건축시설, 보안시 설, 소방시설, 교통시설, 복지시설, 교육시설
	임대전용 (B)	업무시설, 상업시설
공용면적 (B)	건물공용 (A)	출발대기지역, 도착대기지역, 중앙 공용홀, 직원편의시설, 설비시설, 수직이동통로, 도로/주차시설
	층별공용 (B)	층공용시설

[별표 3] <별표신설 2016. 8. 11>

혼용명칭 통일기준

가. 한국어 통일 명칭

기준명칭	혼용예시	
홀	HALL	홀, HALL-환승호텔
복도	CORRIDOR	복도
전기실	ELEC. RM. ELECTRICAL RM	전기실
기계실	MECH. RM.	기계실, SAUNA MECH. RM. MAIN PLANT ROOM외 PLANT ROOM
계단실	STAIR CASE	계단실, VIP 계단실, STAIR #10 STAIR, STAIR #37, 계단실(1)
방풍실, 전실	VESTIBULE RM	방풍실, ENT. VESTIBULE
로비	LOBBY	로비, LOBBY #25
아트리움	ATRIUM	아트리움
화장실	REST RM.(M, F) TOILET(M, F)	화장실(남, 여) 출입구-화장실 H.T(F, M) 화장실(남/여), HANDICAP TOILET
승강기계실	ELEV MACH RM	엘리베이터 기계실 ELEV. #41 MACH RM

나. 설비시설 고유약어

기준명칭	혼용예시	
EPS	EPS	철도저압용 E.P.S, 철도고압용 EPS 교통센터 특압용 EPS, 교통센터 저압용 EPS
ELEV.	ELEV.	엘리베이터, NUDE ELEV., SERVICE ELEV.
T.H.R	T.H.R	
AHU	AHU	
IDF	IDF	
AV	AV	
PS	PS	
AD	AD	
CH	CH	
ELEV. HALL	ELEV. HALL	엘리베이터홀, SERV. ELEV. HALL, BAG CART ELEV. HALL.
CPS	CPS	
PD	PD	
ESC.HALL	ESC.HALL	
OA	OA	
ESC	ESC	ESC(IAT, 서측) ESC(IAT. 중앙서)
T/C	T/C	

[별표 4] <별표신설 2016. 8. 11.><개정 2021. 8. 5.>

<건축물 취득 총괄표>

①취득원인	☐ 신축공사 ☐ 매매/교환계약 ☐ 기타(증/개축/대수선 등)		
②건물명	예) 제2공항청사 ※ 자산명과 일치시킬 것		
③사용허가일	예) 2016.00.00	최종준공여부	사용허가문서번호
		예1) O 예2) X/ 2016.00.00.준공예정	예) 영종개발과-000
④연면적	예) 10,000,000m ²	대장면적(증감)	공간면적합
		예) 10,000,000m ² (200m ² 증축)	예) 10,000,000m ²
⑤취득가액	예) 00,000,000,000원 ※ 준공전 사용허가시는 추정사업비(별도양식), 최종준공시 준공내역서 첨부		
⑥토지면적	예) 10,000,000m ²	사업 필지	사업면적 합
		예) 2850, 2850-3	
⑦보험가입	예) 필요		
⑧인허가	예) 영종개발과-000('15.0.0)		
⑨건축물대장	예1) 생성완료(※ 첨부) 예2) 신청중(※ 신청번호 등 기재) 예3) 생성제외(※ 가설여부 등 생성제외 사유 기재)		

- <첨부서류>
- ① 협약서, 등기부 등본 등 소유권 확인서류(취득원인이 계약인 경우)
 - ③ 사용허가문서(준공필증, 축조신고필증 등)
 - ④ 공간면적표(별도양식) 및 공간별 면적 등 표시된 CAD도면
 - ⑤-1 사업비내역(별도양식) 및 준공내역서(취득원인이 공사일 경우)
 - ⑤-2 개별자산 평가가격 및 조서(취득원인이 계약일 경우)
 - ⑧ 인허가문서
 - ⑨ 건축물대장

작성 체크리스트		(O,X,N/A)
건물명	자산정보와 명칭이 일치하는가	
	건물별로 자산취득 통보를 하는가	
사용허가일	사용허가일을 명시하였는가	
	사용허가 즉시 건물취득을 통보하는가	
연면적	공부면적에 증감이 있는가	
	공간면적은 면적산정 기준에 따라 산정하였는가	
취득가액	추정사업비는 적절히 산정되었는가(과소신고X)	
	지급자재, 폐기물처리비 등 기타사업비 등이 모두포함되었는가	
토지측량	준공 전 현황측량 및 분할측량을 완료하였는가	
보험가입	필요 즉시 통보되는가(실사용 전 보험부보 필요)	
인허가	건축물 취득에 관한 인허가는 득하였는가	
건축물대장	건축물 대장이 첨부되었는가	
	신청 중 혹은 대장생성 제외 사유가 기재 되었는가	

[별표 5] <별표신설 2016. 8. 11.><개정 2018. 8. 31>

표준 용도효용비

용도그룹	세부용도	표준용도효용비
업무용시설	사무실/창고/휴게실	1
여객라운지	항공사 라운지	1.25
	복합라운지	1.7
	공항공사라운지	1.25
업무카운터	서비스카운터	1.55
	이벤트카운터	1.55
	통합안내카운터	1
	발권	1.8
	환승	1.5
	분실수하물	1.3
	출국안내	2.15

- 실별 임대료는 건물별 표준임대료에 층별, 위치별, 용도별 효용비를 곱하여 산정됨
- 표준 용도효용비는 기존 감정평가 결과 평균 값이며, 개별 호실의 유틸리티 시설 상태 등에 따라 감정평가 결과는 달라 질 수 있음

건축물 등 잠금장치 관리 및 운영 세부기준

구분	세부기준
① 관리책임자	- 담당자지정
	- 단위자산 특성에 따른 관리계획 수립 (잠금장치 취득·보관·사용·반납·폐기 등 관련사항 포함)
② 보관 및 사용	- 보관 및 사용자 교부 사용 (금융기관 사용장소, 정보기관 사용장소 등 잠금장치 보관 예외)
	- 마스터키는 보안업무 담당부서 및 직제에 의한 마스터키 관리부서에 별도 보관 및 사용
③ 기록유지관리	- 인수인계사항 기록유지
	- 사용 및 사용자 관련 사항 필요시 기록유지
④ 보안관리	- 분실·도난 등 즉시조치를 통해 보안사고 사전방지
	- 사용자, 계약자 등 교부 시 보안관리 사항 통보 및 교육
	- 보안업무규정 및 보안관련 규정 준용 보안대책 수립