

Caregiver Starter Guide

ಕರ್ನಾಟಕ

ರೋಗನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅನುಸರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಘನತೆ.
ಆಕಟವಾಟಗಂತ (activity) ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧ.
ಪೂರೈಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ (communication)ನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ (interaction) ಬದಲಿಸಬಹುದು

ಕೇರ್‌ಗಿವರ್ (caregiver) ಆರಂಭಿಕ ಗೈಡ್

1. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ (dementia) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ (expression), ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಮೆಮರಿ (memory) ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಗ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಕೇಳುವಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ, ನೋಟ, ದಣಿವು, ಔಷಧ, ಪರಿಸರ, ಕಲ್ಚರ್ (culture) ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (language) ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

2. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ

ಶಾಂತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ, ಅಟೆನ್ಷನ್ (attention) ಪಡೆಯಿರಿ, ಇಷ್ಟಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಳಸಿ, ವಯಸ್ಕರಿಂದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (instruction) ನೀಡಿ, ಚಾಯ್ಸ್ (choice) ಉಳಿಸಿ.

3. ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ

ದೈನಂದಿನ ಆರೈಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ತೋರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳು ಮಾಡಿ, ನೆರವಿಗೆ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ (communication) ಎಂದು ನೋಡಿ, ನಾಯ್ಸ್ (noise) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

4. ಅಗತ್ಯವೇ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸಿ

ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ; ಪರಿಚಿತ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಸಹಾಯ ಬಳಸಿ; ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕರೆಕ್ಷನ್ (correction) ಬೇಡಿ.

5. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ (activity) ಬಳಸಿ

ದಿನಚರಿ, ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಕಲ್ಚರ್ (culture), ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (music), ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದಿನದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹ್ಯಾಂಡೋವರ್ (handover)ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

6. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ (acute) ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ (concerning) ಚೇಂಜ್ (change) ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ (clinical) ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ (supervisory) ಚಾನೆಲ್ (channel)ಗೆ ಎಸ್ಕೇಲೇಟ್ (escalate) ಮಾಡಿ; ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ (diagnosis) ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೊಟ್ಟು ನೋಡಿ

ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ (dementia) ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳುವಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ, ನೋಮ, ದಣಿಮ, ಔಷಧ, ನಾಯ್ಸ್ (noise), ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (language), ಕಲ್ಚರ್ (culture) ಮತ್ತು ಕೇರ್‌ಗಿವರ್ (caregiver) ವರ್ಧನ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ (doctor), ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ (clinical) ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ವೈಸರಿ (supervisory) ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿ.

ಹತ್ಯೆರ ಬಂದು ಗಮನ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮುಂದಿನಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಇಷ್ಟೆದ ಹೆಸರನ್ನಿ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿರಿ.

ದೂರದಿಂದ ಕರೆಯುವುದು, ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನದ ಆರೈಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಬೇಡ.

ಅರಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಬಲ

ಪರಿಚಿತ ಪದ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸಹಜ ವಾಕ್ಯ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (instruction) ನೀಡಿ, ನುಡಿಸಿ, ಬೇಕಾದರೆ ತೋರಿಸಿ.

ಟಿವಿ (TV), ಕಾರಿಡಾರ್ (corridor) ನಾಯ್ಸ್ (noise) ಮತ್ತು ಇತರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣಿಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಾಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ (hearing aid) ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಉಳ್ಳಿ

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರೂ ಸಮಯ ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಪದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿ, ಉದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯ ಬದಲು ಎರಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡಿ.

ನಿರಾಕರಣೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (communication). ನೋಮ, ಭಯ, ಪ್ರೈವಸಿ (privacy), ಸಮಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟದ ವರ್ಧನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ದೈನಂದಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು

ಮುಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ.

ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ (privacy) ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ

ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ ಪರಶ್ವನಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಳ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ. ಬರೆದ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ (photo) ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಗಮನಿಸಿ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನೆರವು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದರೆ ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಹೃದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಧ್ವನಿ ಕಡೆಮೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಭಾವನೆ ಒಪ್ಪಿ ಮತು ಸಮಯ ನೀಡಿ. ನೋವು ಅಥವಾ ಅಕೂಟ (acute) ಗೊಂದಲ ಗಮನಿಸಿ.

ಇಷ್ಟದ ಅಕಟಿವಿಟಿ (activity) ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿ

ಇಷ್ಟೆದ ಹೆಸರು, ಭಾಷೆ, ಜೀವನ ಪಾಠರ, ರೂಟೀನ್ (routine), ಜನ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (music), ಆಸಕ್ತಿ, ತೊಂದರೆ ಸೂಚನೆ ಮತತು ಉತತಮ ಸಮಯ ದಾಖಲಿಸಿ.

ಕಲಚರ (culture) ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ಆಧರಿಸಿ ಉಹಿಸಬೇಡಿ; ಮಹತಿಯನು ದೃಢಪಡಿಸಿ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (handover) ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಬರೆಯಿರಿ: ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ತಿಳಿಸಿದರು, ನೋವು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏನು ಸಹಾಯವಾಯಿತು.

“ಕಷ್ಟಕರ” ಅಥವಾ “ಸಹಕರಿಸದ” ಎಂಬ ಗುರುತು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ಕೇರ್‌ಗಿವರ್ (caregiver)ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಾನ ತಿಳಿಸಿ.

ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ (escalate) ಮಾಡಬೇಕು

ಹಠಾತ್ ಗೊಂದಲ, ನೋವು, ಗಾಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಹಠಾತ್ ಮಾತಿನ ಬದಲಾವಣೆ (change) ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗದ ಚಿಂತೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ (clinical) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಈ ಗೈಡ್ (guide) ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ (communication) ಬೆಂಬಲ ಮಾತೃ; ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ನೇತೃತ್ವ, ವೃತ್ತಿಪರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (training) ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ (clinical) ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲು.

ಈ ಗೈಡ್ ಹಿಂದಿರುವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ (evidence)

ಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ (practical resource) ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ (medical advice) ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ (clinical) ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (training) ಅಲ್ಲ.

ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ (Evidence note): ಈ ಗೈಡ್ ಏಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ (systematic reviews) ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ (evidence syntheses) ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ (communication skills) ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇರುವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ (evidence), ವಾಸ್ತವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಔಟ್ಕಾಮ್ಸ್ (clinical outcomes) ಎವಿಡೆನ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ (practical resource) ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ (medical advice), ಥೆರಪಿ (therapy), ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (clinical training) ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (certification) ಅಲ್ಲ.