

# 青年交流伙伴入门指南

普通话

诊断之前，先看见这个人。

服从之前，先维护尊严。

活动之前，先建立关系。

完成之前，先重视参与。

普通话 · 类型 一

## 青年交流伙伴入门指南

## 失智症可能怎样影响交流

找词、集中注意、记住细节、跟上多重话题或保持原有速度，可能会变得困难。每个人、每一天都不一样。

幽默感、情感、喜好、能力、身份认同和联结的愿望仍可能保留。先看见这个人，而不是诊断。

## 您的角色

您不是医生、考官，也不是替代照护者。您的任务是营造轻松、尊重的交流。

关系是双向的：认真倾听，适当地分享自己，也让长者带领谈话。

## 提前准备

了解对方喜欢的称呼、语言、兴趣和交流方式。准备两个话题、一个可选活动和一个熟悉的备用话题。

检查噪声、光线、摄像头和隐私。如果计划没有帮助，就把它放下。

## 从容开始

清楚地介绍自己，从一个简单观察开始，一次只问一个问题。

留出回答时间。不要一开始就用“您记得我吗？”来考验记忆。

## 让谈话继续

留意哪个名字、地方、兴趣或回忆让对方有精神，再温和地追问一句。

开放式问题太难时，可给两个简单选择。接纳安静，也给对方提问的空间。

## 记忆与重复

自然地补充信息，不必纠正每个错误。回应情感和整体意思。

同一个故事再次出现时，仍然尊重地倾听，并探索另一个细节、感受或关系。

## 借助活动

照片、音乐、熟悉的物品、绘画或动作都能打开话题；完成任务不是目标。

如果对方没有兴趣，就简化、更换或停止。没有分数、速度或标准答案。

## 好好结束

提前说明谈话快要结束，回顾一个愉快时刻，并感谢共同度过的时间。

简要记下什么引起了兴趣，方便下次继续联结。

## 证据基础

本实用资源用于支持交流与联结，不能替代医疗建议。

证据说明：本指南参考系统综述与证据综合。关于沟通技巧和有意义互动的证据，比关于广泛临床结果的证据更一致。

本实用资源用于支持交流与联结，不属于医疗建议、治疗、临床培训或认证。