

Guía inicial para cuidadores

Español

La persona antes que el diagnóstico.
La dignidad antes que el cumplimiento.
La relación antes que la actividad.
La participación antes que terminar.

Guía inicial para cuidadores

Comunicación centrada en la persona

La comunicación es parte del cuidado, no una tarea adicional. Empiece por la identidad, preferencias, capacidades y ritmo de la persona.

Pregunte cómo desea que se le llame y observe qué entorno favorece su participación.

Antes de hablar

Acérquese de frente, póngase a una altura cómoda, consiga su atención y reduzca el ruido.

Revise audífonos, lentes, dolor, hambre, sed, cansancio y necesidad de ir al baño.

Lenguaje claro y adulto

Use frases breves, una idea a la vez y palabras familiares. Hable como adulto con adulto.

Evite infantilizar, hablar demasiado fuerte o discutir delante de la persona como si no estuviera.

Dé tiempo

Después de hablar, espere. Repetir enseguida puede interrumpir una respuesta que está formándose.

Observe mirada, gesto, postura y tono; la respuesta no siempre llega en palabras.

Apoye la elección

Ofrezca dos opciones reales y muestre los objetos cuando ayude. Respete el “no” siempre que sea seguro.

Divida las instrucciones en pasos y reconozca cada intento, no solo el resultado.

Responda a la emoción

Primero reconozca la emoción: miedo, preocupación, orgullo, tristeza o alegría.

No es necesario corregir cada detalle para transmitir seguridad y respeto.

Repetición y memoria

Responda con calma y use señales visibles, rutinas y recordatorios sencillos.

Pregúntese qué necesidad puede expresar la repetición: orientación, consuelo, dolor o incertidumbre.

Actividades con sentido

Parta de intereses, cultura, trabajo, familia y hábitos. Invite; no imponga.

Adapte el nivel de apoyo para que la persona pueda contribuir y decidir.

Cuando aumenta la tensión

Baje el ritmo, use menos palabras, dé espacio y cambie una sola cosa del ambiente.

Si existe riesgo inmediato, siga el plan de seguridad y pida apoyo.

Comunicación en equipo

Registre qué palabras, enfoques y temas ayudan o dificultan. Comparta información concreta con el siguiente cuidador.

Proteja la privacidad y evite etiquetas que definan a la persona por una conducta.

Cambios repentinos

Un cambio súbito de comunicación, alerta o conducta puede necesitar atención clínica.

Informe por la vía habitual y documente qué cambió, cuándo y qué observó.

Cuídese y reflexione

Las conversaciones difíciles pueden afectar al cuidador. Haga una pausa segura y busque apoyo cuando lo necesite.

Revise qué funcionó y pruebe un ajuste pequeño la próxima vez.

Base de evidencia

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Nota sobre la evidencia: esta guía se basa en revisiones sistemáticas y síntesis de evidencia. La evidencia sobre habilidades de comunicación e interacción significativa es más consistente que la evidencia sobre resultados clínicos generales.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión. No es consejo médico, terapia, capacitación clínica ni certificación.