

¿Qué hago cuando...? Colección de situaciones

Español

Modalidad 2

Repite la misma historia

Qué puede estar pasando

“Repite la misma historia” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

No recuerda mi nombre

Qué puede estar pasando

“No recuerda mi nombre” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

No encuentra una palabra

Qué puede estar pasando

“No encuentra una palabra” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Dice algo que parece incorrecto

Qué puede estar pasando

“Dice algo que parece incorrecto” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

No responde

Qué puede estar pasando

“No responde” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

La conversación se detiene

Qué puede estar pasando

“La conversación se detiene” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Parece confundido/a

Qué puede estar pasando

“Parece confundido/a” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Se frustra

Qué puede estar pasando

“Se frustra” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Pierde el interés

Qué puede estar pasando

“Pierde el interés” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Rechaza una actividad

Qué puede estar pasando

“Rechaza una actividad” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Parece cansado/a

Qué puede estar pasando

“Parece cansado/a” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Se emociona o se angustia

Qué puede estar pasando

“Se emociona o se angustia” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

No logro entender

Qué puede estar pasando

“No logro entender” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Hace la misma pregunta

Qué puede estar pasando

“Hace la misma pregunta” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

No sé qué decir

Qué puede estar pasando

“No sé qué decir” puede reflejar cambios de memoria, lenguaje, atención, cansancio, emoción o un entorno demasiado exigente.

Qué hacer

Baje el ritmo, use una idea a la vez y dé tiempo. Reconozca la emoción antes de corregir información.

Algo que puede decir

“Está bien, no hay prisa. Podemos verlo juntos.”

Evite

No examine la memoria, discuta, avergüence, infantilice ni hable de la persona como si no estuviera.

Observe

Fíjese en ruido, dolor, hambre, fatiga, expresión facial, postura y en qué tema devuelve la calma.

Si no funciona

Simplifique, ofrezca dos opciones, cambie de tema o haga una pausa. Si el cambio es súbito o preocupante, siga la vía habitual de apoyo clínico.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión; no sustituye el consejo médico.

Nota sobre la evidencia: esta guía se basa en revisiones sistemáticas y síntesis de evidencia. La evidencia sobre habilidades de comunicación e interacción significativa es más consistente que la evidencia sobre resultados clínicos generales.

Este recurso práctico apoya la comunicación y la conexión. No es consejo médico, terapia, capacitación clínica ni certificación.