

কযোরগভিররে শুরুর গাইড

বাংলা

রোগ নির্ণয়ের আগে মানুষ।
নয়ম মানানোর আগে মর্যাদা।
অ্যাক্টিভিটি (activity) আগে সম্পর্ক।
শেষ করার আগে অংশগ্রহণ।

বাংলা ধরন ১

করোরগভিররে (caregiver) শুরুর গাইড

যোগাযোগে পরবর্তন বুঝুন

ডিমেনশিয়া (dementia) বোঝা, প্রকাশ, শুরু, স্মৃতি ও প্রতিক্রিয়ার গতিবিদ্যাত্মক পার্থক্য।

শ্রবণ, দৃষ্টি, ব্যথা, ক্লান্তি, ওষুধ, পরিশেষে, ভাষা ও সংস্কৃতি যোগাযোগ গড়ে দেয়।

ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক মৰ্যাদা

পছন্দৰে নাম ব্যবহার কৰুন এবং প্ৰাপ্তবয়স্কৰে মতৰো কথা বলুন। ব্যক্তিৰ শক্তি, পছন্দ ও জীবনভূমিকা জানুন।

আনুগত্যৰে আগে মৰ্যাদা এবং কাজ শেষে কৰাৰ আগে সম্মতি ৰাখুন।

কাছে আসা ও মনোযোগ

সামনে আসুন, পরচিহ্ন, দনি এবং কথা শুরুর আগে মনোযোগের জন্য অপেক্ষা করুন।

দূর থেকে ডাকা বা বুঝিয়ে না বলে পরচিহ্ন শুরুর করা এডান।

বোঝার সহায়তা

পরচিতি শব্দ, স্বাভাবিক ছোট বাক্য ও একবারে একটাই ব্যবহার করুন। দরকার হলে দেখুন।

টিভি(TV), করডিরে শব্দ ও অন্য কথাবার্তা কমান; চশমা ও শ্রবণ-সহায়ক দিন।

প্রকাশ ও পছন্দ

অতিরিক্ত সময়, দনি; মূল শব্দ, অঙ্গভঙ্গিও ব্যাপক অর্থ শুনুন। দুটি অর্থপূর্ণ পছন্দ দনি।

না বলা যোগাযোগ। সময়, ব্যথা, ভয়, গোপনীয়তা বা অন্য পছন্দে পদ্ধতি দেখুন।

দনৈন্দনি পরচির্য়া

স্পর্শ বা যন্ত্র ব্যবহারে আগে ব্যাখ্যা করুন। কাজ ছোট ধাপে ভাগ করে প্রতিটি ধাপে অংশ নতিে বলুন।

পরবার বা সহকর্মী থাকলেও সরাসরি ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলুন।

ভুল বোঝা ও পুনরাবৃত্তি

একই প্রশ্নে শান্ত ও একই সরল উত্তর দনি। লেখো বা ছবিসহায়ক হতে পারে।

নরিপত্তার জন্য সঠিক তথ্য দরকার হলে তৰ্ক ছাড়া পরষিকার বলুন।

কষ্ট, অস্বীকৃতি ও অনাগ্রহ

কাজ থামান, স্বর নরম করুন, চাহিদা কমান এবং অনুভূতিস্বীকার করুন।

পছন্দরে অ্যাক্টিভিটি (activity) দিয়ে সম্মতি আদায় করবেন না।

ইন্দ্রিয়.ও পরবিশে

আলো, শব্দ, বসার ভঙ্গি, তাপমাত্রা, ক্লান্তিও দনিরে সময়. পরীক্ষা করুন।

একসঙ্গে অনেকে মানুষ, জনিসি বা নরিদশে কমান।

ব্যক্তিগত সহায়তা

নাম, ভাষা, রুটিন (routine), মানুষ, মডিজকি (music), আগ্রহ, অস্বস্তির সংকটে ও কাজের কৌশল লিখুন।

সংস্কৃতি বা বয়স দখ্বে অনুমান না করে তথ্য নশ্চিতি কব্বুন।

হ্যান্ডওভার (handover) ও প্রত্যাফিলন

যা দেখেছেন তাই লখুন: পরিস্থিতি, ব্যক্তির যোগাযোগ, আপনার চেষ্টা এবং যা সহায়ক হয়েছে।

“কঠনি” বা “অসহযোগী” লবেলে এডান; পরে ক্যোরগাইজারকে (caregiver) কার্যকর তথ্য দনি।

কখন বসিটি জানাবনে

হঠাৎ বডিৰান্ৰতি, ব্যথা, আঘাত, শ্বাসকষ্ট, অতৰিক্ত তন্দ্রা, কথা বদল বা নৰিযাতনৰে উদ্বগে স্বাভাবিক ক্লিনিক্যাল (clinical) বা তত্ত্বাবধানৰে পথে জানান।

এই গাইড মূল্যায়ন, নীতি, পশোগত প্ৰশক্ৰিণ বা ক্লিনিক্যাল সদ্ধিন্তৰে বকিল্প নয়।

প্ৰমাণৰে ভত্তি

এই প্ৰ্যাক্টিক্যাল রসি়োর্স (practical resource) যোগায়োগ ও সংযোগে সহায়তার জন্য; এটি মিডেকিয়াল অ্যাডভাইস (medical advice) নয়।

প্ৰমাণ নোট (Evidence note): এই গাইড সাতটি সিস্টেম্যাটিক রভিডি (systematic reviews) ও এভিডেন্স সন্থসেসি (evidence syntheses) থেকে তৈরি যোগায়োগে দক্ষতা ও অর্থপূর্ণ মথিস্ক্ৰিয়্যিৰ প্ৰমাণ বসিত্ত ক্লিনিক্যাল ফলাফলৰে চয়ে বশেসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই ব্যবহারিক রসি়োর্স (practical resource) যোগায়োগ ও সংযোগে সহায়তা করে। এটি মিডেকিয়াল অ্যাডভাইস (medical advice), থেরাপি (therapy), ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং (clinical training) বা সার্টিফিকেশন (certification) নয়।