

केयरगविर की शुरुआती गाइड

हंदी

नदिन से पहले वयक्ति
अनुपालन से पहले गरमि।
एक्टविटी (activity) से पहले रश्ति।
पूरा करने से पहले जुडाव।

कम्युनिकेशन (communication) में छोटे बदलाव इंटरैक्शन (interaction) बदल सकते हैं

केयरगिवर (caregiver) के लिए शुरुआती गाइड

1. समझें

डिमेंशिया (dementia) समझ, एक्सप्रेशन (expression), बात शुरू करना, मेमरी (memory) और समझने की गति को बदल सकता है। सुनना, देखना, दर्द, थकान, दवा, वातावरण, कल्चर (culture) और लैंग्वेज (language) भी असर डालते हैं।

2. तैयारी करें

शांत तरीके से आएं, अटेंशन (attention) लें, पसंदीदा नाम इस्तेमाल करें, वयस्क से वयस्क बोलें, एक वचन या इंस्ट्रक्शन (instruction) दें और चॉइस (choice) बचाएं।

3. जुड़ें

रोजमर्रा की देखभाल में पहले समझाएं, दिखाकर मदद करें, काम छोटे चरण में बाँटें, इनकार को कम्युनिकेशन (communication) मानें और नॉइज़ (noise) घटाएं।

4. ज़रूरत के अनुसार बदलें

गलतफहमी या दोहराव में भीतरी अर्थ और भावना पर जवाब दें; परिचित शब्द या दृश्य सहायता लें; बेवजह करेक्शन (correction) न करें।

5. एक्टिविटी (activity) का उपयोग

दैनिकी, जीवन भूमिकाएँ, रुचियाँ, कल्चर (culture), म्यूज़िक (music), वस्तुएँ और दिन का सबसे अच्छा समय के अनुसार व्यक्तिगत बनाएँ करें। जो काम करे उसे हैंडओवर (handover) में लखें।

6. अच्छे ढंग से समाप्त करें

सामान्य ढंग से बदलाव ध्यान दें करें। एक्यूट (acute) या कन्सर्नगिंग (concerning) चेंज (change) को सामान्य क्लिनिकल (clinical) या सुपरवाइज़री (supervisory) चैनल (channel) में एस्केलेट (escalate) करें; डायग्नोसिस (diagnosis) न करें।

बातचीत को पूरे संदर्भ में समझें

बातचीत पर डेमेशिया (dementia) के साथ सुनाई देना, नज़र, दर्द, थकान, दवा, शोर, भाषा, संस्कृति और केयरगिवर (caregiver) का तरीका असर डालता है।

सामान्य व्यवहार से अचानक बदलाव हो तो डॉक्टर (doctor), क्लिनिकल (clinical) या सुपरवाइज़री (supervisory) चैनल में तुरंत बताएँ।

पास आँ और ध्यान लें

सामने से आँ, अपना परचिय दें, पसंदीदा नाम लें और जानकारी देने से पहले ध्यान मलिने की प्रतीक्षा करें।

दूर से पुकारना, मुडकर बोलना या समझाए बनिा देखभाल शुरू करना टालें।

समझने में सहारा दें

परचिति शब्द और छोटे स्वाभाविक वाक्य लें। एक वचन या निर्देश दें, रुकें, और ज़रूरत पर दिखाएँ।

टीवी, गलियारे का शोर और दूसरी बातचीत घटाएँ। चश्मा या सुनने का उपकरण उपलब्ध रखें।

अभिव्यक्ति और चुनाव बचाएँ

जवाब के लिए अतिरिक्त समय दें। मुख्य शब्द और व्यापक अर्थ सुनें। लंबी सूची के बजाय दो अर्थपूर्ण विकल्प दें।

इनकार भी बातचीत है। दर्द, डर, नजिता, समय या दूसरे पसंदीदा तरीके को समझें।

रोज़मर्रा की देखभाल में बातचीत

छूने या उपकरण चलाने से पहले समझाएँ। काम छोटे चरणों में बाँटें और हर चरण में भागीदारी आमंत्रित करें।

परिवार या सहकर्मी सामने हों तब भी सीधे व्यक्ति से बात करें और नजिता रखें।

दोहराव और गलतफहमी

दोहराए सवाल का शांत और एक-जैसा उत्तर दें। लिखी बात या तस्वीर मदद कर सकती है।

भावना और ज़रूरत खोजें। सुरक्षा के लिए सही जानकारी ज़रूरी हो तो बर्ना बहस साफ़ बताएँ।

परेशानी या दूरी

काम रोकें, आवाज़ धीमी करें, माँग घटाएँ, भावना मानें और समय दें। दर्द या अचानक उलझन के संकेत देखें।

पसंदीदा एक्टिविटी (activity) से सहमति के लिए दबाव न बनाएँ।

व्यक्तिगत बनाएँ

पसंदीदा नाम, भाषा, जीवन भूमिका, दैनिकी, लोग, म्यूज़िक (music), रुचि, थकान के संकेत और सही समय लखें।

संस्कृति या उम्र के आधार पर अनुमान न लगाएँ; जानकारी की पुष्टि करें।

हैंडओवर (handover) और वचिार

जो देखा वही लखें: क्या हो रहा था, व्यक्तिने क्या बताया, आपने क्या किया और क्या मददगार रहा।

“मुश्किल” या “सहयोग न करने वाला” जैसे लेबल से बचें। अगला केयरगविर (caregiver) उपयोगी तरीके जान सके।

कब आगे बताएँ

अचानक उलझन, दर्द, घोट, साँस की कठिनाई, बहुत नींद, अचानक बोलने में बदलाव या दुरुव्यवहार की चिंता को सामान्य क्लिनिकल (clinical) और सुरक्षा प्रक्रिया में आगे बताएँ।

यह गाइड बातचीत का सहारा है; आकलन, नीति, पेशेवर प्रशिक्षण या नर्णय का स्थान नहीं।

इस गाइड के पीछे का एवर्डेंस (evidence)

पूरे संदर्भ

यह प्रैक्टिकल रिसोर्स (practical resource) बातचीत और जुड़ाव में मदद के लिए है। यह मेडिकल एडवाइस (medical advice) या क्लिनिकल (clinical) ट्रेनिंग (training) नहीं है।

एवर्डेंस नोट (Evidence note): यह गाइड सात सिस्टेमैटिक रिव्यू (systematic reviews) और एवर्डेंस सथिसिस (evidence syntheses) से जानकारी लेती है। कम्युनिकेशन स्किल्स (communication skills) और अर्थपूर्ण बातचीत का एवर्डेंस (evidence), व्यापक क्लिनिकल आउटकम्स (clinical outcomes) के एवर्डेंस से अधिक एकसमान है।

यह प्रैक्टिकल रिसोर्स (practical resource) बातचीत और जुड़ाव में सहायता के लिए है। यह मेडिकल एडवाइस (medical advice), थेरेपी (therapy), क्लिनिकल ट्रेनिंग (clinical training) या सर्टिफिकेशन (certification) नहीं है।