

ಯುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಗೈಡ್

ಕನ್ಸೆಡ್

ರೋಗನಿರೋಧಕಕೃತ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತ.
ಅನುಸರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಘನತೆ.
ಆಕಟಿವಿಟಿಗೃತ (activity) ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧ.
ಪೂರಣೆಗೊಳಿಸುವುದಕೃತ ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕ.

ನೋಮ ಡೆಮೆನ್‌ಶಿಯಾ (dementia) ಎಕ್‌ಸ್‌ಪರ್ಟ್ (expert) ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ

ಯುವ ಸಂಭಾಷಣಾ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಗೈಡ್

1. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಡೆಮೆನ್‌ಶಿಯಾ (dementia) ಕಾರಣದಿಂದ ಪದ ಹುಡುಕುಮದು, ಮೆಮರಿ (memory), ಆಟೆನ್‌ಶನ್ (attention) ಮತ್ತು ಕನ್‌ವರ್‌ಸೇಶನ್ (conversation) ವೇಗ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹ್ಯೂಮರ್ (humor), ಭಾವನೆ, ಇಷ್‌ಟಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ (skills), ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಆಸೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. Diagnosisಗಿಂತ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

2. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ

ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ: ಇಷ್‌ಟಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ; ಎರಡು ವಾಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಪ್‌ಷನ್ (optional) ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ (activity) ಇಡಿ; ಸೌಂಡ್ (sound), ಲೈಟ್ (light) ಮತ್ತು ಪ್ರೈವಸಿ (privacy) ಚೆಕ್ (check) ಮಾಡಿ.

3. ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ

ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಆಬ್‌ಸರ್‌ವೇಶನ್ (observation)ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಸಮಯ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ (energy) ಕೊಡುವ ವಾಷಯದಲ್ಲೇ ಇರಿ. ನಮಮ ವಾಷಯವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ (share) ಮಾಡಿ.

4. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಿಸಿ

ಮೆಮರಿ (memory) ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವಿಜ್ (quiz), ವಾದ, ಅವಸರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ (detail) ಕರೆಕ್ಷನ್ (correction) ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

5. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ (activity) ಬಳಸಿ

ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ (activity) ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಆಹವಾನ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿಸಿ.

6. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ

ಮೃದುವಾದ ಸಮಯದ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ (session)ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (bridge) ಮಾಡಿ. ಮಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ (process) ಪಾಲಿಸಿ.

ಏನು ಬದಲಾಗಬಹುದು—ಏನು ಉಳಿಯಬಹುದು

ಡೆಮೆನ್ಶಿಯಾ (dementia) ಇದ್ದದ್ದಾಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಪದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಪರತೆಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಪರತೆದಿನವೂ ವಾಪಾಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಸ್ಯ, ಭಾವನೆ, ಇಷ್ಟ, ಹಳೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಆಸೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

ನೌಮ್‌ಮ ಪಾತ್ರ್ ಸಂಭಾಷಣಾ ಸಂಗಾತಿಯದು

ನೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ (doctor), ಪರೀಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಕೇರ್‌ಗಿವರ್ (caregiver) ಬದಲಿಯಲಿಲ. ಸಹನೆ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್‌ತು ಆರಾಮದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡುಮದು ನೌಮ್‌ಮ ಕೆಲಸ.

ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುತೆತದೆ. ನೌಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನೌಮ್‌ಮ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ವಾಷಯ ಹಂಚಿ, ಹರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮಾತು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.

ಸರಳ ಸೆಷನ್ (session) ಯೋಜನೆ

ಸುಲಭ ಆರಂಭ, ಎರಡು ವೃಷಯ, ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ (activity), ದೃಕ್‌ಕು ಬದಲಿಸಲು ಪರಿಚಿತ ವೃಷಯ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸೂಚನೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಫೋಟೋ (photo) ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವರ್ಧನಾ ಮಾತೃಕೆ ಬಳಸಿ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಬೇಡಿ.

ಪೂರ್ಣ ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿ

ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಸ್ಟರ್ (gesture), ನೋಟ, ಮುಖ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತಿತು ಲಯ ಗಮನಿಸಿ. ನಗು, ಪರಶ್ವನಿ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ (humming) ಅಥವಾ ಉದ್ದದ ಉತ್ತರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ.

ಪರತಿ ಮಾನವನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಶಾಂತ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ನೀಡಿ.

ಮಾತು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ

ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ವಾಚರ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ. ಮರೆತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೆನಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟ, ಭಾವನೆ, ಧೃವನೆ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.

ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (frustration) ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ. ದಣಿವು ಅಥವಾ ನೆಲೆನಿಲುನು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನೆರಾಶೆ ತೋರಿಸದೆ ಮುಗಿಸಿ.

ಮೌತಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಅನುಮೋದಿತ ಸಮಯ, ವೃದ್ಧರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯದ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕರಮ ಕರಮ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಈ ಗೈಡ್ ಹಿಂದಿರುವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ (evidence)

ಪೂರಣಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ (practical resource) ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ (medical advice) ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (clinical training) ಅಲ್ಲ.

ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ (Evidence note): ಈ ಗೈಡ್ ಏಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ (systematic reviews) ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ (evidence syntheses) ಅಧರಿಸಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ (communication skills) ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕತೆಗೆ ಇರುವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ (evidence), ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಟ್ಕಾಮ್ಸ್ (clinical outcomes) ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ (practical resource) ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ (medical advice), ಥೆರಪಿ (therapy), ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (clinical training) ಅಥವಾ ಸರ್ತಿಫಿಕೇಶನ್ (certification) ಅಲ್ಲ.