

केअरगविहरसाठी सुरुवातीची मार्गदर्शिका

मराठी

नदिनापूर्वी व्यक्ती।
नयिम पाळण्यापूर्वी सन्मान।
अॅक्टविहटीच्या (activity) आधी नाते।
पूर्ण करण्यापूर्वी सहभाग।

मराठी प्रकार १

केअरगविहरसाठी (caregiver) सुरुवातीची मार्गदर्शिका

संवादातील बदल समजा

डमिन्शिया (dementia) समज, अभवियक्ती, सुरुवात, स्मरण आणप्रतिसादाची गती बदलू शकतो.

ऐकणे, दसिणे, वेदना, थकवा, औषध, वातावरण, भाषा आणसिंस्कृतीही संवादावर परणाम करतात.

व्यक्तीर्दरति सन्मान

पसंतीचे नाव वापरा आणाप्रौढ व्यक्तीशी प्रौढासारखे बोला. ताकद, आवडी आणाजीवनभूमिका जाणून घ्या.

पालनापेक्षा सन्मान आणाकाम पूर्ण करण्यापेक्षा संमती प्रथम.

जवळ जाणे आणालिक्ष

समोरून या, ओळख द्या आणबोलण्यापूरवी लक्ष मळिपर्यंत थांबा.

दूरून हाक मारणे कवि समजावण्याआधी काळजी सुरू करणे टाळा.

समजण्यास मदत

ओळखीचे शब्द, लहान नैसर्गिक वाक्य आणविका वेळी एक कल्पना वापरा. गरज असल्यास दाखवा.

टीव्ही (TV), कॉर्डॉरचा आवाज आणवितर संभाषण कमी करा; चष्मा व श्रवणसाधन द्या.

अभवि्यक्ती आणनिविड

अधकि प्रतसिद वेळ द्या; मुख्य शब्द, हावभाव आणवि्यापक अर्थ ऐका. दोन अर्थपूरण पर्याय द्या.

नकार हाही संवाद आहे. वेळ, वेदना, भीती, गोपनीयता कवि दुसरी पसंती तपासा.

दैनंदनि काळजीतील संवाद

स्पर्श कवि उपकरण वापरण्याआधी सांगा. काम लहान टप्प्यांत वभिगा आणि प्रत्येक टप्प्यात सहभाग मागा.

कुटुंब कवि सहकारी असले तरी थेट व्यक्तीशी बोला.

गैरसमज आण्ण पुनरावृत्ती

पुन्हा वचिरलेल्या प्रश्नाला शांत व समान सोपे उत्तर द्या. लहिलिली सूचना कवि चत्तिर मदत करू शकते.

सुरक्षिततेसाठी अचूक माहिती हवी असेल तर वादाशवाय स्पष्ट सांगा.

त्रास, नकार आण अलपितपणा

काम थांबवा, आवाज मृदू करा, मागणी कमी करा आण भावना मान्य करा.

आवडती अॅक्टिव्हिटी (activity) वापरून संमतीसाठी दबाव देऊ नका.

संवेदना आणवातावरण

प्रकाश, आवाज, बसण्याची स्थिती, तापमान, थकवा आणदिविसाची वेळ तपासा.

एकावेळी खूप माणसे, वस्तू कवि सूचना कमी करा.

वैयक्तिक मदत

नाव, भाषा, दिनक्रम, महत्त्वाची माणसे, म्युझिक (music), आवडी, त्रासाची चिन्हे आणउपयोगी पद्धती नोंदवा.

संस्कृती कविा वयानुसार अंदाज न लावता माहिती नश्चिती करा.

हँडओव्हर (handover) आणचितीन

दसिलेली तथ्ये लहिः परस्थिती, व्यक्तीचा संवाद, तुम्ही केलेला प्रयत्न आणक्याय मदत झाली.

“कठीण” कवि “असहकार्य” लेबल टाळा; पुढच्या केअरगिव्हरला (caregiver) उपयोगी माहिती द्या.

कधी पुढे कळवावे

अचानक गोंधळ, वेदना, दुखापत, श्वास घेण्यास त्रास, खूप झोप, बोलण्यात अचानक बदल कवि गैरवर्तनाची चिंता नेहमीच्या क्लिनिकल (clinical) कवि पर्यवेक्षण मार्गाने कळवा.

ही मार्गदर्शिका मूल्यांकन, धोरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण कवि क्लिनिकल नर्णयाची जागा घेत नाही.

पुराव्याचा आधार

हे प्रॅक्टिकल रसोर्स (practical resource) संवाद आणानाते जोडण्यासाठी आहे; हे मेडिकल ॲडव्हाइस (medical advice) नाही.

पुरावा नोंद (Evidence note): ही मार्गदर्शिका सात सिस्टेमॅटिक रिव्ह्यूज (systematic reviews) आणि एव्हिडन्स सॅथेसिस (evidence syntheses) वर आधारित आहे. संवादकौशल्य आणि अर्थपूर्ण परस्परसंवादाचा पुरावा व्यापक क्लिनिकल परिणामांपेक्षा अधिक सुसंगत आहे.

हे प्रॅक्टिकल रसोर्स (practical resource) संवाद आणानाते जोडण्यासाठी आहे. हे मेडिकल ॲडव्हाइस (medical advice), थेरेपी (therapy), क्लिनिकल ट्रेनिंग (clinical training) कवि सर्टिफिकेशन (certification) नाही.