

Foundation Capacitor guide

Denne guide beskriver den faste arbejdsgang for Foundation-projektet med Ionic, Angular og Capacitor.

1. Installer dependencies

Klr:

```
""bash
npm install
""
```

Projektet bruger Capacitor 8 med core, CLI, Android, iOS, Splash Screen, Status Bar, Screen Orientation, Network, Device og Capacitor Assets. Cookies er slået til via 'CapacitorCookies' i 'capacitor.config.ts'.

2. Byg web-projektet

Klr:

```
""bash
npm run build
""
```

Angular bygger den danske app til 'www/da', som Capacitor bruger som 'webDir'.

3. Generer app icons og splash screens

Kilde-filerne ligger i:

```
""text
src/assets/app/icons
src/assets/app/splashscreens
""
```

Klr:

```
""bash
npm run cap:assets
""
```

Scriptet kopierer kilderne til 'src/assets/app/.capacitor-assets' og kører derefter 'capacitor-assets generate --assetPath src/assets/app/.capacitor-assets'.

4. Tilføj Android

Kør første gang:

```
“bash  
npm run cap:add:android  
“
```

Efterfølgende bruges sync:

```
“bash  
npm run mobile:sync  
“
```

Åbn Android Studio:

```
“bash  
npm run cap:open:android  
“
```

5. Tilføj iOS

Kør første gang:

```
“bash  
npm run cap:add:ios  
“
```

Efterfølgende bruges sync:

```
“bash  
npm run mobile:sync  
“
```

Åbn Xcode på macOS:

```
“bash  
npm run cap:open:ios  
“
```

6. Sync med Capacitor

Når web-build, plugins eller assets er ændret:

```
“bash
```

```
npm run mobile:sync
```

```
““
```

Dette klærer build, asset-generering og 'cap sync'.

7. Deep links

Deep links er forberedt i native projekterne og i Angular:

```
““text
```

```
foundation://home
```

```
https://datas.dk/home
```

```
https://www.datas.dk/home
```

```
““
```

Android har intent-filter i 'android/app/src/main/AndroidManifest.xml'. iOS har URL scheme og associated domains i 'ios/App/App/Info.plist' og 'ios/App/App/App.entitlements'. Angular lytter på 'appUrlOpen' i 'src/core/services/deep-link.service.ts'.

8. Normal udviklingscyklus

Web:

```
““bash
```

```
npm start
```

```
““
```

Mobil:

```
““bash
```

```
npm run build
```

```
npm run cap:assets
```

```
npm run cap:sync
```

```
““
```

Åbn derefter Android Studio eller Xcode med kommandoerne ovenfor.