

人员信息-考勤记录下载接口

1. 登录接口

入力： 用户名，密码

格式： JSON

格式

```
{
  userName:string
  password: string
}
```

Params

参数名	参数类型	描述	约束条件
userName	string	登录名	*
password	string	密码	*

出力：

Params

参数名		类型	描述
code		string	返回代码
msg		string	返回信息
token		string	返回 token

Return:json

格式

```
{
  code:${code}
  msg: xxx,
  project:${project}
}
```

2. 下载人员信息

URL： /userproject/getUserInfoByPid.whtml

入力： 项目 ID

格式： JSON

```
{
  projectId: [1,2]
}
```

入力参数 Params:

参数名	参数类型	描述	约束条
projectId	List<Long>	项目 ID	*

出力：人员基本信息，包括：

姓名，身份证号，联系方式，性别，家庭住址，工种，班组，录入时间，身份证照片，所属项目名称

出力格式：JSON

```
{
  "record": [
    {
      "userName": "XXX",
      "userId": "XXX",
      .....
      "builder": "XXX"
    }
  ]
}
```

出力参数 Params:

参数名	类型	描述
userName	string	人员姓名
userId	string	身份证号
mobile	string	手机号码
gender	string	性别
homeAddress	string	家庭住址
workKindName	string	工种名
classNo	string	班组
createDate	string	录入时间
ProjectName	string	项目名
builder	string	施工单位

3. 下载人员身份证照片

URL: /userproject/getUserPhoto.whtml

入力：身份证号

格式：JSON

```
{
  "userId": string
}
```

入力参数:

参数名	参数类型	描述	约束条
-----	------	----	-----

userId	string	身份证号	*
--------	--------	------	---

出力：人员基本信息，包括：

身份证照片

出力格式：JSON

```
{
  "photo": {
    "photo": "XXX"
  }
}
```

出力参数：

参数名	类型	描述
photo	string	身份证照片(base64)

4. 下载考勤记录信息

URL：/userproject/getUserCumulative.whtml

入力：项目 ID

格式：JSON

```
{
  projectId: [1, 2]
}
```

入力参数：

参数名	参数类型	描述	约束条件
projectId	List<Long>	项目 ID 集合	*

出力：人员基本信息，包括：

姓名，身份证号，工种，班组，拍照时间，项目名称

出力格式：JSON

```
{
  "record": {
    "userName": "XXX",
    "userId": "XXX",
    .....
    "ProjectName": "XXX"
  }
}
```

出力参数：

参数名	类型	描述
userName	string	人员姓名
userId	string	身份证号
workKindName	string	工种名
classNo	string	班组
photoDate	string	拍照时间
ProjectName	string	项目名

5.其他说明

- 1) 在下载之前给相关人员一份项目与 ID 的对应关系表
- 2) 如果当天已下载 3 次，则不允许下载。