

FAQ's Migraciones SEO

Se ve una tarea sumamente compleja de llevar a cabo en la práctica: entiendo que suelen llevarlas los SEO Managers o Seniors con años de experiencia, correcto?

Las migraciones son equivalentes a la cirugía en el Seo. Es el proceso más delicado y más metódico. Necesita de mucha paciencia, conocimiento y habilidad. Lógicamente para todo hay una primera vez. Pero yo recomendaría hacer una migración con alguien que haya hecho alguna ya.

¿Si la migración ha sido un fracaso (por lo que sea), tiene sentido volver atrás a la situación antigua? Teniendo en cuenta que una migración puede tardar meses en mostrar sus claros efectos, ¿qué medidas tomamos cuando los resultados no son los deseados, sino todo lo contrario?

Si se ha hecho mal y los efectos están dados, el daño ya está hecho, yo ya recomendaría desarrollar mejor la idea o plantear una nueva.

Ha quedado claro que es recomendable hacer dos sitemaps, uno para URLs antiguas y uno para las nuevas y así verificar el correcto estado de la indexación post-migración.

Bien. ¿Después de cuánto tiempo se recomienda entonces subir OTRO sitemap "unificado"? ¿Inmediatamente después de que hemos comprobado que todo se haya indexado bien (que entiendo puede tardar semanas o meses según el tamaño de la web) o tras un ulterior periodo prudencial?

Lo recomendable es tener un registro de todas las url previas y posteriores, incluso las noindex que te generen algo en la web. Lo digo porque no es lo mismo que un sitemap seo. Básicamente, consiste en cotejar y comparar las URL que pretenden estar indexadas en la web nueva, con las que estaban antes (Las que coinciden, las que estaban antes y ya no y las que no estaban antes y ahora si)

En la fase de "Post-migración" se dice que hay que tener preparado dos códigos de estado:

- * 503 para cualquier URL**
- * 404 para el robots.txt**

... ¿y cómo se preparan estos dos códigos?

Respecto a lo que comenta Nacho Mascort sobre esa práctica, es tenerlo preparado, por si se realiza la migración y tiene un resultado inesperado. (Por ejemplo que se haga mal la migración y se pasen las URL absolutas de la página test).

Es por ello que comenta sobre realizar esta práctica para ralentizar el crawl de Google.

Así que voy por partes.

Para establecer un 503 en toda la web se hace desde el servidor. Como se que usas nginx, pero la mayoría usa apache lo explico de ambas formas.

(Para entender donde poner estos códigos hay que ver la clase de .htaccess)

En Nginx

```
location / {  
    return 503;  
}
```

En Apache

Redirect 503 /

Realmente con esto hasta el robots.txt tendría un 503 que causaría el mismo efecto que se quiere conseguir con el 404.

En cualquier caso, si se quiere conseguir un 404 basta con que el robots.txt no exista, o se fuerce.

En Apache

RedirectMatch 404 ^/robots.txt\$

En Nginx:

```
location /robots.txt {  
    return 404;  
}
```

Si un dominio .es ha sido baneado (acción manual en GSC) y quiero por ejemplo migrar de .es a .com como me recomiendas hacerlo exactamente? y otra pregunta, si he perdido acceso a GSC y lo verifico de nuevo con otro correo diferente me saldrá la acción anteriormente recibida o ya no aparece?

Si has sido penalizado lo que te recomiendo es no vincular esa migración, ni por la Search Console ni por redirecciones. Como si fuese una web nueva. Que hayas borrado la notificación o no se tenga no significa que se haya ido la penalización