

Google Analytics 4

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

Google Analytics 4

MasterSEO
by BIGSEO

ÍNDICE

1. Introducción a Google Analytics 4
2. Empezando con GA4
2. Página Principal
4. Informes
5. Explorar
6. Publicidad
7. Configuraciones

TU CAM

Introducción a Google Analytics 4

Métricas y dimensiones

TU CAM

Métricas y dimensiones

Agrupación de canales predeterminada de la sesión +		Usuarios	↓ Sesiones	Sesiones con interacción	Tiempo de interacción por sesión medio	Sesiones con interacción por usuario	Eventos
Totales		38.728 100 % respecto al total	63.771 100 % respecto al total	44.881 100 % respecto al total	1 min y 40 s Media 0 %	1,16 Media 0 %	
1	Direct	16.569	26.526	18.834	1 min y 56 s	1,14	
2	Organic Search	16.837	26.479	20.091	1 min y 28 s	1,19	
3	Referral	1.687	3.042	2.427	2 min y 32 s	1,44	
4	Unassigned	1.890	2.066	37	1 min y 24 s	0,02	
5	Display	1.343	1.914	728	0 min y 14 s	0,54	
6	Organic Social	735	1.215	951	2 min y 15 s	1,29	
	Paid Search	788	1.028	694	1 min y		
8	Paid Shopping	312	400	239	1 min y		
9	Affiliates	117	146	97	0 min y		
10	Organic Video	107	123	108	1 min y		

TU CAM

Estructura de las cuentas de analytics

TU CAM

Estructura de las cuentas de analytics

Las cuentas de Google Analytics 4 **no tienen vistas**, por tanto cada uno de los perfiles creados están relacionados con una web o una app.



Notas importantes: puede existir más de un dominio en un mismo perfil, esto se debe a que realmente debemos tener cada perfil asociado a un **Customer Journey**.

Una de las diferencias en las cuentas de pago de Google Analytics 360, es que dispondrán de subcuentas, algo similar a las antiguas vistas.



TU CAM

Información de GUA vs GA4



TU CAM

Empezando con GA4

Creación de un nuevo perfil


TU CAM

Creación de un perfil

Cuando empezamos a crear un nuevo perfil para la cuenta de GA4 podemos partir de dos puntos importantes:

- Empezamos con un perfil nuevo desde 0.
- Estamos compatibilizando el perfil con una cuenta GUA.

El proceso de registro del píxel de seguimiento no ha cambiado demasiado, pero sí que debemos tener en cuenta que ahora, **seguimos la información a través de eventos.**



TU CAM

Cuenta DEMO de Google Analytics 4

Cuenta de demostración

Aprender experimentando con datos de Google Merchandise Store y de Flood-It!

La cuenta de demostración de Google Analytics es una cuenta completamente funcional a la que puede acceder cualquier usuario de Google. Contiene una propiedad Universal Analytics y dos Google Analytics 4. La cuenta de demostración resulta muy útil para ver datos empresariales reales y probar las diferentes funciones de Google Analytics.

Secciones de este artículo:

- [Acceder a la cuenta de demostración](#)
- [Origen de los datos](#)
- [Maneras de utilizar la cuenta de demostración](#)
- [Limitaciones](#)
- [Anular el acceso a la cuenta de demostración](#)

Acceder a la cuenta de demostración

Para acceder a la cuenta de demostración, haga clic en uno de los tres enlaces que aparecen al final de esta sección. Cuando haga clic en un enlace:

- Si ya tiene una cuenta de Google, se le solicitará que inicie sesión en ella.




TU CAM

Acceso a la cuenta demo

Los datos de la cuenta de demostración de Google Analytics proceden de Google Merchandise Store y de Flood-It!.

Google Merchandise Store es un sitio web de comercio electrónico que vende productos de la marca Google. Flood-it es un ejemplo con el que analizar mejor cómo funciona GA4 en una APP.



TU CAM

Eventos Automáticos de GA4

Haciendo referencia a los eventos que tenemos disponibles, y a que Google Analytics 4 analizará todos ellos, es importante que dediquemos unos minutos a revisar la configuración de los eventos automáticos.

Debemos apagar todos aquellos elementos que no estén presentes en el proyecto a analizar.

The screenshot displays the Google Analytics 4 interface, specifically the 'Detalles del flujo web' (Web flow details) and 'Medición mejorada' (Enhanced measurement) sections.

Detalles del flujo web

La recogida de datos en su sitio web no está activada. Si ha instalado etiquetas hace más de 48 horas, asegúrese de que estén configuradas correctamente.

Detalles del flujo

NOMBRE DEL FLUJO	URL DEL FLUJO	ID DEL FLUJO
https://somosiberico.com	https://somosiberico.com	3063904366

Eventos

Medición mejorada

Mide las interacciones y el contenido de sus sitios web automáticamente, además de las vistas de página. Es posible que se recojan datos de los elementos de las páginas, como enlaces y vídeos insertados, con los eventos correspondientes. Debe asegurarse de que no se envíe información personal identificable a Google. [Más información](#)

Midiendo: Vistas de página Desplazamientos Clics de salida [Y 3 más](#)

Modificar eventos

Modifique eventos y parámetros entrantes. [Más información](#)

Crear eventos personalizados

Cree eventos a partir de otros disponibles. [Más información](#)

Secretos de la API de Measurement Protocol

Cree un secreto de la API para permitir que se envíen más eventos a este flujo a través de Measurement Protocol. [Más información](#)

Etiqueta de Google

Configurar ajustes de etiquetas

Configure el comportamiento de su etiqueta de Google, así como los enlaces multidominio y el tráfico interno. [Más información](#)

Medición mejorada [Guardar](#)

Vistas de página

Capture un evento de vista de una página cada vez que se cargue una página o que el sitio web cambie el estado del historial de navegación. Si quiere, también puede acceder a la configuración avanzada para desactivar los eventos basados en el historial de navegación. [Mostrar configuración avanzada](#)

Desplazamientos

Capture eventos de desplazamiento cada vez que un visitante llega al final de una página. [Mostrar configuración avanzada](#)

Clics de salida

Capture un evento de clic de salida cada vez que un visitante haga clic en un enlace que le dirija fuera de sus dominios. De manera predeterminada, los eventos de clic de salida se producirán en todos los enlaces que dirijan fuera del dominio actual. Los enlaces que dirijan a dominios configurados para hacer la medición multidominio (en Más ajustes de etiquetado) no activarán eventos de clic de salida.

Búsquedas en el sitio

Capture un evento de visualización de resultados de búsqueda cada vez que un visitante haga una búsqueda en su sitio, en función de un parámetro de consulta. De manera predeterminada, se activarán eventos de resultados de búsqueda cada vez que se cargue una página con un parámetro de consulta de búsqueda común en la URL. Para determinar qué parámetros buscar, vaya a las opciones avanzadas. [Mostrar configuración avanzada](#)

Interacción con vídeos

Capture eventos de reproducción, progreso y finalización de vídeo cuando los visitantes vean un vídeo insertado en su sitio. De manera predeterminada, se activarán automáticamente eventos de vídeo con los vídeos de YouTube insertados en su sitio que sean compatibles con la API de JavaScript.

Descargas de archivos

Capture un evento de descarga de archivo cada vez que se haga clic en un enlace con una extensión común de documento, archivo comprimido, aplicación, vídeo o audio.

Zona de exploración e informes personalizados

El nuevo formato de **Exploraciones** va a permitirnos crear elementos mínimos y además definir en profundidad lo que deseamos analizar.

Exploraciones

Iniciar una nueva exploración

En blanco
Crear una exploración

Formato libre
¿Qué estadísticas puede obtener con tablas y gráficos personalizados?

Exploración de embudos de conversión
¿Qué recorridos de los usuarios puede analizar, segmentar y desglosar con los embudos de conversión de varios pasos?

Exploración de rutas
¿Qué recorridos de los usuarios puede descubrir con los gráficos de árbol?

TipoNombre ↓PropietarioÚltima modificación ↓Propiedad

No hay exploraciones que mostrar.

TU CAM

Privacidad ante todo

A diferencia de GUA, Google Analytics 4 no va a almacenar nada relacionado con la información de IPs de nuestros navegantes, eso significa que veremos cada vez más la evolución ante la creación de datos predictivos que sustituyen a las 3th Party Cookies.

Nota: Las cookies de terceros se añaden en un sitio web por otra persona que no es el propietario del sitio para recopilar datos del usuario y recordar esa información de los usuarios para su uso posterior. Por ejemplo, G. Analytics Universal.

TU CAM

Adiós al Bounce Rate (Tasa de rebote)

Una de los elementos que más echaremos en falta, es la tasa de rebote, esta métrica ha desaparecido en GA4. En su lugar, ahora disponemos de las “Engaged Sessions”.

Es decir se cumple que Google va a almacenar los datos solamente si:

- El usuario está más de 10 segundos en la web.
- Ve dos o más vista de una página
- Interactúa con una acción que se va a analizar, por ejemplo pulsar un botón concreto.

Un usuario que no cumple con estos aspectos, generará solamente una sesión en el sistema.

TU CAM

Adiós al Bounce Rate (Tasa de rebote)

Así podemos ver la información ahora.

● Organic Search ● Direct ● Display ● Paid Search ● Paid Video

Buscar...

Primera agrupación de canales predeterminada del usuario +

↓ Usuarios nuevos

Sesiones con interacción

Porcentaje de interacciones

Sesiones con interacción por usuario

Tiempo de interacción medio

Totales

54.387
100 % respecto al total

Número de sesiones que han durado más de 10 segundos o que han tenido 1 evento de conversión, o bien 2 o más vistas de pantalla o de página. [Más información sobre las sesiones](#)

1,01
Media 0 %

2 min y 06 s
Media 0 %

1	Organic Search	23.113	28.017	70,22 %	1,05	1 min y 48 s
2	Direct	19.970	27.618	64,73 %	1,08	2 min y 49 s
3	Display	3.535	1.871	36,44 %	0,52	0 min y 14 s
4	Paid Search	2.587	2.077	59,82 %	0,79	1 min y 38 s
5	Paid Video	1.950	1.035	49,66 %	0,53	0 min y 24 s
6	Cross-network	975	696	56,13 %	0,70	1 min y 12 s
7	Referral	970	1.539	79,66 %	1,28	3 min y 33 s
8	Organic Social	539	795	76,22 %	1,24	3 min y 27 s
9	Unassigned	330	145	28,66 %	0,43	0 min y 12 s
10	Organic Video	225	198	75,57 %	0,86	1 min y 34 s

TU CAM

Informes

Explorar

Publicidad

Configuración

Modo Debug View para GA 4

El informe DebugView muestra los datos de eventos, parámetros de evento y propiedades de usuario a medida que Analytics los recoge.

[GA4] Monitorizar eventos en DebugView

Monitoree eventos desde un sitio web o una aplicación móvil a medida que se activan

El informe *DebugView* muestra los datos de eventos, parámetros de evento y propiedades de usuario a medida que Analytics los recoge. Este informe puede ayudarle a configurar la recogida de datos, solucionar problemas a medida que surjan y conocer el comportamiento de los usuarios mientras navegan por su sitio web o su aplicación.

Para usar el informe *DebugView*, habilite el modo de depuración y, a continuación, vaya a **Configurar > DebugView**, en la parte izquierda.

Paso 1: Habilite el modo de depuración

Etiqueta de Google (sitios web) 

Google Tag Manager (sitios web) 

Para monitorizar todos los eventos, use el tipo de etiqueta "Google Analytics: configuración de GA4" e incluya el campo `'debug_mode' = true`:

Measurement ID ⓘ
G-12345ABCDE

Fields to Set

Field Name	Value
debug_mode	true

Firing Triggers

TU CAM

Eventos disponibles por defecto en GA4

Los eventos permiten medir interacciones concretas de los usuarios en un sitio web o en una aplicación, como cargar una página, hacer clic en un enlace y completar una compra.

[GA4] Eventos

Medir las interacciones de los usuarios en un sitio web o una aplicación

Los eventos permiten medir interacciones concretas de los usuarios en un sitio web o en una aplicación, como cargar una página, hacer clic en un enlace y completar una compra.

Si quiere migrar eventos desde Universal Analytics, consulte [esta guía de migración](#).

Tipos de evento

Los siguientes tipos de evento se registran automáticamente:

- Los **eventos registrados automáticamente** son aquellos que Google Analytics registra de forma predeterminada al configurar la etiqueta de Google o el fragmento de Tag Manager en un sitio web, o bien el SDK de Google Analytics for Firebase en una aplicación. [Más información](#)
- Los **eventos de medición mejorada** son aquellos que Google Analytics recoge de sitios web cuando la medición mejorada está habilitada en Google Analytics. [Más información](#)

Para ver los siguientes tipos de evento en Analytics, se deben hacer algunas tareas de implementación:

- Los **eventos recomendados** son aquellos que implementa el anunciante, pero tienen nombres y parámetros predefinidos. Estos eventos permiten usar funciones de registro de información, tanto disponibles actualmente como en el futuro. [Más información](#)
- Los **eventos personalizados** son aquellos que define el anunciante. Cree eventos personalizados únicamente si los eventos de las demás categorías no son adecuados para su caso práctico. Los eventos personalizados no se muestran en la mayoría de los informes estándar, por lo que tiene que crear informes personalizados o exploraciones para hacer análisis útiles. [Más información](#)

TU CAM

Eventos personalizados en GA4 & GTM

Veamos el proceso a seguir para llevar a cabo la preparación de un evento de ejemplo en Tag Manager y en Google Analytics 4.

[GA4] Eventos personalizados

Medir información adicional importante para la empresa

Un evento personalizado es un evento con un nombre y un conjunto de parámetros que define para recoger información específica de su empresa. Por ejemplo, puede crear un evento personalizado **donate** que se registre cuando alguien haga una donación a una organización.

Antes de crear un evento personalizado, revise la lista de eventos recomendados, de eventos que se registran automáticamente y de eventos que se registran mediante la medición mejorada. Estos tipos de eventos rellenan automáticamente las dimensiones y las métricas predefinidas, y no influyen en el número de eventos y parámetros que puede crear.

Configurar eventos personalizados

Para ver cómo configurar eventos personalizados, consulte el artículo [Configurar eventos](#) .

Consultar eventos personalizados en Analytics

Para consultar sus eventos personalizados en Google Analytics, debe crear [dimensiones y métricas personalizadas](#) correspondientes a dichos eventos y parámetros.

 Envía tus comentarios sobre este artículo

TU CAM

¡MUCHAS GRACIAS!

TU CAM