

EXPRESIONES REGULARES

RegEx para SEO

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

¿Quién soy?

-   viviendo en 
- SEO Lead @Liligo




- Comparto cosas en <https://www.aeripret.com> y Twitter (@antoineripret)

TU CAM

Las RegEx se suelen pasa por alto en el SEO

¿Por qué?



TU CAM

Y lo puedo entender

Las expresiones regulares suelen asustar porque pueden llegar a ser muy complejas.

REGULAR EXPRESSION

no match

```
^((?=.*[A-Z]){2})(?=.*[a-z]){2})(?=.*\d){5,15}$
```

/ gm



TU CAM

Sin embargo...

Una (gran) parte de nuestro trabajo como SEO es analizar datos, usando varias fuentes diferentes (crawl, visitas, ventas, posiciones, tendencias...)

Y las expresiones regulares nos permiten analizar datos de manera más eficiente.




TU CAM

¿QUÉ SON LAS EXPRESIONES REGULARES?

¿Qué son las expresiones regulares?

Las RegEx, o expresiones regulares, permiten detectar patrones en las secuencias de caracteres de las cadenas (en español: textos). Con las RegEx, puedes hacer coincidir fácilmente resultados que tengan el mismo patrón.




TU CAM

¿EN QUÉ CONTEXTO LAS REGEX SON ÚTILES?

¿En qué contextos las RegEx son útiles?

Existen muchas herramientas que usamos que nos dejan usar expresiones regulares. Unos ejemplos:



Filtros de Google Analytics

TU CAM

Ejemplos

REGEXMATCH

Whether a piece of text matches regular expression.

REGEXEXTRACT

REGEXREPLACE

Funciones de Google Sheets

TU CAM

Ejemplos

Página

FILTRAR COMPARAR

Personalizada (regex) ▼ [Cómo usar expresiones regulares](#)

Coincide con la regex ▼


Escribe una expresión regular (regex)

CANCELAR APLICAR

Filtros Google Search Console

TU CAM

Ejemplos



Spider Include URLs

Includes **Test**

List of regular expressions for URLs to be spidered.
One per line.
See more in our [User Guide](#).
e.g: https://www.example.com/include-folder/*

Aceptar

Configuración Screaming Frog

TU CAM

Ejemplos

RewriteRule

```
RewriteRule Pattern Substitution [flags]
```

- pattern - **regex**, matched against URL-path
- substitution - string that replaces the matched URL-path
- flags - optional, special actions (L, R)
- If a rule is triggered, you typically want to handle the request and stop evaluating any other rules ([L] flag)


En resumen, muchas herramientas que usamos soportan las RegEx y nos permiten trabajar de manera más eficiente si las dominamos.

TU CAM

UN POCO DE TEORÍA

En la mayoría de los casos, las expresiones regulares no son complejas.

Sin embargo, nos hace falta un poco de teoría.



TU CAM

PARTE TEÓRICA

RegEx básicas

TU CAM

RegEx básicas

- Carácter: . (punto)
- Significado: cualquier carácter
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/DBJyRJ/1/>

REGULAR EXPRESSION v1 ▾

4 matches (12 steps, 0.1ms)

:/ . / gm

TEST STRING

w
d
f
\$

TU CAM

RegEx básicas

- Carácter: .* (punto estrella)
- Significado: 0 o más caracteres (lo que sea o nada)
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/Fwr2pW/1/>

REGULAR EXPRESSION v1 ▾ 8 matches (22 steps, 0.2ms)

:/.*


TEST STRING

```
w///09188t3  
dsdvdfvfsd  
fkugwkgjwr  
$fsvsfv
```

TU CAM

RegEx básicas


- Carácter: ^ (acento circunflejo)
- En castellano: inicio de línea
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/A9hHtZ/1/>



TU CAM

RegEx básicas


- Carácter: \$ (dólar)
- En castellano: fin de línea
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/xyCdp0/1/>



TU CAM

RegEx básicas

- Carácter: \ (backslash)
- En castellano: escapar un carácter
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/WgJstg/1/>



TU CAM

RegEx más avanzadas

TU CAM

RegEx más avanzadas

- Carácter: [azo] (lista de letras entre corchete)
- En castellano: cualquiera de las opciones entre corchete
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/ka1giy/1/>

REGULAR EXPRESSION v1 ▾

3 matches (103 steps, 0.1ms)

:/ Me•gusta•mucho•la•letra•[azo] / gm


TEST STRING

Me•gusta•mucho•la•letra•a↵
Me•gusta•mucho•la•letra•z↵
Me•gusta•mucho•la•letra•o↵
Me•gusta•mucho•la•letra•q↵

TU CAM

RegEx más avanzadas

- Carácter: [a-z]
- En castellano: cualquiera letra (no incluye la ñ). Si queremos elementos con mayúsculas, tenemos que usar [A-Z].
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/avnlbh/1/>



TU CAM

RegEx más avanzadas

- Carácter: [0-9]
- En castellano: cualquier cifra (y no cualquier número)
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/PThCW2/1/>

REGULAR EXPRESSION v1 ▾ 3 matches (107 steps, 0.1ms)

/ Me•gusta•mucho•la•cifra•[0-9]\$ / gm 

TEST STRING

```
Me•gusta•mucho•la•cifra•1↵  
Me•gusta•mucho•la•cifra•5↵  
Me•gusta•mucho•la•cifra•6↵  
Me•gusta•mucho•la•cifra•87↵
```

TU CAM

RegEx más avanzadas

- Carácter: (X|Y)
- En castellano: cualquier opción entre X y Y (puede haber más de 2 opciones)
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/hTP7HV/1/>

REGULAR EXPRESSION v1 ▾ 3 matches (88 steps, 1.8ms)

`/Me.gusta.(mucho|bastante|demasiado).el.queso/gm` 

TEST STRING

```
Me.gusta.mucho.el.queso↵
Me.gusta.bastante.el.queso↵
Me.gusta.demasiado.el.queso
```

TU CAM

RegEx más avanzadas

- Carácter: `.*(?:.*texto_1)(?:.*texto_2).*`
- En castellano: coincide únicamente si nuestro texto incluye texto_1 y texto_2 (el orden no importa)
- Ejemplo: <https://regex101.com/r/aaYyuk/1/>

REGULAR EXPRESSION v1 ▾

3 matches (1 354 steps, 0.4ms)

`.*(?:.*gusta)(?:.*queso).*` / gm

TEST STRING

Me gusta mucho el queso
Me gusta bastante el queso
Me gusta demasiado el queso
Me encanta el queso

TU CAM

Estas expresiones regulares son las más comunes que váis a usar. En mi caso, cubren 99% de mis necesidades.

Sin embargo, no hemos terminado con la parte teórica. Las RegEx cuentan con expresiones de cantidad, ¡que son muy útiles!



TU CAM

RegEx de cantidad

TU CAM


RegEx de cantidad

Carácter	Significado
+	Por lo menos 1 vez
?	0 o 1 vez (opcional)
{X}	X veces
{X,Y}	Entre X y Y veces
*	0 o más veces

TU CAM

RegEx de cantidad

Carácter	Significado
+	Por lo menos 1 vez
?	0 o 1 vez (opcional)
{X}	X veces
{X,Y}	Entre X y Y veces
*	0 o más veces



TU CAM

RegEx de cantidad

Carácter	Significado
+	Por lo menos 1 vez
?	0 o 1 vez (opcional)
{X}	X veces
{X,Y}	Entre X y Y veces
*	0 o más veces

REGULAR EXPRESSION v1 ▾

`:/ https?:\\/\liligo.fr|`

TEST STRING

`http://liligo.fr`
`https://liligo.fr`

TU CAM

RegEx de cantidad

Carácter	Significado
+	Por lo menos 1 vez
?	0 o 1 vez (opcional)
{X}	X veces
{X,Y}	Entre X y Y veces
*	0 o más veces

REGULAR EXPRESSION v1 ▾

/

Tengo•

[0-9]

{3}

€•en•mi•cuenta

TEST STRING

Tengo•765€•en•mi•cuenta

Tengo•1256€•en•mi•cuenta

TU CAM

RegEx de cantidad

Carácter	Significado
+	Por lo menos 1 vez
?	0 o 1 vez (opcional)
{X}	X veces
{X,Y}	Entre X y Y veces
*	0 o más veces

REGULAR EXPRESSION v1 ▾

/ Tengo•[0-9]{3,4}€•en•mi•cuenta

TEST STRING

Tengo•765€•en•mi•cuenta↵
Tengo•1256€•en•mi•cuenta↵
Tengo•10€•en•mi•cuenta|

TU CAM

Ejemplo

TU CAM

Un ejemplo simple

Liligo cuenta con URL para promocionar vuelos entre dos ciudades con la siguiente estructura:

`https://www.liligo.es/vuelos-madrid-barcelona_mad-bcn.html`

`https://www.liligo.es/vuelos-{origen}-{destino}_{aeropuerto_origen}-{aeropuerto_destino}.html`

¿Qué RegEx podríamos usar para coincidir con todas las páginas que tienen esta estructura?

TU CAM

Un ejemplo simple

Empezamos con la estructura con los patrones identificados y los reemplazamos por RegEx

`https://www.liligo.es/vuelos-{origen}-{destino}_{aeropuerto_origen}-{aeropuerto_destino}.html`

`{aeropuerto_origen} / {aeropuerto_destino}: [a-z]{3}` (3 letras)

`{origen}/ {destino} : [a-z]+` (una palabra sin espacio)

RegEx final: `https:\\\\www.liligo.es\\vuelos-[a-z]+-[a-z]+_[a-z]{3}-[a-z]{3}\\.`html

TU CAM

Un ejemplo simple

Solución: <https://regex101.com/r/XHqXek/1/>

REGULAR EXPRESSION v1  2 matches (84 steps, 0.1ms)

`:/ https:\\/\\/www.liligo.es\\/vuelos-[a-z]+-[a-z]+_[a-z]{3}-[a-z]{3}\\..html` / gm 

TEST STRING

`https://www.liligo.es/vuelos-madrid-barcelona_mad-bcn.html`
`https://www.liligo.es/vuelos-malaga-bilbao_agp-bio.html`

TU CAM

Últimos conceptos

TU CAM

Últimos conceptos

Para simplificar las RegEx, existen clases de carácter que permiten identificar elementos comunes. Los más útiles son:

RegEx	Significado
\d	Cualquiera cifra ([0-9])
\w	Cualquier letra minúscula o mayúscula ([a-zA-Z])
\s	Espacio

TU CAM

Podemos actualizar la expresión regular de nuestro ejemplo para simplificarlo un poco:

[https://www.liligo.es/vuelos-\[a-z\]+-\[a-z\]+_\[a-z\]{3}-\[a-z\]{3}\.html](https://www.liligo.es/vuelos-[a-z]+-[a-z]+_[a-z]{3}-[a-z]{3}\.html)



https://www.liligo.es/vuelos-\w+-\w+_\w{3}-\w{3}\.html

TU CAM

En algunos casos, no queremos únicamente saber si una URL coincide con una RegEx, pero también extraer una parte.

Por ejemplo, recuperar los países de las siguientes urls:

<https://www.liligo.fr/magazine-voyage/country/Allemagne>

<https://www.liligo.fr/magazine-voyage/country/france>


Los grupos de captura nos permiten hacerlo sin problema. Simplemente tenemos que indicar la parte que queremos capturar entre paréntesis.

TU CAM

<https://www.liligo.fr/magazine-voyage/country/allemande>

<https://www.liligo.fr/magazine-voyage/country/france>

[https://www.liligo.fr/magazine-voyage/country/\(.*\)](https://www.liligo.fr/magazine-voyage/country/(.*))



<https://regex101.com/r/HiOykQ/1/>

TU CAM

Genial ¿Y ahora qué?

TU CAM

CASOS PRÁCTICOS

Parte 1: Análisis de enlaces internos

TU CAM

Vamos a suponer que trabajamos para la e-commerce <https://animalear.com>



TU CAM

Sabemos que este cliente tiene problemas con algunas URLs cuya estructura se tendría que mejorar.

Optimizado: <https://animalear.com/perros/scalibor/collar-scalibor-antiparasitario>

No optimizado: <https://animalear.com/perros/nutro/p-195619>


Queremos comprobar si, desde las páginas más importantes (Home, páginas de categoría), **hay páginas cuya URL no se ha optimizado y que se están enlazando.**

TU CAM

Etapa 1: Lista de URLs para rastrear

Generamos una URLs de todas las URLs que queremos rastrear. En esta clase, simplificamos el ejemplo y usaremos la siguiente:

<https://animalear.com> (home)



TU CAM

Etapa 2: Definir la RegEx

Sabemos que una URL no optimizada tiene la siguiente estructura:

<https://animalear.com/perros/nutro/p-195619>


Usando los conocimientos que hemos visto anteriormente, podemos definir una RegEx más genérica:

[https://animalear.com/.*/p-\d+\\$](https://animalear.com/.*/p-\d+$)

TU CAM

Etapas 3: Configurar Screaming Frog


Podemos forzar Screaming Frog a rastrear únicamente enlaces internos que corresponden a un patrón usando la función “Include”.



TU CAM

Etapas 4: Obtener resultados

Una vez hecho, obtenemos una URL, enlazada desde la Home, cuya estructura se debería optimizar.



The screenshot shows the Screamingfrog SEO tool interface. The address bar displays 'https://animalear.com/'. The 'Internal' tab is selected. The table below lists the crawled URLs and their status.

	Address	Content Type	Status Code	Status	Indexability	Indexability Status
1	https://animalear.com/	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
2	https://animalear.com/perros/nutro/p-195619	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	

TU CAM

Para una URL, esta técnica funciona muy bien. Pero, ¿cómo comprobar este problema a escala? Es decir, en toda la web.

Otra vez, las expresiones regulares serán muy útiles pero el proceso será un poco más largo.

TU CAM

Etapas 1: Rastrear toda la web

Usaremos Screaming Frog para rastrear toda la web de Animalear.

https-animalear-com - Screaming Frog SEO Spider 15.0 (Licensed)

File Mode Configuration Bulk Export Reports Sitemaps Visualisations Crawl Analysis Licence Help

Screamingfrog https://animalear.com/ Pause Clear Crawl 6 % SEO Spider

Internal External Response Codes URL Page Titles Meta Description Meta Keywords H1 H2 Images Canonicals Pagination Directives Hreflang AJAX

All Export

	Address	Content Type	Status Code	Status	Indexability	Indexability Status
1	https://animalear.com/	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
2	https://animalear.com/perros/royal-canin/royal-canin-max...	text/html; charset=UTF-8	301	Moved Permanently	Non-Indexable	Redirected
3	https://animalear.com/xmls/sitemap.xml	application/xml; charse...	200	OK	Indexable	
4	https://animalear.com/perros/seresto/braveness-grain-fre...	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
5	https://animalear.com/pajaros/c_higiene-limpieza	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
6	https://animalear.com/gatos/tidy-cats/arena-tidy-cats-24-...	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
7	https://animalear.com/peces/sandimas	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
8	https://animalear.com/nayeco	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
9	https://animalear.com/perros/orijen/small-breed	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Indexable	
10	https://animalear.com/c/oferta-pro-plan-15	text/html; charset=UTF-8	200	OK	Non-Indexable	noindex


Overview Site Structure Response Times API Spelling & Grammar

	URLs	% of Total
Internal		
All	3.048	100%
HTML	3.044	99,87%
JavaScript	0	0%
CSS	0	0%
Images	0	0%
PDF	0	0%
Flash	0	0%
Other	4	0,13%
Unknown	0	0%

TU CAM

Etapa 2: Exportamos los datos

Puede llevar unos minutos porque vamos a generar un archivo bastante grande.



TU CAM

Etapa 3: Cargamos el CSV en Sheets

Google Sheets (como Excel) tiene un límite. Si lo superas, no podrás abrir el archivo.

success_(2xx)_inlinks_vf

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Complementos Ayuda Última modificación hace unos segundos

100%

€ % .0 .00 123

Arial

10

B *I* S A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Type	Source	Destination	Size (Bytes)	Alt Text	Anchor	Status Code	Status
2	0	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
3	1	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
4	2	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
5	3	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
6	4	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
7	5	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
8	6	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
9	7	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
10	8	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
11	9	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
12	10	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
13	11	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Kerbl Manopla T	200	OK
14	12	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		MENU	200	OK
15	13	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		0	200	OK
16	14	Hyperlink	https://animalear	https://animalear	129245		Perrns	200	OK

TU CAM

Etapa 3: Eliminamos las columnas que no nos interesan

success_(2xx)_inlinks_vf

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Complementos Ayuda Última modificación hace unos segundos

100% € % .0 .00 123 Arial 10 B I S A

	A	B	C	D	E
1	Type	Source	Destination		
2	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud_precio-menor-a-mayor?pag=5	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
3	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
4	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl?	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
5	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_agrupar-por-marca?	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
6	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_precio-menor-a-mayor?	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
7	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_precio-mayor-a-menor?pag=2	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
8	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_agrupar-por-marca	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
9	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_precio-menor-a-mayor	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
10	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud?pag=22	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
11	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud_agrupar-por-marca?pag=27	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
12	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud_precio-mayor-a-menor?pag=37	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
13	Hyperlink	https://animalear.com/kerbl	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
14	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
15	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
16	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		
17	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier		

TU CAM

Etapa 4: Definimos nuestra lógica en castellano

Queremos:

- Los enlaces desde las páginas de categoría (como https://animalear.com/pajaros/c_juguetes-para-pajaros) o subcategoría (como https://animalear.com/gatos/s_accesorios-casetas)
- Hacia páginas cuya estructura no se ha optimizado (como <https://animalear.com/perros/arquizoo/p-205335>)

TU CAM

Etapla 5: Traducimos nuestra lógica RegEx

Queremos:

- Enlaces desde URLs que coinciden con la siguiente RegEx

https://animalear.com/pajaros/c_juguetes-para-pajaros

https://animalear.com/gatos/s_accesorios-casetas


<https://animalear.com/>`.*[/][cs]_.*`

TU CAM

Etapas 5: Traducimos nuestra lógica RegEx

Queremos:

- Enlaces hacia URLs que coinciden con la siguiente RegEx (ya visto anteriormente)



TU CAM

Etapas 6: Creamos las fórmulas y filtramos

success_(2xx)_inlinks_vf

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Complementos Ayuda Última modificación hace unos segundos

100%

€ % .0 .00 123

Arial 10

B *I* A

D2

fx

=REGEXMATCH(B2;"https:\\\\animalear.com\\/.*[cs]_.*")

	A	B	C	D
1	Type	Source	Destination	Desde cat o subcat?
2	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud_precio-menor-a-mayor?pag=5	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	TRUE
3	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
4	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl?	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
5	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_agrupar-por-marca?	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
6	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_precio-menor-a-mayor?	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
7	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_precio-mayor-a-menor?pag=2	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
8	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_agrupar-por-marca	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
9	Hyperlink	https://animalear.com/perros/kerbl_precio-menor-a-mayor	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	FALSE
10	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud?pag=22	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	TRUE
11	Hyperlink	https://animalear.com/perros/c_higiene-salud_agrupar-por-marca?pag=27	https://animalear.com/perros/kerbl/manopla-terrier	TRUE

TU CAM

TU CAM

Parte 2: Agrupación de tráfico

TU CAM

Para analizar los resultados de sitios grandes, podemos agrupar el tráfico usando reglas personalizadas en Google Data Studio.

lilo.com

Vuelos Coches Hoteles ¿Dónde Ir?

Es ▼ ESPAÑA

Ida y vuelta Sólo ida

Desde (ciudad o país) Moscú, Rusia (MOW)

A (ciudad o país)

Fecha de salida 26 Julio 2021 (lunes)

Fecha de vuelta 02 Ago 2021 (lunes)

1 +12 años 0 2-11 años 0 0-2 años


Económica

BUSCAR

Buscador de vuelos baratos
¡encuentra todos los billetes de avión low cost!

TU CAM

Etapas 1: Agregar una fuente en Google Data Studio



TU CAM

Etapa 2: Editar la fuente de datos y agregar un campo personalizado

GSC Dashboard
File Editing View Insert Page Arrange Resource Help

Share View ? ☰ User

Data sources ✕ CLOSE

Name	Type	Used in report	Status	Actions
 Search console https://www.liligo.fr/ - ... 	Reusable	17 charts	Working	 EDIT  DUPLICATE  REMOVE

GSC Dashboard
File Editing View Insert Page Arrange Resource Help

Share View ? ☰ User

← Search console https://www.liligo.fr/ - U... Data credentials:  Antoine Eripret Data freshness: 12 hours Community visualisations access: Off Field editing in reports: On **FINISHED**

← EDIT CONNECTION | FILTER BY EMAIL  ADD A FIELD  ADD A PARAMETER

 Data source editors can now refresh fields, edit connections and edit custom SQL. Dismiss

Field ↓ Type ↓ Default Aggregation ↓ Description ↓

DIMENSIONS (11)

TU CAM

Etapa 3: Agregar las reglas

Usa las fórmulas REGEXP_MATCH, REGEXP_REPLACE o REGEXP_REPLACE en función de nuestro caso.

Field Name

pageType

Field ID

calc_inhbl96icc

Formula 

FORMAT FORMULA

```
8 WHEN REGEXP_MATCH( Landing Page ,".*/vol-depart-[a-z-]+?.html") THEN 'Flight/Departure/Country'
9 WHEN REGEXP_MATCH( Landing Page ,".*/vol-[a-zA-Z-]+?.html") AND NOT CONTAINS_TEXT( Landing Page ,"depart") THEN "Flight/Destination"
10 WHEN REGEXP_MATCH( Landing Page ,".*/vol-[a-zA-Z-]+?_[a-zA-Z]{3}-[a-zA-Z]{3}.html.*") THEN 'Flight/Route'
11 WHEN REGEXP_MATCH( Landing Page ,".*/vol-depart-[a-z-]+?_[a-z]{2}.html.*") THEN 'Flight/Departure/City'
12 WHEN ENDS_WITH( Landing Page ,"_compagnie-aerienne.html") THEN 'Flight/Airlines'
13 WHEN ENDS_WITH( Landing Page ,"_compagnies-aeriennes.html") THEN 'Flight/Airlines'
14 WHEN REGEXP_MATCH( Landing Page ,".*/vol-[a-z-]+?_[a-z]{2}.html.*") THEN "Flight/Destination"
```



	pageType ^	Impressions	% Δ	Url Clicks	% Δ
1.	Car/Destination				-
2.	Car/Entry				-
3.	Car/Supplier				-
4.	Flight/Airlines				-
5.	Flight/Departure/City				-
6.	Flight/Departure/Country				-
7.	Flight/Destination				-
8.	Flight/Route				-
9.	Flight/Ticket				-
10.	Flight/VPC				-
11.	Home				-
12.	Hotels				-
13.	Magazine				-
14.	Moteur à Idées				-
15.	Other				-
16.	Où partir				-
17.	PDF Files				-
	Grand total				-


1 - 18 / 18

TU CAM

Parte 3: Eliminación de artículos

TU CAM

En Liligo, contamos con un blog dónde vamos publicando artículos varias veces a la semana. Cada 6 meses, eliminamos algunos artículos (en base a una serie de lógicas y en función de la fecha de publicación).




De viajero a viajero

Inspírate con nosotros

TU CAM

Para acelerar la eliminación (y no ir uno por uno), contamos con un plugin que elimina los artículos en bulk con su ID.



The screenshot shows the WordPress dashboard sidebar on the left with the 'Delete Posts' menu item highlighted in blue. The main content area is titled 'Delete Posts By ID' and contains the instruction 'Add post/page ids separated by a line break'. Below this is a large, empty text input field. At the bottom right of the input field is a small 'Enviar' button.

TU CAM

Estos IDs se extraen directamente en Google Sheets (dónde analizamos nuestros resultados) usando la función de REGEXEXTRACT.

fx

=REGEXEXTRACT(A2,"(\d+)\.html")

URL	ID	Status
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	=REGEXEXTRACT(A2,"(\d+)\.html")	
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	69997	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	69411	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	71517	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	68818	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	69298	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	17023	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	72290	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	16218	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	2899	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	23166	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	68902	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	70297	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	69632	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	68623	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	66882	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	65535	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	93404	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	73924	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	20486	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	64418	Eliminar
https://www.liligo.es/magazine-viajes/	70284	Eliminar

TU CAM

Parte 4: Google Search Console

TU CAM

Google Search Console

Para Liligo, queremos filtrar los resultados únicamente para los vuelos desde París, Madrid y Barcelona.

Ejemplo: https://www.liligo.es/vuelos-madrid-barcelona_mad-bcn.html

Podemos crear una RegEx simple para cumplir con esta condición:

`https://www.liligo.es/vuelos.*_(mad|par|bcn)-[a-z]{3}\.html$`

TU CAM

Google Search Console

Si aplicamos esta condición en Google Search Console, vemos que obtenemos exactamente el resultado que queremos.

Un poco más rápido que exportar todos los datos y filtrar con Excel, ¿verdad?

Tipo de búsqueda: Web Fecha: Últimos 3 meses Página: Personalizada (regex)			
CONSULTAS	PÁGINAS	PAÍSES	DISPOSITIVOS
Páginas principales			
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-lvov_mad-lwo.html			
https://www.liligo.es/vuelos-barcelona-dakar_bcn-dkr.html			
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-bamako_mad-bko.html			
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-dakar_mad-dkr.html			
https://www.liligo.es/vuelos-paris-bamako_par-bko.html			
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-tanger_mad-tng.html			
https://www.liligo.es/vuelos-barcelona-argel_bcn-alg.html			
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-caracas_mad-ccs.html			
https://www.liligo.es/vuelos-madrid-suceava_mad-scv.html			

TU CAM

Google Search Console

También os dejo este tipo para encontrar preguntas de marca usando el filtro de GSC.

<https://twitter.com/lilyraynyc/status/1417839743535140865>



Lily Ray 🥰
@lilyraynyc

Another piece of GSC regex magic by @ChouinardJC

I asked him for something that could pull up question keyword PLUS the name(s) of the company - and below is the formula, voila! Case insensitive too.

```
(?i)^(who|what|where|when|why|how).*(brand|name).*
```

Thanks JC!

[Traducir Tweet](#)

Query

FILTER

COMPARE

Custom (regex) ▾

[How to use regex](#)

Matches regex ▾

(?i)^(who|what|where|when|why|how).*(brand|name).*

CANCEL

APPLY

TU CAM

Resumiendo un poco...

Las expresiones regulares pueden asustar pero con un poco de teoría, no son tan complejas. **Permiten ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente.**

Son útiles para proyectos pequeños, pero imprescindibles para proyectos grandes.

TU CAM

Recursos adicionales

<https://regex101.com/> (para probar tus RegEx)

<https://regexone.com/> (para profundizar)

<https://www.onely.com/blog/principles-regular-expressions-seo/>

(guía muy completa)

<https://www.mecagoenlos.com/Posicionamiento/expresiones-regulares-en-google.php> (ejemplos adicionales de Lino Uruñuela)

TU CAM

¡MUCHAS GRACIAS!

TU CAM