

Session 6,7: API Endpoint trong FastAPI

Hình ảnh code

Chức năng: Đây là cấu trúc API dùng cho giao dịch, tương tự như cấu trúc đã áp dụng cho các sản phẩm ở Session 6.

```
@router.get("/transactions")
def get_all_transactions(
    current_admin: models.User = Depends(get_current_admin),
    db: Session = Depends(database.get_db),
    status_filter: Optional[str] = None,
    limit: int = 50
):
    query = db.query(models.Transaction)

    if status_filter:
        query = query.filter(models.Transaction.status == status_filter)

    transactions = query.order_by(models.Transaction.created_at.desc()).limit(limit).all()

    return [
        {
            "id": t.id,
            "user_id": t.user_id,
            "username": t.user.username if t.user else None,
            "amount": t.amount,
            "transaction_type": t.transaction_type,
            "payment_method": t.payment_method,
            "description": t.description,
        }
    ]
```

Hình code:

Chức năng:

- Lấy danh sách giao dịch (Data Retrieval): Hàm `get_all_transactions` truy vấn dữ liệu từ bảng `Transaction` trong cơ sở dữ liệu.
- Lọc dữ liệu linh hoạt (Filtering): Nếu người dùng gửi kèm tham số `status_filter` (ví dụ: đang chờ, hoàn thành), code sẽ tự động lọc dữ liệu trước khi gửi về cho Frontend:

```
if status_filter:
    query = query.filter(models.Transaction.status == status_filter)
```