eCH-0260 – Datenstandard Berufsbildung

Name	Datenstandard Berufsbildung
eCH-Nummer	eCH-0260
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	2.2.0
Status	Genehmigt (interne Version Arbeitsgruppe Datenaustausch)
Beschluss am	2025-xx-xx (Beschluss Arbeitsgruppe Datenaustausch)
Ausgabedatum	2025-xx-xx
Ersetzt Version	2.1.0
Voraussetzungen	eCH-0007 V6.0 (eCH-0007-6-0.xsd) eCH-0008 V3.0 (eCH-0008-3-0.xsd) eCH-0010 V8.0.0 (eCH-0010-8-0.xsd) eCH-0011 V9.0.0 (eCH-0011-9-0.xsd) eCH-0021 V8.0.0 (eCH-0021-8-0.xsd) eCH-0044 V4.1 (eCH-0044-4-1.xsd) eCH-0046 V6.0.0 (eCH-0046-6-0.xsd) eCH-0108 V6.0.0 (eCH-0108-7-0.xsd)
Beilagen	XML-Schema: eCH-0260-2-2.xsd
Sprachen	Deutsch (Original), Französisch (Übersetzung)
Autoren	Fachgruppe Bildung datenmanagement@sdbb.ch Marc Fuhrer, SDBB Lars Steffen, Eraneos Lukas Wehrli, Eraneos
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Räffelstrasse 20, 8045 Zürich T 044 388 74 64, F 044 388 71 80 www.ech.ch / info@ech.ch

Zusammenfassung

Der vorliegende Standard definiert das Format für den Austausch von Daten im Zusammenhang mit der Berufsbildung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 7
1.1 Status 7
1.2 Anwendungsgebiet 7
2 Hinweise zur Verwendung 8
2.1 Datenstruktur 8
2.1.1 Formale Hinweise 8
2.1.2 Namespaces und Versionierung 8
2.1.3 Notationen 9
2.2 Heimatort 9
2.3 Schulhalbtage 9
2.4 Gesetzliche Vertretung / Ansprechpersonen 10
2.5 Erstsprache 10
2.6 Sprachen 11
2.7 Berufsnummer und Berufsvarianten 11
2.8 Optionen Lehrstellenausschreibung 11
2.9 Optionen Bildungsbewilligung 11
2.10 Berufsmaturitätsausrichtung 11
2.11 Bildungstyp 12
2.12 Prüfungsfächer 12
2.13 Land 12
2.14 Identifikation von Personen, Organisationen und weiteren Objekten 12
2.14.1 Übersicht 12
2.14.2 Referenzierung Berufsbildung 12
2.14.2.1 Aufbau der Identifikatoren 13
2.14.2.2 Verwendete Identifikatoren 13
2.14.2.3 Verantwortung der vergebenden Stellen 14
2.14.2.4 Zentral vergebene und kantonale Identifikatoren 14
2.14.2.5 Handhabung von Personenidentifikatoren (PPX-Codes) 15
2.15 Mutationsgründe Bildungsverhältnis 15
2.16 Auflösungsgründe Bildungsverhältnis 16

2.17 Verwendete eCH-Standards 16
3 Spezifikation Hauptdatentypen 17
3.1 apprenticeshipPlaceType (Daten zu offenen Lehrstellen) 17
3.2 VETaccreditationType (Daten zur Bildungsbewilligung) 18
3.3 VETaccreditationAndTrainerType (Daten zur Bildungsbewilligung und Berufsbildner/in) 19
3.4 VETaccreditationTerminationType (Auflösung Bildungsbewilligung) 20
3.5 educationRelationType (Bildungsverhältnis) 20
3.6 examAssignmentType (Prüfungszuweisung) 21
3.7 schoolAttendanceType (Schulbesuchsdaten) 22
3.8 mutationPersonType (Mutation Personendaten) 22
3.9 mutationEducationRelationType (Mutation Bildungsverhältnis) 23
3.10 deregistrationFromOrganisationType (Abmeldung Person an eine Organisation) 23
3.11 terminationEducationRelationType (Auflösung Bildungsverhältnis / Lehrvertrag) 24
3.12 QPgradesType (QV-Noten) 24
3.13 QPgradesResponseType (Antwort auf QV-Noten) 25
3.14 dbResponseExamOrganisationType (Daten zur Prüfungsorganisation aus der zentralen Datenbank) 25
3.15 dbResponseSchoolAndCourseOrganisationType (Daten zur Schul- und üK-Organisation aus der zentralen Datenbank) 26
4 Spezifikation Hilfsdatentypen 26
4.1 additionalEducationRelationshipType (Zusätzliche Ausbildungsbeziehungen) 26
4.2 trialOrPreApprenticeshipContactType (Kontakt bei Vorlehre oder Schnupperlehre) 27
4.3 applicationContactType (Bewerbungskontakt) 27
4.4 apprenticeType (Lernende Person) 28
4.5 apprenticeLightType (Lernende Person ohne GV) 29
4.6 apprenticeshipPostingType (Lehrstelle) 29
4.7 apprenticeshipPlaceOptionsType (Optionen zur Lehrstellenausschreibung) 31
4.8 bmTypeIdType (Berufsmaturitätsausrichtung) 31
4.9 branchCoursesOrganisationIdType (üK-Organisiation) 31
4.10 commentType (Freitext-Kommentarfeld) 31
4.11 contractPartType (Teilverhältnis) 31

4.12 contractPartIdType (Identifikator Teilverhältnis) 32
4.13 dispensationType (Dispens) 32
4.14 educationContractType (Bildungsvertrag) 33
4.15 educationDetailsType (Ausbildungsdetails) 33
4.16 educationMutationReasonType (Mutationsgrund) 33
4.17 educationRelationIdType (Identifikator Bildungsverhältnis) 34
4.18 educationTerminationReasonType (Auflösungsgrund) 34
4.19 eduSpecificationsType (Weitere Spezifikationen zur Ausbildung) 34
4.20 emailContactType (E-Mailadresse) 34
4.21 examAssignmentKindType (Art der Prüfungszuweisung) 35
4.22 examCommissionIdType (Identifikator Prüfungskommission) 35
4.23 examElementFinalType (Prüfungselement Final) 35
4.24 examElementFinalResponseType (Antwort Prüfungselement Final) 36
4.25 examElementInitialType (Prüfungselement Initial) 36
4.26 hostCompanyCategoryType (Unternehmenstyp/Kategorie) 38
4.27 hostCompanyIdType (Identifikator Lehrort) 38
4.28 hostCompanyType (Lehrort) 38
4.29 legalUnitType (Unternehmen (rechtliche Einheit)) 39
4.30 mainVETtrainerType (Berufsbildner mit zeitlich beschränkten Zugriffsrechten) 39
4.31 onlineApplicationsType (Onlinebewerbung) 39
4.32 personIdType (Identifikator Person) 40
4.33 phoneContactType (Telefonnummer) 40
4.34 postOfficeBoxType (Postfach) 40
4.35 professionType (Beruf) 40
4.36 professionIdType (Berufsnummer) 40
4.37 professionVariantType (Berufsvariante) 41
4.38 representativeType (Gesetzliche Vertretung / Ansprechperson) 41
4.39 schoolIdType (Identifikator Berufsfachschule) 41
4.40 schoolKindType (Berufsfachschule Art) 42
4.41 schoolType (Schule) 42
4.42 schoolHalfDaysType (Schulhalbtage) 42
4.43 schoolYearType (Schuljahr) 43

4.44 schoolYearDetailsType (Schuljahrdetails) 43
4.45 VETaccreditationOptionsType (Optionen zur Bildungsbewilligung) 43
4.46 VETtrainerType (Berufsbildner) 43
5 Lehrvertragsformular 44
5.1 contractFormType (Lehrvertragsformular) 44
5.2 attachmentType (Beilagen) 45
5.3 baseEducationType (Berufliche Grundbildung) 45
5.4 commentContractFormType (Kommentarfeld Lehrvertragsformular) 46
5.5 hostCompanyContractFormType (Lehrbetrieb) 46
5.6 apprenticeContractFormType (Lernende Person) 46
5.7 representativeContractFormType (Gesetzliche Vertretung) 47
5.8 professionDetailsType (Berufsdetails) 48
5.9 otherProfessionDetailsType (Weitere Angaben zum Lehrbetrieb) 48
5.10 professionEducationType (Schule und üK) 50
5.11 salaryType (Entschädigung) 50
5.12 workingHoursType (Arbeitszeit) 51
5.13 holidaysType (Ferien) 51
5.14 expensesType (Beschaffungen) 53
5.15 insurancesType (Versicherungen) 53
5.16 signaturesType (Unterschriften) 53
6 Rückmeldung Lehrvertragsformular 54
6.1 contractConfirmationStatusType (Status Lehrvertragsgenehmigung) 54
7 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter 54
8 Urheberrechte 55
Anhang A – Referenzen & Bibliographie 56
Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung 56
Anhang C – Abkürzungen und Glossar 57
Anhang D – Änderungen gegenüber Vorversion 57
Anhang E – Abbildungsverzeichnis 58
Anhang F – Tabellenverzeichnis 58
Anhang G – Abhängigkeiten 61

1 Einleitung

1.1 Status

Genehmigt: Das Dokument wurde vom Expertenausschuss genehmigt. Es hat für das definierte Einsatzgebiet im festgelegten Gültigkeitsbereich normative Kraft.

1.2 Anwendungsgebiet

Damit die berufliche Grundbildung respektive die Administration und Organisation der beruflichen Grundbildung reibungslos funktionieren kann, müssen Daten zwischen Lernorten (Betrieben, Berufsfachschulen, überbetriebliche Kurse) und den Verbundpartnern Kantone und Organisationen der Arbeitswelt (OdA) ausgetauscht werden. Der Datenaustausch erfolgt im Rahmen der Administrativprozesse der beruflichen Grundbildung. Von der Einreichung und Genehmigung eines Lehrvertrags bis zur Ausstellung von EFZ/EBA werden die von den verschiedenen Stellen benötigten Daten meist elektronisch ausgetauscht.

Für den Austausch zwischen den Kantonen und weiteren Organisationen wird ein einheitlicher elektronischer Datenaustausch (Datenaustausch Berufsbildung) eingeführt. Die Grundlage für diesen Datenaustausch bilden einerseits über alle Kantone harmonisierte SOLL-Datenaustauschprozesse (siehe [SOLL]) des «Datenaustauschs Berufsbildung DA-BB» und andererseits für die technische Umsetzung der hier vorliegende eCH-Datenstandard Berufsbildung.

Der Datenaustausch Berufsbildung erfolgt mit sechs Datenaustauschprozessen:




Abbildung 1: Datenaustauschprozesse im Bereich Berufsbildung

Im Rahmen der sechs Prozesse werden verschiedene Daten zwischen den involvierten Parteien ausgetauscht. Zusätzlich können Mutationsmeldungen ausgetauscht werden. Alle Informationen zum Datenaustausch Berufsbildung sind im Datenaustauschkonzept Berufsbildung DA-BB (siehe [DA-BB]) beschrieben.

Im vorliegenden Datenstandard Berufsbildung sind die Datenelemente spezifiziert, welche für den Datenaustausch Berufsbildung DA-BB verwendet werden. Die Struktur des vorliegenden Dokuments ist so gewählt, dass jeder Hauptdatentyp gemäss Kapitel 3 dem Inhalt einer Meldung des Datenaustauschs entspricht. Die einzelnen Meldungen sind aus verschiedenen Hilfsdatentypen zusammengesetzt. Die für den Datenaustausch Berufsbildung neu spezifizierten Hilfsdatentypen sind in Kapitel 4 beschrieben. Der Datentyp für das Lehrvertragsformular, welcher das bestehende, national einheitliche PDF-Formular abbildet, ist in Kapitel 5 spezifiziert.

2 Hinweise zur Verwendung

2.1 Datenstruktur

2.1.1 Formale Hinweise

Der gesamte Standard wird nach UTF-8 ohne Verwendung des Byte Order Mark (BOM)[1] codiert.

Die XML-Dateien sollen so formatiert werden, dass sie gut menschenlesbar sind. Sie sollen deshalb Zeilenumbrüche und Einrückungen enthalten.

Es werden ausschliesslich folgende fünf XML Escape Sequenzen verwendet: " = &quot, ' = &apos, < = &lt, > = &gt, & = &amp.

Es dürfen keine leeren XML-Elemente verschickt werden (ausser es soll explizit ein Leerstring übermittelt werden). Ist eine optionale Information nicht relevant, ist das Element komplett wegzulassen.

Sämtliche Zeit- und Datumangaben sind in der koordinierten Weltzeit (UTC) anzugeben. Namentlich betrifft dies die Typen xs:dateTime, xs:date. Die Verwendung von Zeitzonenkorrekturen ist nicht zulässig.

2.1.2 Namespaces und Versionierung

Generell gelten die Vorgaben des eCH-Standards [eCH-0018] (XML Best Practices). Für den Datenstandard Berufsbildung wird der Namespace wie folgt definiert:

http://www.ech.ch/xmlns/ech-0260/1

Die Versionierung wird wie folgt gehandhabt:

- Die Major-Version, die dem XML zugrunde liegt, ist im Namespace aufgeführt (siehe Beispiel oben, 1)
- Die Minor-Version wird in jedem Fall im XML-Schema im xs:schema Tag mittels „version = X“ gesetzt.

[1] Das Byte Order Mark (BOM) ist ein Steuerzeichen, welches die Byte-Reihenfolge und Codierungsform in UCS/Unicode-Zeichenketten bezeichnet. Bei der UTF-8 Codierung ist das BOM-Zeichen nicht notwendig, resp. kann bei gewissen Systemen sogar zu Verarbeitungsproblemen führen. Daher darf das BOM-Zeichen nicht verwendet werden.

2.1.3 Notationen

Die Struktur des Datenstandards Berufsbildung ist in Tabellenform definiert. Dabei werden in den Tabellenspalten die folgenden Informationen angegeben:

- Der *Elementname* definiert den Namen des entsprechenden XML-Elements
- Der *Datentyp* definiert den zum XML-Element gehörenden Datentypen
- Das *Vorkommen* definiert, wie häufig ein XML-Element vorkommen darf (z.B. 0..1). Dabei bedeutet die erste Zahl das Minimalvorkommen, die zweite Zahl das Maximalvorkommen. „n“ bedeutet, dass das Element beliebig häufig vorkommen kann.
- Die *Beschreibung* definiert den Inhalt des Elements. Dabei wird bewusst auf fachliche Details verzichtet. Diese können den im Anhang A aufgeführten Referenzen entnommen werden.
- Wenn mehrere Elemente durch eine Klammer mit der Bezeichnung „*choice*“ verbunden sind, muss oder kann[2] aus der Auswahl genau ein Element gewählt werden.

2.2 Heimatort

Bei Lernenden mit Schweizer Staatsbürgerschaft wird der Heimatort geliefert. Dazu wird das Element placeOfOrigin aus dem Standard [eCH-0011] verwendet. Dieses enthält zwei obligatorisch Unterelemente, je eines für den Namen des Heimatortes und eines für das Kantonskürzel. Bei ausländischen Staatsangehörigen wird das Feld nicht übermittelt. Bei mehreren Heimatorten wird nur einer übermittelt.

Die aktuelle Liste der gültigen Heimatorte ist online unter [ListeHO] erhältlich.

2.3 Schulhalbtage

Das Feld wird wie folgt verwendet:

- Jede Stelle steht für einen Halbtag beginnend mit Montagvormittag und endend mit Sonntagnachmittag.
- Folgende Werte sind erlaubt:
  - 0: keine Schule
  - 1: Grundbildung
  - 2: Berufsmaturitätsunterricht
- Wenn die Information für die Schulhalbtage insgesamt nicht bekannt ist, wird das Feld leer geliefert.

Beispiel:

02001110000000 bedeutet:

- Berufsmaturitätsunterricht am Montagnachmittag
- Grundbildungsunterricht am Mittwoch ganztags und am Donnerstagvormittag

[2] Abhängig davon, ob die Elemente als Pflichtelemente oder optional definiert sind.

2.4 Gesetzliche Vertretung / Ansprechpersonen

Bei den gesetzlichen Vertretungen bzw. Ansprechpersonen werden in die Elemente für den Beziehungstyp und die elterliche Sorge aus dem Standard [eCH-0021] verwendet. Die Codierung wird jedoch eingeschränkt, da der genaue Sachverhalt gemäss [eCH-0021] in der Berufsbildung in der Regel nicht vorliegt.

Zudem wird bei jeder gesetzlichen Vertretung resp. Ansprechperson angegeben, ob es sich um den Hauptkontakt handelt (vgl. Kapitel 4.38). Jede minderjährige lernende Person muss genau einen Hauptkontakt haben. Der Hauptkontakt ist derjenige Kontakt, der angeschrieben wird, wenn die Kommunikation nur an einen Empfänger geht.

In der Berufsbildung werden nur folgende Codierungen verwendet:

Gesetzliche Vertretung: Art (Beziehungstyp)

3 = ist Mutter
4 = ist Vater
5 = ist Pflegevater
6 = ist Pflegemutter
7 = ist Beistand (von verbeiständeter Person)
9 = ist Vormund (von bevormundeter minderjähriger Person)

Die gemäss [eCH-0021] vorgesehenen Werte 1, 2, 8 und 10 werden nicht verwendet, da für die Berufsbildung nicht relevant.

Gesetzliche Vertretung: Sorgerecht

Es werden die gemäss [eCH-0021] vorgesehenen Werte verwendet:

0 = keine elterliche Sorge oder nicht abgeklärt
1 = elterliche Sorge
2 = gemeinsame elterliche Sorge
3 = alleinige elterliche Sorge

Hinweis: Der Code 1 «elterliche Sorge» soll nur verwendet werden für die Übermittlung von Fällen nach bisherigem Recht, bei welchem noch nicht zwischen alleiniger und gemeinsamer elterlicher Sorge unterschieden worden ist.

Das Geschlecht der gesetzlichen Vertreter wird im verwendeten mailAddressType nicht explizit geliefert. Dieses kann aus der Anrede, welche optional im mailAdressType geliefert wird, eruiert werden. Die Anrede soll darum wenn immer möglich ausgefüllt werden.

2.5 Erstsprache

Die Erstsprache wird gemäss Nomenklatur der Statistik der Lernenden (SDL) des BFS übermittelt.

Massgebend ist die Codierung „Nomenklatur der Erstsprache (36 Codes)“. Diese ist zusammen mit Hilfstabellen zu finden auf der Website des BFS [SDL] unter «Statistik der Lernenden» > «Nomenklaturen»

2.6 Sprachen

Für alle personen- und organisationsbezogenen Sprachfelder mit Ausnahme der Erstsprache (Codierung gemäss SDL, vgl. Kapitel 2.5) wird die Codierung gemäss [eCH-0011] (ISO 639-1) verwendet.

Die folgenden Sprachen können als Korrespondenz- und Ausbildungssprachen geliefert werden, der Umgang mit den Werten ist ohne weitere Vereinbarung dem Empfänger überlassen:

de	=	Deutsch
fr	=	Französisch
it	=	Italienisch
rm	=	Rätoromanisch
en	=	Englisch

2.7 Berufsnummer und Berufsvarianten

Das SBFI vergibt pro Bildungsverordnung und in der Regel auch pro definierte Fachrichtung resp. in der Bildungsverordnung definierte Ausprägung eine Berufsnummer.

Die Berufsvariante ermöglicht bei gleicher SBFI-Berufsnummer die Unterscheidung von Reglementsänderungen (vor der Einführung des neuen Berufbildungsgesetzes, z.B. KV-Reglement) oder das Führen von Schwerpunkten, sofern diese in der Bildungsverordnung aufgeführt sind.

Berufsvarianten werden durch eine aufsteigende Nummer dargestellt. Die erste Ausgabe eines Reglements bzw. die Berufsbezeichnung ohne Schwerpunkt trägt die Berufsnummernvariante «1».

Die weiteren Berufsnummernvarianten werden aufsteigend nach der Schwerpunktsortierung (a = 2, b = 3, c = 4, …) vergeben.

Daten zu Berufsnummer und -varianten sind unter [profession] (Webapplikation) bzw. https://profession.sdbbservices.ch/[API] (API-Version) verfügbar.

2.8 Optionen Lehrstellenausschreibung

Die Optionen zur Lehrstellenausschreibung werden in einem Token bestehend aus 10 Ziffern codiert gemäss der Codeliste «Optionen Lehrstellenausschreibung» (vgl. [SDBB-DA]).

2.9 Optionen Bildungsbewilligung

Die Optionen zur Bildungsbewilligung werden gemäss der Codeliste «Optionen Bildungsbewilligung» codiert (vgl. [SDBB-DA]).

2.10 Berufsmaturitätsausrichtung

Die Berufsmaturitätsausrichtung wird mit einem Buchstaben codiert. Die Codeliste befindet sich unter [SDBB-DA] > Listen > Berufsmaturität

2.11 Bildungstyp

Der Bildungstyp wird als 3-stelliger Code gemäss [SDBB-DA] codiert.

2.12 Prüfungsfächer

Die Codierung des Prüfungsfaches inkl. Zuteilung zu den Berufen ist unter [profession] (Webapplikation) bzw. [API](API-Version) ersichtlich.

2.13 Land

Es werden die 2-stelligen Länderbezeichnungen gemäss [eCH-0008] (countryIdISO2Type) verwendet. Diese entsprechen ISO-3166-1 Alpha 2.

Eine Codeliste findet sich auf der Website des BFS [SDL] unter «Statistik der Lernenden» > Nomenklaturen (Tabelle «nationality»).

Im obligatorischen Element [eCH-0008](countryNameShort) kann ein beliebiger String (bspw. «Schweiz» oder «Suisse») übermittelt werden.

2.14 Identifikation von Personen, Organisationen und weiteren Objekten

2.14.1 Übersicht

Die übermittelten Daten enthalten externe, berufsbildungsspezifische und senderspezifische Identifikatoren. Diese dienen

- Als Referenz auf externe Daten (z.B. Unternehmensverzeichnis, Personenregister, Berufsliste)
- Als Referenz auf bei der Empfängerin/beim Empfänger bereits vorhandene Daten (z.B. aus früheren Datenlieferungen oder aus anderen Quellen)
- Als Referenz auf gleichzeitig gelieferte Daten (z.B. Bildungsverhältnis und zugehörige Ausbildungsbewilligung, Bildungsverhältnis und gesetzliche Vertretung)

Die Definition der Identifikatoren und der entsprechenden Datenfelder richtet sich nach den XML-Datenaustauschrichtlinien und den einschlägigen eCH-Standards um eine spätere Migration und den Austausch mit Drittsystemen zu erleichtern.

2.14.2 Referenzierung Berufsbildung

Für die Referenzierung in der beruflichen Grundbildung werden gemeinsame Identifikatoren verwendet, die ermöglichen, Daten aus unterschiedlichen Datenquellen oder -lieferungen mit einer einheitlichen und trotzdem weitgehend offenen Codierung zu referenzieren.

Dazu werden verschiedene, maximal 50-stellige Zeichenketten festgelegt, die jeweils ähnlich aufgebaut sind.

2.14.2.1 Aufbau der Identifikatoren

Stelle	Inhalt
1-2	Code zur Angabe der Art des Identifikators (2-stelliger Code gemäss Kapitel 2.14.2.2)
3	Ländercode (immer X). Ausnahme für die Identifikatoren PK, UK und BS ausserhalb CH/FL: D/Deutschland, F/Frankreich, I/Italien, A/Österreich
4-5	Code für Kanton/FL (kant. Autokennzeichen oder FL), der den Code vergibt. Ausnahme zentral geführte Listen: PK, UK und BS: - innerhalb CH/FL: Code für Standardkanton/FL - ausserhalb CH/FL: XX
6-50	Alphanumerischer Identifikator der kantonalen Fachanwendung Berufsbildung, resp. des zentralen Verzeichnisses für Berufsfachschulen, Prüfungskommissionen, üK-Organisationen. Die zur Verfügung stehenden 50 Stellen müssen nicht zwingend alle genutzt werden, d.h. der Identifikator kann auch kürzer als 50 Stellen sein. Je nach Identifikator sind zusätzliche Zeichen (z.B. «_», «-» oder «.») erlaubt.

Tabelle 1: Aufbau der in der Berufsbildung verwendeten Identifikatoren

Die Identifikatoren sind eindeutig, d.h. ein definierter Identifikator bezeichnet genau ein Datenobjekt. Die Vergabe von mehreren Identifikatoren an die gleiche Person oder Organisation für verschiedene Rollen ist möglich, wenn z.B. eine Person in mehreren Rollen (z.B. Berufsbildner, Prüfungsexpertin, Vater) agiert.

Mit der Übermittlung von weiteren Identifikationselementen (z.B. Versichertennummer, BUR, UID) wird die Zusammenführung von Duplikaten bei der Empfängerin erleichtert.

2.14.2.2 Verwendete Identifikatoren

In der Berufsbildung werden die Identifikatoren gemäss nachfolgender Tabelle verwendet. Für jeden Identifikator sind Code, Inhalt und Quelle angegeben. Der Code wird verwendet, um die verschiedenen Identifikatoren (z.B. für Bildungs- und Teilverhältnisse) zu unterscheiden. In der Spalte Quelle ist angegeben, wo weitere Informationen zum spezifischen Aufbau eines Identifikators zu finden sind.

Code	Inhalt	Quelle
AB	Amt für Berufsbildung	[SDBB-DA]
BK	Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)	Zentrale Applikationen, Code gem. Betreiber
BS	Berufsfachschulen	[SDBB-DA]
BV	Bildungsverhältnis	Kantonale Fachapplikationen

Code	Inhalt	Quelle
LB	Lehrbetriebe, ausbildende Unternehmen	Kantonale Fachapplikationen
PK	Prüfungskommission	[SDBB-DA]
PP	Personen (z.B. Gesetzliche Vertretung, Berufsbildner, Prüfungsexperten)	Kantonale Fachapplikationen
TV	Teilverhältnis	Kantonale Fachapplikationen
UK	üK-Organisation (Kurskommission, üK-Träger, üK-Center, üK-Standort, üK-befreiter Betrieb)	[SDBB-DA]

Tabelle 2: Codes für die Unterscheidung der Identifikatoren

2.14.2.3 Verantwortung der vergebenden Stellen

Da die Identifikatoren im Datenaustausch der beruflichen Grundbildung eine zentrale Rolle spielen, müssen die vergebenden Systeme (kantonale Fachanwendungen und zentrale Listen)

- sicherstellen, dass ein Identifikator während der Lebensdauer des damit identifizierten Datenobjekts gültig bleibt,
- sicherstellen, dass Identifikatoren im eigenen Verantwortungsbereich nur einmalig vergeben werden,
- mehrfache Identifikatoren (gleiches Datenobjekt → mehrere Identifikatoren) vermeiden und
- bei einer allfälligen Neucodierung von Identifikatoren sicherstellen, dass die Änderung mit allen direkten und indirekten Datenaustauschpartnern im Voraus vereinbart und getestet wurde. Eine Neuvergabe könnte z.B. aufgrund eines Systemwechsels nötig werden.

2.14.2.4 Zentral vergebene und kantonale Identifikatoren

Für Berufsfachschulen, Prüfungskommissionen, üK-Organisationen und die „Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz“ (Identifikationssarten PK, UK, BS und BK) gilt:

Die Stellen 3-5 bezeichnen Land resp. Kanton der codierten Organisation, für nationale Stellen wird anstelle des Kantonskürzels CH verwendet.
Die Verzeichnisse dieser Identifikatoren werden von der Subkommission Datenaustausch der SBBK aktualisiert und veröffentlicht. Sie sind im Internet zugänglich unter

[SDBB-DA] → Berufsfachschulen / Prüfungskommissionen / üK-Organisationen

Für Personen und Lehrbetriebe/ausbildende Unternehmen (PP, LB) gilt:

Die 3. Stelle ist immer „X“. Für die Stellen 4-5 (Kantonscode) wird der Kantonscode desjenigen Kantons verwendet, der den Identifikator vergibt (nicht desjenigen, in dem sich die Person/Organisation befindet). Diese Identifikatoren werden durch die Kantone vergeben.

Für „Amt für Berufsbildung“ (AB) gilt:

Die 3. Stelle ist immer „X“. Für die Stellen 4-5 (Kantonscode) wird der Kantonscode desjenigen Kantons verwendet, zu dem die entsprechende Organisationseinheit gehört. Der Kanton kann gemäss seinem Bedarf verschiedene Codes vergeben und sorgt in diesem Fall für die Information der relevanten Stellen.

Die Identifikatoren für Bildungsverhältnisse und Teilverhältnisse sind wie folgt aufgebaut:

- Bildungsverhältnis: BVX[xy][yyyy][xxxxx]
  wobei
  - [xy] = Kantonskürzel des Lehrortkantons
  - [yyyy] = Jahr des Beginns des Bildungsverhältnisses
  - [xxxxx] = kantonale Laufnummer
- Teilverhältnis: TVX[xy][yyyy][xxxxx].[zz]
  - Der Teil [xy][yyyy][xxxxx] ist identisch mit der ID des übergeordneten Bildungsverhältnisses
  - [zz] = Laufnummer der Teilverhältnisse innerhalb eines Bildungsverhältnisses, beginnend bei 01 für das erste Teilverhältnis, 02 für das zweite etc.

2.14.2.5 Handhabung von Personenidentifikatoren (PPX-Codes)

Zur Übermittlung von Daten zu Personen wird der Type «personIdentificationType» aus eCH-0044 verwendet. Für die Lieferung des Pesonenidentifikators (PPX-Code) wird das Unterelement «localPersonId» verwendet. Das Element «localPersonId» enthält zwei Unterelemente, «personIdCategory» und «personId». Der Standard eCH-0044 schreibt vor, dass für kantonale Identifikatoren das Element «localPersonId» mit einem Eintrag der Form «CT.XY» zu befüllen ist, wobei «XY» mit dem jeweiligen Kantonskürzel ersetzt werden muss (z.B. «CT.AG» für vom Kanton Aargau definierte Codes). Das Element «personId» wird mit dem vollständigen PPX-Code befüllt. Nachfolgendes Beispiel zeigt auf, wie das Element «localPersonId» auszufüllen ist:

```
<eCH-0044:localPersonId>
        <eCH-0044:personIdCategory>CT.AG</eCH-0044:personIdCategory>
        <eCH-0044:personId>PPXAG1234567</eCH-0044:personId>
</eCH-0044:localPersonId>
```

2.15 Mutationsgründe Bildungsverhältnis

Bei der Mutation bestehender Bildungsverhältnisse (vgl. Datentyp in Kapitel 3.9) muss zwingend ein Grund für die Mutation mitgegeben werden. Die möglichen Codierungen der Mutationsgründe sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Nummer	Mutationsgrund
M01	Lehrjahrwiederholung
M02	Profil-, Schwerpunkt-, Fachrichtung- oder Branchenwechsel innerhalb des gleichen Hauptberufs
M03	Wechsel Berufsfachschule

Nummer	Mutationsgrund
M04	Wechsel üK-Organisation
M05	Repetition ohne Lehrvertrag
M06	Repetition mit Lehrvertrag in gleichem Lehrbetrieb
M07	Abbruch BM1
M08	Beginn BM1
M10	Zusätzliches Teilverhältnis
M99	Andere

Tabelle 3: Gründe für die Mutation eines Bildungsverhältnisses

2.16 Auflösungsgründe Bildungsverhältnis

Bei einer Auflösung eines bestehenden Bildungsverhältnisse (vgl. Datentyp in Kapitel 3.11) muss zwingend ein Grund für die Auflösung mitgegeben werden. Die möglichen Codierungen der Auflösungsgründe sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Nummer	Mutationsgrund
T01	Betriebswechsel
T02	Berufswechsel
T03	Repetition mit Lehrvertrag mit neuem Lehrbetrieb
T04	Auflösung des Bildungsverhältnisses ohne bekannte Anschlusslösung
T05	Annulation vor Lehrbeginn

Tabelle 4: Gründe für die Auflösung eines Bildungsverhältnisses

2.17 Verwendete eCH-Standards

Es werden folgende Versionen anderer eCH-Standards verwendet:

eCH-Standard	Verwendete Version in eCH-0260 V2.0
eCH-0007	6.0
eCH-0008	3.0
eCH-0010	8.0.0
eCH-0011	9.0.0
eCH-0021	8.0.0
eCH-0044	4.1
eCH-0046	6.0.0

eCH-Standard	Verwendete Version in eCH-0260 V2.0
eCH-0108	6.0.0 (XML-Schema 7.0)

Tabelle 5: Im Standard eCH-0260 verwendete Versionen anderer eCH-Standards.

3 Spezifikation Hauptdatentypen

3.1 apprenticeshipPlaceType (Daten zu offenen Lehrstellen)

Mit diesem Datentyp können Unternehmen Daten zu ihren Lehrstellen dem zuständigen Lehrortkanton melden. Die Daten der offenen Lehrstellen aller Unternehmen werden auf dafür spezialisierten Portalen / Applikationen publiziert.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
canton	eCH-0007:cantonFlAbbreviationType	1	Lehrortkanton
profession	professionType	1	Beruf
hostCompanyId	hostCompanyIdType	1	Identifikator für Lehrbetriebe gemäss Kapitel 2.14
applicationContact	applicationContactType	1	Bewerbungskontakt
onlineApplications	onlineApplicationsType	1	Online-Bewerbungen
apprenticeshipPosting	apprenticeshipPostingType	1..2	Lehrstellenausschreibung

Tabelle 6: Definition des Datentyps «apprenticeshipPlaceType».

3.2 VETaccreditationType (Daten zur Bildungsbewilligung)

Der Lehrortkanton meldet Daten zu Bildungsbewilligungen von Lehrfirmen an eine zentrale Datenbank («LEFI»), damit diese verschiedenen Publikationsportalen zur Verfügung gestellt werden können und interessierte Personen auf aktuelle Angaben zu potenziellen Lehrstellenanbietern zugreifen können.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
canton	eCH-0007:cantonFlAbbreviationType	1	Lehrortkanton
profession	professionType	1	Beruf
centrallyManaged	xs:boolean	1	Angabe, ob die Lehrstellendaten zentral auf LSR gepflegt werden (false = nein, true = ja).
legalUnit	legalUnitType	1	Kontaktdaten des Unternehmens Falls keine Kontaktadresse für das Unternehmen geführt wird, soll die Standortadresse des Lehrbetriebs verwendet werden
hostCompany	hostCompanyType	1	Kontaktdaten des Lehrorts
trialApprenticeshipOffer	xs:int (enum)	1	Angebot an Schnupperlehren 1 – keine Schnupperlehre(n) 2 – Schnupperlehre, keine Publikation 3 – Schnupperlehre mit Publikation
trialApprenticeshipContact	trialOrPrelApprenticeshipContactType	0..1	Kontaktdaten für Schnupperlehren (wenn abweichend von Kontaktdaten des Lehrorts)
preApprenticeshipOffer	xs:int (enum)	1	Angebot an Vorlehren 1 – keine Vorlehre(n) 2 – Vorlehre, keine Publikation 3 – Vorlehre mit Publikation
preApprenticeshipContact	trialOrPreApprenticeshipContactType	0..1	Kontaktdaten für Vorlehren (wenn abweichend von Kontaktdaten des Lehrorts)
options	VETaccreditationOptionsType	1	Optionen zur Bildungsbewilligung

Tabelle 7: Definition des Datentyps «VETaccreditationType».

3.3 VETaccreditationAndTrainerType (Daten zur Bildungsbewilligung und Berufsbildner/in)

Der Lehrortkanton meldet die hauptverantwortlichen Berufsbildner/innen pro Bildungsbewilligung an eine zentrale Datenbank oder weitere Stellen.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
canton	eCH-0007:cantonFlAbbreviationType	1	Lehrortkanton
profession	professionType	1	Beruf
legalUnit	legalUnitType	1	Kontaktdaten des Unternehmens Falls keine Kontaktadresse für das Unternehmen geführt wird, soll die Standortadresse des Lehrbetriebs verwendet werden
hostCompany	hostCompanyType	1	Kontaktdaten des Lehrorts
mainVETtrainers	mainVETtrainerType	1..n	Berufsbildner/innen, die auf alle Lehrverhältnisse der Bildungsbewilligung Zugriff haben.

Tabelle 8: Definition des Datentyps «VETaccreditationAndTrainerType».

3.4 VETaccreditationTerminationType (Auflösung Bildungsbewilligung)

Mit diesem Datentyp wird die Auflösung einer Bildungsbewilligung gemeldet.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
hostCompanyId	hostCompanyIdType	1	Identifikator für Lehrbetriebe gemäss Kapitel 2.14
profession	professionType	1	Beruf
terminationDate	xs:date	0..1	Datum der Auflösung

Tabelle 9: Definition des Datentyps «VETaccreditaionTerminationType».

3.5 educationRelationType (Bildungsverhältnis)

Nach Eingang eines neuen Lehrvertrags meldet der Schulortkanton die Daten der neuen Lernenden der Berufsfachschule. Dazu kann vorliegender Datentyp verwendet werden.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
educationRelationId	educationRelationIdType	1	Identifikator für Bildungsverhältnis gemäss Kapitel 2.14
apprentice	apprenticeType	1	Lernende Person (*Personenangaben von Lernenden, Validierungskandidaten, Kandidaten nach Art. 32*)
educationDetails	educationDetailsType	1	Ausbildungsdetails
contractPart	contractPartType	1..n	Teilverhältnis (In der Regel gibt es ein Teilverhältnis. Mehrere Teilverhältnisse gibt es z.B. bei Kettenlehrverträgen.)
previousEducationRelationId	educationRelationIdType	0..1	Identifikator des vorgängigen Bildungsverhältnisses (z.B. bei neuem Bildungsverhältnis nach einer Auflösung, Zusatzlehre etc.), vgl. Kapitel 2.14
additionalEducationRelationship	additionalEducationRelationshipType	0..1	Zusätzliche Ausbildungsbeziehungen, welche im Austausch mit der Berufsfachschule von Relevanz sein können (z.B. fallführende Person im CM BB, abgebende Lehrkraft etc.)
comment	commentType	0..1	Bemerkungen

Tabelle 10: Definition des Datentyps «educationRelationType».

3.6 examAssignmentType (Prüfungszuweisung)

Nach Eingang eines neuen Lehrvertrags meldet der Prüfungskanton die Daten der Lernenden der prüfungsdurchführenden Organisation. Dafür kann der vorliegende Datentyp verwendet werden.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
examAssignmentKind	examAssignmentKindType	1	Art der Prüfungszuweisung (Zuweisung setzen, Zuweisung austragen)
examCommissionId	examCommissionIdType	0..1	Durchführende Prüfungskommission
educationRelation	educationRelationType	1	Bildungsverhältnis
examCompany	hostCompanyType	0..1	Prüfungsbetrieb Nicht zu liefern z. B. bei Repetenten ohne Lehrvertrag
repetition	xs:int (0, 1, 2)	0..1	Wiederholung: 0 – keine Wiederholung 1 – Wiederholung ohne Lehrvertrag 2 – Wiederholung mit Lehrvertrag
examElementInitial	examElementInitialType	1..n	Betroffene Prüfungselemente
examPeriod	xs:int (0, 1, 2, 3)	1	Prüfungsperiode Code Bezeichnung: 0 – Frühling 1 – Sommer (Standardwert – zu setzen, wenn Prüfungsperiode nicht separat erhoben wird) 2 – Herbst 3 – Winter
examYear	xs:gYear	1	Prüfungsjahr im Format YYYY
comments	commentType	0..1	Freitext-Bemerkungsfeld

Tabelle 11: Definition des Datentyps «examAssignmentType».

3.7 schoolAttendanceType (Schulbesuchsdaten)

Mit diesem Datentyp können die Berufsfachschulen die Schulbesuchsdaten für die Lernenden dem Kanton melden.

Element	Datentyp	Vor-kom-men	Beschreibung
educationRe-lationId	educationRelationId-Type	1	Identifikator für Bildungsverhältnis gemäss Kapitel 2.14
schoolCan-ton	eCH-0007:canton-FlAbbreviationType	1	Schulortkanton
personIdenti-fication	eCH-0044:personIden-tificationType	1	Personenidentifikation (AHVN13, Name, amtliche Vor-name(n), Geschlecht, Geburtsdatum, …)
schoolId	schoolIdType	1	Identifikator Berufsfachschule gemäss Kapitel 2.14
schoolYear-Details	schoolYearDetailsType	1	Schuljahrdetails

Tabelle 12: Definition des Datentyps «schoolAttendanceType».

3.8 mutationPersonType (Mutation Personendaten)

Dieser Datentyp wird zur Meldung von Mutationen an den Personendaten von Lernenden und Berufsbildner/innen oder juristischen Personen (rechtliche Einheit/Unternehmen, Lehrbetriebe) verwendet.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
mutationApprentice	apprenticeType	0..n	Lernende Personen
mutationVETtrainer	VETtrainerType	0..n	Berufsbildner/innen
mutationLegalUnit	legalUnitType	0..n	Rechtliche Einheit (Unternehmen)
mutationHostCompany	hostCompanyType	0..n	Lehrbetrieb

Tabelle 13: Definition des Datentyps «mutationPersonType».

3.9 mutationEducationRelationType (Mutation Bildungsverhältnis)

Dieser Datentyp wird zur Meldung von Mutationen an einem Bildungsverhältnis verwendet.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
educationRelationId	educationRelationIdType	1	Identifikator für Bildungsverhältnis gemäss Kapitel 2.14
educationDetails	educationDetailsType	0..1	Ausbildungsdetails
contractPart	contractPartType	0..n	Teilverhältnis
educationMutation-Reason	educationMutationReason-Type	1	Mutationsgrund, vgl. Kapitel 2.14.2.5
comment	commentType	0..1	Kommentar (nur wenn Grund = Anderer Grund, vgl. Kapitel 2.14.2.5)

Tabelle 14: Definition des Datentyps «mutationEducationRelationType».

3.10 deregistrationFromOrganisationType (Abmeldung Person an eine Organisation)

Dieser Datentyp wird verwendet, wenn Lernende ohne Auflösung des Bildungsverhältnisses von einer Organisation (Prüfungskommission, Berufsfachschule, üK-Organisation) abgemeldet werden (z.B. bei einem Wechsel der Berufsfachschule). Das Datenelement dient der Kommunikation der Abmeldung an die abgehende Organisation.

Element		Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
deregistrationDate		xs:date	1	Abmeldungsdatum (letzter Tag, an dem die alte Organisation gültig ist bzw. war)
deregistrationKind		xs:int (enum)	1	Art der Abmeldung (Grundbildung, BM, üK) 1 – Grundbildung 2 – BM 3 – üK 4 – Prüfung
contractPartId		contractPartIdType	1	Identifikator für Teilverhältnis (vgl. Kapitel 2.14)
choice	schoolId	schoolIdType	1	Identifikator der abgehenden Organisation (vgl. Kapitel 2.14)
	branchCoursesOr-ganisationId	branchCoursesOr-ganisationIdType		
	examCommissio-nId	examCommissionId-Type		
comment		commentType	0..1	Kommentar

Tabelle 15: Definition des Datentyps «deregistrationFromOrganisationType».

3.11 terminationEducationRelationType (Auflösung Bildungsverhältnis / Lehrvertrag)

Dieser Datentyp wird zur Meldung der Auflösung eines Bildungsverhältnisses verwendet.

Element	Datentyp	Vor-kom-men	Beschreibung
educationRela-tionId	educationRela-tionIdType	1	Identifikator für Bildungsverhältnis gemäss Kapitel 2.14
termina-teEducationRe-lation	xs:boolean	1	Wird ganzes BV aufgelöst?
contractPartId	contractPartId-Type	0..n	Teilverhältnis-IDs, welche aufgelöst werden. Wird das ganze Bil-dungsverhältnis aufgelöst, sollen keine Teilverhältnis-IDs gelie-fert werden.
contractTermi-nationDate	xs:date	1	Datum der Auflösung
educationTer-mination-Reason	educationTer-mination-ReasonType	1	Auflösungsgrund, vgl. Kap. 2.16
comment	commentType	0..1	Bemerkungen

Tabelle 16: Definition des Datentyps «terminationEducationRelationType».

3.12 QPgradesType (QV-Noten)

Zum Abschluss des Qualifikationsverfahrens müssen dem Lehrortkanton für die Erstellung des Zeugnisses alle relevanten Noten bekannt sein. Mithilfe des vorliegenden Datenelements können Daten zu den Noten ausgetauscht werden.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
educationRelationId	educationRelationIdType	1	Identifikator für Bildungs-verhältnis gemäss Kapi-tel 2.14
profession	professionType	1	Beruf
examYear	xs:gYear	1	Prüfungsjahr im Format YYYY
examElementFinal	examElementFinalType	1..n	Prüfungselemente (inkl. Noten pro Fach. Es muss sichergestellt werden, dass die Note nach Ab-lauf Beschwerdefrist nicht mehr geändert werden kann)

Tabelle 17: Definition des Datentyps «QPgradesType».

3.13 QPgradesResponseType (Antwort auf QV-Noten)

Für eine im Rahmen des Qualifikationsverfahrens relevante Meldung einer Note mittels des Datenelements QPgradesType kann eine standardisierte Antwort gemäss vorliegendem Datenelement gesendet werden. Die möglichen Werte für den examResponseCode können ausserhalb des eCH-Standards definiert werden.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
educationRelationId	educationRelationIdType	1	Identifikator für Bildungsverhältnis gemäss Kapitel 2.14
profession	professionType	1	Beruf
examYear	xs:gYear	1	Prüfungsjahr im Format YYYY
examElementFinal-Response	examElementFinal-ResponseType	1..n	Rückmeldung für die in der ursprünglichen Meldung gesendeten Prüfungselemente (Antwortcode).

Tabelle 18: Definition des Datentyps «QPgradesResponseType».

3.14 dbResponseExamOrganisationType (Daten zur Prüfungsorganisation aus der zentralen Datenbank)

In einigen Fällen kann der Austausch der Daten der Lernenden für die Prüfungsorganisation teilweise über eine zentrale Datenbank erfolgen. In diesem Fall übermittelt der Lehrortkanton die Daten an die Datenbank und die prüfungsdurchführende Organisation kann die Daten in der Datenbank abfragen. In der Antwortmeldung von der Datenbank sind alle Mutationen (An- und Abmeldungen) enthalten. Für die Antwortmeldung wird der hier beschriebene Datentyp verwendet.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
examAssignment	examAssignmentType	0..n	Prüfungszuweisung
deregistration-FromOrganisation	deregistrationFromOrganisationType	0..n	Abmeldung von einer Organisation
dataFrom	xs:date	1	Erster Tag des Zeitraums, für welchen neue oder geänderte Datensätze in dieser Meldung geliefert werden.
dataTo	xs:date	1	Letzter Tag des Zeitraums, für welchen neue oder geänderte Datensätze in dieser Meldung geliefert werden.

Tabelle 19: Definition des Datentyps «dbResponseExamOrganisationType».

3.15 dbResponseSchoolAndCourseOrganisationType (Daten zur Schul- und üK-Organisation aus der zentralen Datenbank)

Bei einigen Berufen oder in einigen Regionen erfolgt der Austausch der Daten der Lernenden über eine zentrale Datenbank. In diesem Fall übermittelt der Lehrortkanton die Daten an die Datenbank und die OdA kann die Daten in der Datenbank abfragen. In der Antwort von der Datenbank an die OdA werden neben neuen Daten auch Änderungen respektive Abmeldungen von üK übermittelt. Hierfür wird der nachfolgend beschriebene Datentyp verwendet.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
educationRelation	educationRelationType	0..n	Erweitertes Bildungsverhältnis
schoolAttendance	schoolAttendanceType	0..n	Schulbesuchsdaten
mutationPerson	mutationPersonType	0..n	Mutation Personendaten
mutationEducationRelation	mutationEducationRelationType	0..n	Mutation Bildungsverhältnis
deregistrationFromOrganisation	deregistrationFromOrganisationType	0..n	Abmeldung von einer Organisation
terminationEducationRelation	terminationEducationRelationType	0..n	Auflösung Bildungsverhältnis
dataFrom	xs:date	1	Erster Tag des Zeitraums, für welchen neue oder geänderte Datensätze in dieser Meldung geliefert werden.
dataTo	xs:date	1	Letzter Tag des Zeitraums, für welchen neue oder geänderte Datensätze in dieser Meldung geliefert werden.

Tabelle 20: Definition des Datentyps «dbResponseCourseOrganisationType».

4 Spezifikation Hilfsdatentypen

4.1 additionalEducationRelationshipType (Zusätzliche Ausbildungsbeziehungen)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
caseManager	eCH-0044:personIdentificationLightType	0..1	Fallführende Person
handingOverTeacher	eCH-0010:personMailAddressInfoType	0..1	Abgebende Lehrkraft
associatedOrganisation	eCH-0010:organisationNameType	0..1	Zugehörige Organisation
email	emailContactType	0..1	E-Mail-Adresse des Kontakts
relation	xs:token (maxLength = 50)	0..1	Art der Beziehung

Tabelle 21: Definition des Datentyps «additionalEducationRelationshipType».

4.2 trialOrPreApprenticeshipContactType (Kontakt bei Vorlehre oder Schnupperlehre)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
contactPersonName	eCH-0044:baseNameType	1	Kontaktperson Name
contactPersonFirstName	eCH-0044:baseNameType	1	Kontaktperson Vorname
contactPersonSex	eCH-0044:sexType	1	Kontaktperson Geschlecht (1=männlich, 2=weiblich, 3=unbestimmt)
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType	1	Korrespondenzsprache
phone	phoneContactType	0..2	Telefonnummer (Geschäft, Mobil; ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	emailContactType	0..1	E-Mail-Adresse
url	xs:anyURI	0..1	URL
comment	commentType	0..1	Bemerkungen

Tabelle 22: Definition des Datentyps «trialOrPreApprenticeshipContactType».

4.3 applicationContactType (Bewerbungskontakt)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
companyName	eCH-0108:unitNameType	1	Name des Unternehmens
companyAdditionalName	eCH-0108:unitNameType	0..1	Namenszusatz
companyTranslatedName	eCH-0108:unitNameType	0..1	Übersetzung des Namens
contactPersonName	eCH-0044:baseNameType	0..1	Kontaktperson Name
contactPersonFirstName	eCH-0044:baseNameType	0..1	Kontaktperson Vorname
contactPersonSex	eCH-0044:sexType	0..1	Kontaktperson Geschlecht (1=männlich, 2=weiblich, 3=unbestimmt)
mainAddress	eCH-0108:mainAddressType	0..1	Adresse
postOfficeBox	postOfficeBoxType	0..1	Angabe eines Postfachs
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType	0..1	Korrespondenzsprache

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
phone	phoneContactType	0..2	Telefonnummer (Geschäft, Mobil; ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	emailContactType	0..1	E-Mail-Adresse
url	xs:anyURI	0..1	URL

Tabelle 23: Definition des Datentyps «applicationContactType».

4.4 apprenticeType (Lernende Person)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
vn	eCH-0260:vnType	1	Sozialversicherungsnummer CH/FL
personIdentification	eCH-0044:personIdentificationType	1	Personenidentifikation (Name, amtliche Vorname(n), Geschlecht, Geburtsdatum) Die PPX-Nummer muss im Feld «localPersonId» angegeben werden.
callName	eCH-0044:baseNameType	1	Rufname der Person.
domicilAddress	eCH-0010:addressInformationType	1	Hauptadresse (offizieller Wohnsitz)
contactAddress	eCH-0010:addressInformationType	0..1	Korrespondenzadresse (falls abweichend zur Hauptadresse)
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType (de, fr, it, rm, en)	1	Korrespondenzsprache
firstLanguage	xs:int (totalDigits = 3)	0..1	Erstsprache (Codierung gemäss SDL, vgl. Kapitel 2.5)
placeOfOrigin	eCH-0011:placeOfOriginType	0..1	Heimatort und Kanton gemäss Kapitel 2.2. Bei mehreren Heimatorten wird nur einer übermittelt.
nationality	eCH-0011:nationalityDataType	1	vgl. Kapitel 2.13
email	emailContactType	0..3	E-Mail-Adressen (Schul-, Geschäft-, Privat)
phone	phoneContactType	0..3	Telefonnummern (Privat, Mobil, Geschäft)
representative	representativeType	0..n	Gesetzliche Vertretungen resp. Ansprechpersonen

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
			Bei Minderjährigen ist mindestens eine gesetzliche Vertretung resp. Ansprechperson mitzugeben. Werden gesetzliche Vertretungen bzw. Ansprechpersonen mitgegeben, muss genau eine davon der Hauptkontakt sein (vgl. Kapitel 2.4).

Tabelle 24: Definition des Datentyps «apprenticeType».

4.5 apprenticeLightType (Lernende Person ohne GV)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
personIdentification	eCH-0044:personIdentificationType	1	Personenidentifikation (AHVN13, Name, amtliche Vorname(n), Geschlecht, Geburtsdatum)
callName	eCH-0044:baseNameType	1	Rufname der Person.
domicilAddress	eCH-0010:addressInformationType	1	Hauptadresse (offizieller Wohnsitz)
contactAddress	eCH-0010:addressInformationType	0..1	Korrespondenzadresse (falls abweichend zur Hauptadresse)
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType (de, fr, it, rm, en)	1	Korrespondenzsprache
firstLanguage	xs:int (totalDigits = 3)	0..1	Erstsprache (Codierung gemäss SDL, vgl. Kapitel 2.5)
placeOfOrigin	eCH-0011:placeOfOrigin	0..1	Heimatort und Kanton gemäss Kapitel 2.2. Bei mehreren Heimatorten wird nur einer übermittelt.
nationality	eCH-0011:nationalityDataType	1	vgl. Kapitel 2.13
email	emailContactType	0..3	E-Mail-Adressen (Schul-, Geschäft-, Privat)
phone	phoneContactType	0..3	Telefonnummern (Privat, Mobil, Geschäft)

Tabelle 25: Definition des Datentyps «apprenticeLightType».

4.6 apprenticeshipPostingType (Lehrstelle)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
startYear	xs:gYear	1	Jahr Lehrbeginn (Format YYYY)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
numberOpenings	xs:int (0 – 999)	1	Anzahl Stellen
numberPlannedOpenings	xs:int (0 – 999)	0..1	Anzahl geplanter Stellen
applicationDeadline	xs:date	1	Bewerbungsfrist (Format YYYY-MM-DD)
comment	commentType	0..1	Bemerkungen
urlOnlineApplication	xs:anyURI	0..1	URL für Online-Bewerbung
emailOnlineApplication	emailContactType	0..1	E-Mail für Online-Bewerbung
apprenticeshipPlaceOptions	apprenticeshipPlaceOptionsType	0..1	Optionen zur Lehrstellenausschreibung
language	eCH-0011:languageType	0..n	Betriebliche Ausbildungssprache
lastEvaluationDate	xs:date	1	Datum letzte inhaltliche Überprüfung der Lehrstellen

Tabelle 26: Definition des Datentyps «apprenticeshipPostingType».

4.7 apprenticeshipPlaceOptionsType (Optionen zur Lehrstellenausschreibung)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (length = 10)	Code gemäss Kapitel 2.8

Tabelle 27: Definition des Datentyps «apprenticeshipPlaceOptionsType».

4.8 bmTypeIdType (Berufsmaturitätsausrichtung)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 1)	Code für Berufsmaturitätsausrichtung gemäss Kapitel 2.10

Tabelle 28: Definition des Datentyps «bmTypeIdType».

4.9 branchCoursesOrganisationIdType (üK-Organisiation)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 50, Beginnend mit «UK»)	Identifikator üK-Organisation gemäss Kapitel 2.14

Tabelle 29: Definition des Datentyps «branchCoursesOrganisationIdType».

4.10 commentType (Freitext-Kommentarfeld)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 300)	Freitextfeld für Kommentare zu den Meldungen

Tabelle 30: Definition des Datentyps «commentType».

4.11 contractPartType (Teilverhältnis)

Element	Datentyp	Vor-kom-men	Beschreibung
contractPartId	contractPartIdType	1	Identifikator Teilverhältnis gemäss Kapitel 2.14
canton	eCH-0007:canton-FlAbbreviationType	1	Lehrortkanton
startDate	xs:date	1	Gültigkeitsdauer Start
endDate	xs:date	1	Gültigkeitsdauer Ende
educationContract	educationContractType	0..1	Bildungsvertrag (Lehr-/Praktikumsvertrag)
repetition	xs:int (0, 1, 2)	0..1	Wiederholung: 0 – keine Wiederholung 1 – Wiederholung ohne Lehrvertrag 2 – Wiederholung mit Lehrvertrag
previousApprentice-shipContract	xs:token (maxLength = 50)	0..1	Vorgängerlehrvertrag (nur LV-Nummer) z.B. bei Kettenlehrverträgen und Fortsetzungslehrverträgen

Element	Datentyp	Vor-kom-men	Beschreibung
school	schoolType	0..4	Schulen (Grundbildung/BM) Unterschiedliche Fächer können evtl. zukünftig in unterschiedlichen Schulen angeboten werden
coverageOfCostsSchoolMaterialHostCompany	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme des Schulmaterials durch den Lehrbetrieb
coverageOfCostsSchoolMaterialApprentice	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme des Schulmaterials durch die lernende Person / gesetzliche Vertretung
branchCoursesOrganisationId	branchCoursesOrganisationIdType	0..1	üK-Organisation

Tabelle 31: Definition des Datentyps «contractPartType».

4.12 contractPartIdType (Identifikator Teilverhältnis)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (gemäss Formatvorgabe)	Identifikator für Teilverhältnis gemäss Kapitel 2.14, (kantonale Codierung) vom Format TVXKTJJJJXXXXX.YY

Tabelle 32: Definition des Datentyps «contractPartIdType».

4.13 dispensationType (Dispens)

Element	Datentyp	Vorkom-men	Beschreibung
dispensationABU	xs:int (0, 1, 2)	0..1	Dispens ABU Code Bezeichnung: 0 – keine Dispensation 1 – Dispensation aufgrund BM 2 – Dispensation aufgrund Vorbildung
dispensationExtra	xs:token (maxLength = 100)	0..1	Dispens ausserordentlich (Fächer/SBBK-Codes oder Freitext)

Tabelle 33: Definition des Datentyps «dispensationType».

4.14 educationContractType (Bildungsvertrag)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
hostCompany	hostCompanyType	1	Lehr-/Praktikumsbetrieb
legalUnit	legalUnitType	1	Kontaktdaten des Unternehmens Falls keine Kontaktadresse für das Unternehmen geführt wird, soll die Standortadresse des Lehrbetriebs verwendet werden
VETtrainer	VETtrainerType	1	Berufsbildner/in
additionalEducationRelationship	additionalEducationRelationshipType	0..n	Zusätzliche Ausbildungsbeziehungen

Tabelle 34: Definition des Datentyps «educationContractType».

4.15 educationDetailsType (Ausbildungsdetails)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
beginDate	xs:date	1	Ausbildungsbeginn
endDate	xs:date	1	Ausbildungsende
originalTrainingStart	xs:date	0..1	Ursprünglicher Ausbildungsbeginn
examYear	xs:gYear	1	Prüfungsjahr (Format YYYY) bzw. voraussichtliches Abschlussjahr
profession	professionType	1	Beruf
eduSpecifications	eduSpecificationsType	1	Weitere Spezifikationen zur Ausbildung (Bildungstyp, optional Zusatz/Präzisierung (Lehrart), optional Vorbildung/Erstberuf (Freitext))
dispensation	dispensationType	0..1	Dispensationen (ABU oder ausserordentlich (Freitext))
bmTypeId	bmTypeIdType	0..1	Berufsmaturitätsrichtung
examCommissionId	examCommissionIdType	0..1	Identifikator Prüfungskommission gemäss Kapitel 2.14

Tabelle 35: Definition des Datentyps «educationDetailsType».

4.16 educationMutationReasonType (Mutationsgrund)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (length = 3)	Mutationsgrund M01 – M99 gemäss Kapitel 2.14.2.5

Tabelle 36: Definition des Datentyps «educationMutationReasonType».

4.17 educationRelationIdType (Identifikator Bildungsverhältnis)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (gemäss Formatvorgabe)	Identifikator für Bildungsverhältnis vom Format BVXKTJJJJXXXXX gemäss Kapitel 2.14

Tabelle 37: Definition des Datentyps «educationRelationIdType».

4.18 educationTerminationReasonType (Auflösungsgrund)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (length = 3)	Auflösungsgrund T01 – T99 gemäss Kapitel 2.16

Tabelle 38: Definition des Datentyps «educationTerminationReasonType».

4.19 eduSpecificationsType (Weitere Spezifikationen zur Ausbildung)

Element	Datentyp	Vorkom-men	Beschreibung
education	xs:token (length = 3)	1	Bildungstyp gemäss Kapitel 2.11
addition	xs:token (maxLength = 32)	0..1	Zusatz/Präzisierung (Lehrart)
firstOccupation	xs:token (maxLength = 32)	0..1	Vorbildung/Erstberuf (Freitext)
costCoverage	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Kanton: Dieses Feld wird nur übermittelt, wenn der Bildungstyp «Art. 32» ist. Bei Ausbildung nach Art. 32 können die Schulkosten vom Kanton übernommen werden. In diesem Fall wird der Wert auf «true» gesetzt. Andernfalls wird der Wert auf «false» gesetzt.

Tabelle 39: Definition des Datentyps «eduSpecificationsType».

4.20 emailContactType (E-Mailadresse)

Element	Datentyp	Vorkom-men	Beschreibung
emailAddress	eCH-0046:emailAddress-Type	1	E-Mail-Adresse
emailAddressCategory	xs:int (1, 2, 3)	1	Art der E-Mai-Adresse: 1 – Schule 2 – Geschäft 3 – Privat

Tabelle 40: Definition des Datentyps «emailContactType».

4.21 examAssignmentKindType (Art der Prüfungszuweisung)

Datentyp	Beschreibung
xs:int (1, 2)	1 – Zuweisung setzen 2 – Zuweisung austragen

Tabelle 41: Definition des Datentyps «examAssignmentKindType».

4.22 examCommissionIdType (Identifikator Prüfungskommission)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 50, Beginnend mit «PK»)	Identifikator Prüfungskommission gemäss Kapitel 2.14

Tabelle 42: Definition des Datentyps «examCommissionIdType».

4.23 examElementFinalType (Prüfungselement Final)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
examElementCode	xs:int (minInclusive = 0, maxInclusive = 99999)	1	Codierung des Prüfungsfaches gemäss Kapitel 2.12
examType	xs:int (1, 3)	1	Prüfungsart Code Bezeichnung: 1 – Lehrabschluss 3 – Teilprüfung
assessmentType	xs:int (1, 2, 3)	1	Bewertungsart Code Bezeichnung: 1 – Note (zwischen 1,0 und 6,0) 2 – Punkte 3 – Boolescher Wert (0=nicht erfüllt oder 1=erfüllt; z.B. bei Röntgenberechtigung, Prüfungserfolg)
examRepetition	xs:int (0, 1, 2)	1	Prüfungswiederholung Code Bezeichnung: 0 – Erste Prüfung 1 – 1. Wiederholung 2 – 2. Wiederholung
noteControl	xs:int (1, 2, 3, 4, 5)	1	Das Steuerfeld Noten definiert, ob in einem zugehörigen Notenfeld ein Eintrag folgt oder nicht, bzw. eine Dispensation vorliegt. Code Bezeichnung: 1 – Noteneintrag 2 – Dispensation 3 – nicht relevant (z.B. bei Wahlpflichtfächern) 4 – Keine Notenlieferung aufgrund Prüfung durch die BMS 5 – unentschuldigt nicht abgelegt

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
examValue	xs:token (maxLength = 32)	0..1	Erreichte Note, Punkte oder bestanden/Nicht bestanden. Kein Wert falls dispensiert.

Tabelle 43: Definition des Datentyps «examElementFinalType».

4.24 examElementFinalResponseType (Antwort Prüfungselement Final)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
examElementCode	xs:int (minInclusive = 0, maxInclusive = 99999)	1	Codierung des Prüfungsfaches gemäss Kapitel 2.12
examResponseCode	xs:token (maxLength = 32)	1	Antwortcode

Tabelle 44: Definition des Datentyps «examElementFinalType».

4.25 examElementInitialType (Prüfungselement Initial)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
canton	eCH-0007:cantonFlAbbreviationType	1	Prüfungskanton
examElementCode	xs:int (minInclusive = 0, maxInclusive = 99999)	1	Codierung des Prüfungsfaches gemäss Kapitel 2.12
examType	xs:int (1, 3)	1	Verschiedene Prüfungsarten Code Bezeichnung: 1 – Lehrabschluss 3 – Teilprüfung
examLanguage	eCH-0011:languageType	0..1	Prüfungssprache
examRelief	xs:boolean	1	Prüfungserleichterung (Nachteilsausgleich, z. B. Zeitgutschrift oder Verwendung von Hilfsmitteln), Boolean mit Wert «true», falls Erleichterungen vom Prüfungsorgan vorliegen (die Unterlagen dazu sind separat zuzustellen und allenfalls via Kommentarfeld zu vermerken), sonst «false».
examRepetition	xs:int (0, 1, 2)	1	Prüfungswiederholung Code Bezeichnung: 0 – Erste Prüfung 1 – 1. Wiederholung 2 – 2. Wiederholung

Element	Datentyp	Vorkom-men	Beschreibung
noteControl	xs:int (0, 1, 2, 3, 4, 5)	1	Das Steuerfeld Noten definiert, ob in einem zugehörigen Notenfeld ein Eintrag folgt oder nicht, bzw. eine Dispensation vorliegt. Code Bezeichnung: 0 – Kein Noteneintrag 1 – Noteneintrag 2 – Dispensation 3 – nicht relevant (z.B. bei Wahlpflichtfächern) 4 – Keine Notenlieferung aufgrund Prüfung durch die BMS 5 – unentschuldigt nicht abgelegt

Tabelle 45: Definition des Datentyps «examElementInitialType».

4.26 hostCompanyCategoryType (Unternehmenstyp/Kategorie)

Datentyp	Beschreibung
xs:int (1 - 6)	1 – Lehrbetrieb 2 – Praktikumsbetrieb 3 – Vorlehrbetrieb 4 – Prüfungsbetrieb 5 – Arbeitgeber 6 – SOG-Schule

Tabelle 46: Definition des Datentyps «hostCompanyCategoryType».

4.27 hostCompanyIdType (Identifikator Lehrort)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 50, Beginnend mit «LBX»)	Identifikator für Lehrbetriebe gemäss Kapitel 2.14

Tabelle 47: Definition des Datentyps «hostCompanyIdType».

4.28 hostCompanyType (Lehrort)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
hostCompanyId	hostCompanyIdType	1	Identifikator für Lehrbetriebe gemäss Kapitel 2.14
localId	eCH-0108:localIdType	0..1	BUR-Nummer
organisationName	eCH-0010:organisationNameType	1	Name des Lehrorts
mainAddress	eCH-0108:mainAddressType	1	Kontaktadresse
postOfficeBox	postOfficeBoxType	0..1	Angabe eines Postfachs
phoneNumber	phoneContactType	0..2	Telefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	emailContactType	0..1	E-Mail-Adresse
url	xs:anyURI	0..1	URL
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType (de, fr, it, rm, en)	1	Korrespondenzsprache
hostCompanyCategory	hostCompanyCategoryType	1	Unternehmenstyp/Kategorie: Lehrbetrieb, Praktikumsbetrieb, Vorlehrbetrieb, Prüfungsbetrieb, Arbeitgeber, SOG-Schule

Tabelle 48: Definition des Datentyps «hostCompanyType».

4.29 legalUnitType (Unternehmen (rechtliche Einheit))

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
uid	eCH-0108:uidType	1	UID
organisationName	eCH-0010:organisationNameType	1	Name des Unternehmens
mainAddress	eCH-0108:mainAddressType	0..1	Korrespondenzadresse
postOfficeBox	postOfficeBoxType	0..1	Angabe eines Postfachs
phoneNumber	phoneContactType	0..1	Telefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	emailContactType	0..1	E-Mail-Adresse
url	xs:anyURI	0..1	URL

Tabelle 49: Definition des Datentyps «legalUnitType».

4.30 mainVETtrainerType (Berufsbildner mit zeitlich beschränkten Zugriffsrechten)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
VETtrainer	VETtrainerType	1	Berufsbildner/in
validFrom	xs:date	1	Startdatum der Gültigkeit des Zugriffsrechts
validTo	xs:date	0..1	Letzter Tag der Gültigkeit des Zugriffsrechts

Tabelle 50: Definition des Datentyps «mainVETtrainerType».

4.31 onlineApplicationsType (Onlinebewerbung)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
publishContact	xs:boolean	1	Bewerbung: Kontakt publizieren (falls «true»: Inhalt des Elements «applicationContact» werden auf Lehrstellenportalen publiziert)
publishUrl	xs:boolean	1	URL für Online-Bewerbung publizieren (falls «true»: Inhalt des Elements «urlOnlineApplication» aus dem Element «apprenticeship» werden auf Lehrstellenportalen publiziert)
publishEmail	xs:boolean	1	E-Mail für Online-Bewerbung publizieren (falls «true»: Inhalt des Elements «emailOnlineApplication» aus dem Element «apprenticeship» werden auf Lehrstellenportalen publiziert)

Tabelle 51: Definition des Datentyps «onlineApplicationsType».

4.32 personIdType (Identifikator Person)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 50, Beginnend mit «PPX»)	Identifikator Person (z.B. gesetzliche Vertretung, Berufsbildner/in, (vgl. Kapitel 2.14)

Tabelle 52: Definition des Datentyps «personIdType».

4.33 phoneContactType (Telefonnummer)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
phoneNumber	eCH-0046:phoneNumberType	1	Telefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
phoneNumberCategory	xs:int (1, 2, 3, 4)	1	Art der Telefonnummer: 1 – Schule 2 – Geschäft 3 – Privat 4 – Mobil

Tabelle 53: Definition des Datentyps «phoneContactType».

4.34 postOfficeBoxType (Postfach)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
postOfficeBoxName	xs:token (maxLength = 32)	1	Postfachbezeichnung
postOfficeBoxNumber	xs:int (0-99999999)	0..1	Postfachnummer

Tabelle 54: Definition des Datentyps «postOfficeBoxType».

4.35 professionType (Beruf)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
professionId	professionIdType	1	Berufsnummer
professionVariant	professionVariantType	1	Berufsvariante

Tabelle 55: Definition des Datentyps «professionType».

4.36 professionIdType (Berufsnummer)

Datentyp	Beschreibung
xs:int (10000-99999)	Berufsnummer gemäss Kapitel 2.7

Tabelle 56: Definition des Datentyps «professionIdType».

4.37 professionVariantType (Berufsvariante)

Datentyp	Beschreibung
xs:int (1-999)	Berufsvariante gemäss Kapitel 2.7

Tabelle 57: Definition des Datentyps «professionVariantType».

4.38 representativeType (Gesetzliche Vertretung / Ansprechperson)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
representativeId	personIdType	1	Identifikator Person gemäss Kapitel 2.14
mailAddress	eCH-0010:mailAddressType	1	Adresse, unterscheidet zwischen Personen und Organisationen (inkl. Ansprechperson)
vn	eCH-0044:vnType	0..1	Sozialversicherungsnummer (wenn vorhanden)
dateOfBirth	xs:date	0..1	Geburtsdatum (wenn vorhanden)
phoneNumber	phoneContactType	0..2	Telefonnummer (Geschäft, Mobil; ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	emailContactType	0..1	E-Mail-Adresse
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType	1	Korrespondenzsprache
typeOfRelationship	eCH-0021:typeOfRelationshipType	1	Beziehungstyp, vgl. Kapitel 2.4
care	eCH-0021:careType	0..1	Elterliche Sorge 0: keine elterliche Sorge oder nicht abgeklärt 1: elterliche Sorge 2: gemeinsame elterliche Sorge 3: alleinige elterliche Sorge
isMainContact	xs:boolean	1	Hauptkontakt: Der Wert wird auf «true» gesetzt, falls es sich um den Hauptkontakt handelt. Ansonsten ist der Wert «false». Jede minderjährige lernende Person muss genau einen Hauptkontakt haben. Der Hauptkontakt ist derjenige Kontakt, der angeschrieben wird, wenn die Kommunikation nur an einen Empfänger geht.

Tabelle 58: Definition des Datentyps «representativeType».

4.39 schoolIdType (Identifikator Berufsfachschule)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 50, Beginnend mit «BS»)	Identifikator Berufsfachschule (vgl. Kapitel 2.14)

Tabelle 59: Definition des Datentyps «schoolIdType».

4.40 schoolKindType (Berufsfachschule Art)

Datentyp	Beschreibung
xs:int (1, 2, 3)	Kategorie der Schule: 1 – Hauptschule 2 – BM 3 – Weitere

Tabelle 60: Definition des Datentyps «schoolKindType».

4.41 schoolType (Schule)

Element	Datentyp	Vorkom-men	Beschreibung
startDate	xs:date	1	Gültigkeitsdauer Start Hinweis: Muss nicht mit Gültigkeitsdauer des Teilverhältnisses übereinstimmen, z.B. wenn Schulortwechsel von Beginn weg bekannt sind.
endDate	xs:date	1	Gültigkeitsdauer Ende
schoolKind	schoolKindType	1	Berufsfachschule Art
schoolIdInstitution	schoolIdType	1	Identifikator Berufsfachschule für die Institution gemäss Kapitel 2.14
schoolIdPlace	schoolIdType	0..1	Identifikator Berufsfachschule für den Standort gemäss Kapitel 2.14
schoolLanguage	eCH-0011:languageType (de, fr, it, rm, en)	1	Unterrichtssprache, eingeschränkt auf die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, Englisch
comment	commentType	0..1	Weitere Details

Tabelle 61: Definition des Datentyps «schoolType».

4.42 schoolHalfDaysType (Schulhalbtage)

Datentyp	Beschreibun
xs:token (length = 14)	14 Schulhalbtage - Folgende Werte sind erlaubt: 0: keine Schule 1: Grundbildung 2: Berufsmaturitätsunterricht Beispiel: 02001110000000 bedeutet: - Berufsmaturitätsunterricht am Montagnachmittag - Grundbildungsunterricht am Mittwoch ganztags und am Donnerstagvormittag

Tabelle 62: Definition des Datentyps «schoolHalfDaysType».

4.43 schoolYearType (Schuljahr)

Datentyp	Beschreibun
xs:token (Format = YYYY/YYYY)	Schuljahr (im Format YYYY/YYYY)

Tabelle 63: Definition des Datentyps «schoolYearType».

4.44 schoolYearDetailsType (Schuljahrdetails)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
schoolYear	schoolYearType	1	Schuljahr (im Format YYYY/YYYY)
schoolTerm	xs:int (0, 1, 2)	1	Semester (0 = ganzjährig, 1 = Herbstsemester, 2 = Frühlingssemester)
schoolHalfDays	schoolHalfDaysType	1	Schulhalbtage
className	xs:token (maxLength = 32)	0..1	Klassenbezeichnung der Grundbildung
emailAddress	emailContactType	0..1	Schulische E-Mail-Adresse

Tabelle 64: Definition des Datentyps «schoolYearDetailsType».

4.45 VETaccreditationOptionsType (Optionen zur Bildungsbewilligung)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxlength = 10)	Code gemäss Kapitel 2.9

Tabelle 65: Definition des Datentyps «VETaccreditationOptionsType».

4.46 VETtrainerType (Berufsbildner)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
VETtrainerId	personIdType	1	Identifikator Person gemäss Kapitel 2.14
vn	eCH-0260:vnType	1	Sozialversicherungsnummer CH/FL
personIdentification	eCH-0044:personIdentificationType	1	Personenidentifikation (AHVN13, Name, amtliche Vorname(n), Geschlecht, Geburtsdatum)
domicilAddress	eCH-0010:addressInformationType	0..1	Hauptadresse (offizieller Wohnsitz)
phone	phoneContactType	0..2	Telefonnummer (Geschäft, Mobil; ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	emailContactType	1	E-Mail-Adresse. Wenn vorhanden wird die geschäftliche E-Mail-Adresse angegeben, sonst die private.
languageOfCorrespondance	eCH-0011:languageType (de, fr, it, rm, en)	0..1	Korrespondenzsprache

Tabelle 66: Definition des Datentyps «VETtrainerType».

4.47 vnliType (Sozialversicherungsnummer Liechtenstein)

Datentyp	Beschreibung
xs:unsignedLong	Zahl zwischen 4380000000001 und 4389999999999

Tabelle 67: Definition des Datentyps «vnliType».

4.48 vnType (Sozialversicherungsnummer CH/FL)

Mit diesem Typen können sowohl die Schweizer als auch die Liechtensteiner Sozialversicherungsnummer gemeldet werden. Alternativ kann der Wert «unknown» gesetzt werden, falls die Sozialversicherungsnummer nicht bekannt ist.

	Element		Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
Choice		vnch	eCH-0044:vnType	0..1	Schweizer Sozialversicherungsnummer
		vnli	eCH-0260:vnliType	0..1	Liechtensteinische Sozialversicherungsnummer
	unknown		xs:boolean (fixed = true)	1	Wert wird gesetzt falls Sozialversicherungsnummer unbekannt.

Tabelle 68: Definition des Datentyps «vnType».

5 Lehrvertragsformular

Der Datentyp für das Lehrvertragsformular bildet das bestehende, national einheitliche PDF-Formular[3] ab. Es werden deshalb separate Datentypen dafür erstellt, welche nicht in den übrigen Datentypen wiederverwendet werden.

5.1 contractFormType (Lehrvertragsformular)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
formVersion	xs:token (maxLength = 10)	1	Formularversion
formLanguage	eCH-0011:languageType (de, fr, it, rm, en)	1	Vertragssprache, eingeschränkt auf die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, Englisch
contractCanton	eCH-0007:cantonFlAbbreviationType	1	Zuständiger Lehrvertragskanton
baseEducation	baseEducationType	1	Berufliche Grundbildung
hostCompany	hostCompanyContractFormType	1	Lehrbetrieb

[3] https://lv.berufsbildung.ch/dyn/1475.aspx

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
apprentice	apprenticeContractFormType	1	Lernende Person
representative	representativeContractFormType	0..2	Gesetzliche Vertretung
professionDetails	professionDetailsType	1	Berufsbezeichnung gemäss Vorgaben der Bildungsverordnung, Bildungsdauer und Probezeit
otherProfessionDetails	otherProfessionDetailsType	0..1	Weitere Angaben zum Lehrbetrieb
professionEducation	professionEducationType	1	Schulische Bildung und überbetriebliche Kurse (üK)
salary	salaryType	1	Entschädigung
workhours	workingHoursType	1	Arbeitszeit
holidays	holidaysType	1	Ferien in Wochen pro Bildungsjahr
expenses	expensesType	0..1	Berufsnotwendige Beschaffungen
insurances	insurancesType	1	Versicherungen
comment	commentContractFormType	0..1	Beilagen zum Lehrvertrag und weitere besondere Regelungen
signatures	signaturesType	1	Informationen zu den Unterschriften
attachment	attachmentType	0..n	Beilagen zum Vertrag im PDF-Format

Tabelle 69: Definition des Datentyps «contractFormType».

5.2 attachmentType (Beilagen)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
pathFileName	xs:token (maxLength = 250)	1	Pfad und Dateiname
documentType	xs:token (maxLength = 10)	1	Fachlicher Dokumenttyp (vgl. Liste auf [SDBB-DA])

Tabelle 70: Definition des Datentyps «attachmentType»

5.3 baseEducationType (Berufliche Grundbildung)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
isEFZ	xs:boolean	1	Berufliche Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis
isEBA	xs:boolean	1	Berufliche Grundbildung mit eidg. Berufsattest
isShortenedVET	xs:boolean	1	Verkürzte berufliche Grundbildung
comment	commentContractFormType	0..1	Andere Grundbildung (Freitext-Feld)

Tabelle 71: Definition des Datentyps «baseEducationType».

5.4 commentContractFormType (Kommentarfeld Lehrvertragsformular)

Datentyp	Beschreibung
xs:token (maxLength = 300)	Freitextfeld für Kommentare im Lehrvertragsformular

Tabelle 72: Definition des Datentyps «commentContractFormType».

5.5 hostCompanyContractFormType (Lehrbetrieb)

Element		Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
companyName		eCH-0108:unitNameType	1	Firma
street		eCH-0010:streetType	1	Strassenbezeichnungen (dies kann auch der Name einer Lokalität, etc. sein)
houseNumber		eCH-0010:houseNumberType	0..1	Hausnummer (zu setzen, falls vorhanden)
town		eCH-0010:townType	1	Ortsname
choice	swissZipCode	eCH-0010:swissZipCodeType	1	Schweizer Postleitzahl
	foreignZipCode	eCH-0010:foreignZipCodeType		Ausländische Postleitzahl
phoneNumber		eCH-0046:phoneNumberType	1	Telefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress		eCH-0046:emailAddressType	1	E-Mail-Adresse

Tabelle 73: Definition des Datentyps «hostCompanyContractFormType».

5.6 apprenticeContractFormType (Lernende Person)

Element		Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
officialName		eCH-0044:baseNameType	1	Nachname (gemäss Pass oder ID)
firstName		eCH-0044:baseNameType	1	Alle Vornamen (gemäss Pass oder ID)
street		eCH-0010:streetType	1	Strassenbezeichnungen (dies kann auch der Name einer Lokalität, etc. sein)
houseNumber		eCH-0010:houseNumberType	0..1	Hausnummer (zu setzen, falls vorhanden)
town		eCH-0010:townType	1	Ortsname
choice	swissZipCode	eCH-0010:swissZipCodeType	1	Schweizer Postleitzahl
	foreignZipCode	eCH-0010:foreignZipCodeType		Ausländische Postleitzahl

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
dateOfBirth	xs:date	1	Geburtsdatum
nativeLanguage	eCH-0011:languageType	1	Muttersprache
sex	eCH-0044:sexType	1	Geschlecht (1=männlich, 2=weiblich, 3=unbestimmt)
vn	eCH-0044:vnType	0..1	AHV-Nummer 13-stellig (AHVN13)
phoneNumber	eCH-0046:phoneNumberType	0..1	Telefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
mobileNumber	eCH-0046:phoneNumberType	0..1	Mobiltelefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress	eCH-0046:emailAddressType	1	E-Mail-Adresse
placeOfOrigin	eCH-0010:townType	0..1	Heimatort (ohne Kantonsbezeichnung) Bei mehreren Heimatorten wird nur einer übermittelt.
canton	eCH-0007:cantonAbbreviationType	0..1	Kanton
country	eCH-0008:countryNameShortType	0..1	Staat
hasCPermit	xs:boolean	0..1	Hat einen Ausländerausweis C
hasBPermit	xs:boolean	0..1	Hat einen Ausländerausweis B
hasFPermit	xs:boolean	0..1	Hat einen Ausländerausweis F
otherPermit	xs:token (maxLength = 2)	0..1	anderer Aufenthaltsstatus

Tabelle 74: Definition des Datentyps «apprenticeContractFormType».

5.7 representativeContractFormType (Gesetzliche Vertretung)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
officialName	eCH-0044:baseNameType	1	Nachname (gemäss Pass oder ID)
firstName	eCH-0044:baseNameType	1	Alle Vornamen (gemäss Pass oder ID)
street	eCH-0010:streetType	1	Strassenbezeichnungen (dies kann auch der Name einer Lokalität, etc. sein)
houseNumber	eCH-0010:houseNumberType	0..1	Hausnummer (zu setzen, falls vorhanden)
town	eCH-0010:townType	1	Ortsname
choice: swissZipCode	eCH-0010:swissZipCodeType	1	Schweizer Postleitzahl

Element		Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
	foreignZipCode	eCH-0010:foreignZipCodeType		Ausländische Postleitzahl
sex		eCH-0044:sexType	1	Geschlecht (1=männlich, 2=weiblich, 3=unbestimmt)
phoneNumber		eCH-0046:phoneNumberType	1	Telefonnummer (Ausschliesslich Ziffern (keine Leerschläge oder Trennzeichen) mit lokaler (0) oder internationaler (00) Vorwahl)
emailAddress		eCH-0046:emailAddressType	1	E-Mail-Adresse

Tabelle 75: Definition des Datentyps «representativeContractFormType».

5.8 professionDetailsType (Berufsdetails)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
occupation	xs:token (maxLength = 32)	1	Berufsbezeichnung
field	xs:token (maxLength = 32)	0..1	Fachrichtung / Branche / Schwerpunkt
profile	xs:token (maxLength = 32)	1	Profil
durationFrom	xs:date	1	Bildungsdauer (Startdatum)
durationTo	xs:date	1	Bildungsdauer (Enddatum)
durationTrialPeriod	xs:int (1, 2, 3)	1	Dauer der Probezeit (1 bis 3 Monate)

Tabelle 76: Definition des Datentyps «professionDetailsType».

5.9 otherProfessionDetailsType (Weitere Angaben zum Lehrbetrieb)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
VETtrainerName	eCH-0044:baseNameType	1	Berufsbildner/in Name
VETtrainerFirstName	eCH-0044:baseNameType	1	Berufsbildner/in Vorname
occupation	xs:token (maxLength = 50)	1	Berufsbildner/in Beruf
dateOfBirth	xs:date	0..1	Berufsbildner/in Geburtsdatum
emailAddress	eCH-0046:emailAddressType	1	E-Mail-Adresse Berufsbildner/in
numberQualifiedPersons	xs:int	1	Anzahl Fachleute im Betrieb, die für die Höchstzahl der Lernenden massgeblich ist.
workweekPercentage	xs:int	1	Total Stellenprozente aller Fachleute im Betrieb, die für die Höchstzahl der Lernenden massgeblich ist.

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
trainingLocation	xs:token (maxLength = 50)	0..1	Ausbildungsort (nur, wenn nicht identisch mit Lehrbetrieb
isHostCompanyNetwork	xs:boolean	1	Die Ausbildung findet in einem Lehrbetriebsverbund statt.

Tabelle 77: Definition des Datentyps «otherProfessionDetailsType».

5.10 professionEducationType (Schule und üK)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
schoolName	xs:token (maxLength = 50)	1	Zu besuchende Berufsfachschule
schoolLanguage	xs:language (de, fr, it)	1	Unterrichtssprache
mayAttendBM	xs:boolean	0..1	«true», wenn die lernende Person den Berufsmaturitätsunterricht besucht, falls sie die Aufnahmebedingungen erfüllt. Ansonsten «false».
coverageOfCostsTravelExpensesHostCompany	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Reisespesen Lehrbetrieb
coverageOfCostsTravelExpensesApprentice	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Reisespesen lernende Person/gesetzliche Vertretung
coverageOfCostsMealsHostCompany	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Verpflegung Lehrbetrieb
coverageOfCostsMealsApprentice	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Verpflegung lernende Person/gesetzliche Vertretung
coverageOfCostsAccommodationHostCompany	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Unterkunft Lehrbetrieb
coverageOfCostsAccommodationApprentice	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Unterkunft lernende Person/gesetzliche Vertretung
coverageOfCostsSchoolMaterialHostCompany	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Schulmaterial Lehrbetrieb
coverageOfCostsSchoolMaterialApprentice	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme Schulmaterial lernende Person/gesetzliche Vertretung
coverageOfCostsElectronicDevicesHostCompany	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme elektronische Geräte Lehrbetrieb
coverageOfCostsElectronicDevicesApprentice	xs:boolean	0..1	Kostenübernahme elektronische Geräte lernende Person/gesetzliche Vertretung

Tabelle 78: Definition des Datentyps «professionEducationType».

5.11 salaryType (Entschädigung)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
grossSalary1stYear	xs:decimal (fractionDigits = 2)	1	Entschädigung 1. Lehrjahr (Betrag in CHF mit zwei Nachkommastellen)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
perMonthWeekHour1stYear	xs:int (1, 2, 3)	1	Angabe Entschädigung pro Monat/Woche/Stunde (1. Lehrjahr) 1: pro Monat 2: pro Woche 3: pro Stunde
grossSalary2ndYear	xs:decimal (fractionDigits = 2)	1	Entschädigung 2. Lehrjahr (Betrag in CHF mit zwei Nachkommastellen)
perMonthWeekHour2ndYear	xs:int (1, 2, 3)	1	Angabe Entschädigung pro Monat/Woche/Stunde (2. Lehrjahr)
grossSalary3rdYear	xs:decimal (fractionDigits = 2)	0..1	Entschädigung 3. Lehrjahr (Betrag in CHF mit zwei Nachkommastellen)
perMonthWeekHour3rdYear	xs:int (1, 2, 3)	0..1	Angabe Entschädigung pro Monat/Woche/Stunde (3. Lehrjahr)
grossSalary4thYear	xs:decimal (fractionDigits = 2)	0..1	Entschädigung 4. Lehrjahr (Betrag in CHF mit zwei Nachkommastellen)
perMonthWeekHour4thYear	xs:int (1, 2, 3)	0..1	Angabe Entschädigung pro Monat/Woche/Stunde (4. Lehrjahr)
benefits	xs:decimal (fractionDigits = 2)	0..1	Zulagen (Betrag in CHF mit zwei Nachkommastellen)
has13thMonth	xs:boolean	1	13. Monatslohn («true» = ja, «false» = nein)

Tabelle 79: Definition des Datentyps «salaryType».

5.12 workingHoursType (Arbeitszeit)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
hoursPerWeek	xs:decimal (fractionDigits = 2)	1	Stunden pro Woche
workingDaysPerWeek	xs:decimal (fractionDigits = 2)	1	Arbeitstage pro Woche
comment	commentContractFormType	0..1	Kommentar (besondere Regelung)

Tabelle 80: Definition des Datentyps «workingHoursType».

5.13 holidaysType (Ferien)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
holidayEntitlement1stYear	xs:int	1	Ferienanspruch in Wochen pro Bildungsjahr (1. Lehrjahr)
holidayEntitlement2ndYear	xs:int	1	Ferienanspruch in Wochen pro Bildungsjahr (2. Lehrjahr)
holidayEntitlement3rdYear	xs:int	1	Ferienanspruch in Wochen pro Bildungsjahr (3. Lehrjahr)

Element	Datentyp	Vorkom-men	Beschreibung
holidayEntitle-ment4thYear	xs:int	1	Ferienanspruch in Wochen pro Bildungs-jahr (4. Lehrjahr)
unitHoliday	xs:int (1, 2)	1	Einheit (Tage/Wochen), in welcher die Fe-riendauern angegeben sind. 1 – Angaben in Tagen 2 – Angaben in Wochen

Tabelle 81: Definition des Datentyps «holidaysType».

5.14 expensesType (Beschaffungen)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
personalTools-WorkClothes	xs:token (maxLength = 300)	1	Die lernende Person benötigt die folgenden persönlichen Werkzeuge, Berufskleider usw.
paidByHostCompany	xs:boolean	1	Übernahme der Beschaffungskosten durch Lehrbetrieb
paidByApprentice	xs:boolean	1	Übernahme der Beschaffungskosten durch lernende Person/gesetzliche Vertretung
cleaningOfClothesHostCompany	xs:boolean	0..1	Übernahme der Reinigung der Berufskleider durch Lehrbetrieb
cleaningOfClothesApprentice	xs:boolean	0..1	Übernahme der Reinigung der Berufskleider durch lernende Person/gesetzliche Vertretung

Tabelle 82: Definition des Datentyps «expensesType».

5.15 insurancesType (Versicherungen)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
AIpercentageHostCompany	xs:decimal (0.00 – 100.00, fractionDigits = 2)	1	Prozentuale Prämienübernahme der Nichtberufsunfallversicherung durch Lehrbetrieb
AIpercentageLearner	xs:decimal (0.00 – 100.00, fractionDigits = 2)	0..1	Prozentuale Prämienübernahme der Nichtberufsunfallversicherung durch Lernende Person / GV
hasLossOfEarningsInsurance	xs:boolean	1	Krankentaggeldversicherung («true» = ja, «false» = nein)
LEIpercentageHostCompany	xs:decimal (0.00 – 100.00, fractionDigits = 2)	0..1	Prozentuale Prämienübernahme der Krankentaggeldversicherung durch Lehrbetrieb
LEIpercentageLearner	xs:decimal (0.00 – 100.00, fractionDigits = 2)	0..1	Prozentuale Prämienübernahme der Krankentaggeldversicherung durch Lernende Person / GV

Tabelle 83: Definition des Datentyps «insurancesType».

5.16 signaturesType (Unterschriften)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
hostCompanySignatureConfirmation	xs:boolean	1	Bestätigung der Unterschrift durch den Lehrbetrieb («true» = ja, «false» = nein)
apprenticeSignatureConfirmation	xs:boolean	1	Bestätigung der Unterschrift durch die lernende Person («true» = ja, «false» = nein)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
representativeSignatureConfirmation	xs:boolean	1	Bestätigung der Unterschrift durch die gesetzlichen Vertreter («true» = ja, «false» = nein). Falls diese nicht nötig ist, ist ebenfalls der Wert «true» zu liefern

Tabelle 84: Definition des Datentyps «signaturesType».

6 Rückmeldung Lehrvertragsformular

6.1 contractConfirmationStatusType (Status Lehrvertragsgenehmigung)

Element	Datentyp	Vorkommen	Beschreibung
educationRelationId	educationRelationIdType	1	Identifikator für Bildungsverhältnis gemäss Kapitel 2.14 («Lehrvertragsnummer»)
hostCompanyId	hostCompanyIdType	1	Identifikator für Lehrbetriebe gemäss Kapitel 2.14
localId	eCH-0108:localIdType	0..1	BUR-Nummer
profession	professionType	1	Beruf
officialName	eCH-0044:baseNameType	1	Nachname der lernenden Person
firstName	eCH-0044:baseNameType	1	Alle Vornamen der lernenden Person
dateOfBirth	xs:date	1	Geburtsdatum der lernenden Person
confirmationStatus	xs:boolean	1	Vertrag wurde vom kantonalen Amt genehmigt
journal	attachmentType	0..1	Journal der Genehmigung im PDF-Format

Tabelle 85: Definition des Datentyps «contractConfirmationStatusType».

7 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter

eCH-Standards, welche der Verein **eCH** den Benutzenden zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung stellen oder welche **eCH** referenzieren, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein **eCH** haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche den Benutzenden auf Grund dieser Dokumente trifft und / oder ergreift. Die Benutzenden sind verpflichtet, die Dokumente vor deren Nutzung selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. **eCH**-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder juristische Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

In **eCH**-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards sind unter Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortlichkeit der Benutzenden, sich die allenfalls erforderlichen Rechte bei den jeweils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen.

Obwohl der Verein **eCH** all seine Sorgfalt darauf verwendet, die **eCH**-Standards sorgfältig auszuarbeiten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben werden. Der Inhalt von **eCH**-Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

Jede Haftung für Schäden, welche den Benutzenden aus dem Gebrauch der **eCH**-Standards entstehen ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.

8 Urheberrechte

Wer **eCH**-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflichten sich die Erarbeitenden, ihr betreffendes geistiges Eigentum oder ihre Rechte an geistigem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein **eCH** kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszweckes zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen urhebenden Person von **eCH** unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden.

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von **eCH** erarbeiteten Standards, nicht jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den **eCH**-Standards Bezug genommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter.

Anhang A – Referenzen & Bibliographie

[API]	https://profession.sdbbservices.ch/ (API zur Abfrage der Berufsnummern und Varianten)
[DA-BB]	https://www.sdbb.ch/da-bbi
[SDBB-DA]	Website «Elektronischer Datenaustausch» des SDBB
[eCH-0008]	eCH-0008: Datenstandard Staaten und Gebiete, Version 3.0
[eCH-0011]	eCH-0011: Datenstandard Personendaten, Version 9.0.0
[eCH-0018]	eCH-0018: XML Best Practices, Version 2.0
[eCH-0021]	eCH-0021: Datenstandard Personenzusatzdaten, Version 8.0.0
[ListeHO]	Website «Weiterführende Informationen zum Zivilstandswesen» mit Link zur aktuellen Liste der Heimatorte
[profession]	https://profession.sdbb.ch/ (Angaben der Berufsnummern und Varianten)
[SDL]	Website «Statistik der Lernenden (SDL)»
[SOLL]	https://www.sdbb.ch/da-bbi

Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung

Daniela Cantaluppi Zangger	JCS Software AG
Martin Fischer	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Bern
Marc Fuhrer	SDBB – Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung
Susanne Hebauf	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Bern
Martin Sorg	Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen IGIB/GRIF
Lars Steffen	Eraneos Switzerland AG
Lukas Wehrli	Eraneos Switzerland AG
Marcel Wissmann	Abraxas Informatik AG

Anhang C – Abkürzungen und Glossar

ABU	Allgemeinbildender Unterricht
Art. 32	Berufsabschluss gemäss Art. 32 Berufsbildungsverordnung
BFS	Bundesamt für Statistik
BM	Berufsmaturität
BM1	Berufsmaturität während der Ausbildung
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
GV	Gesetzliche Vertretung
OdA	Organisationen der Arbeitswelt
SBBK	Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
SDL	Statistik der Lernenden des BFS
üK	Überbetriebliche Kurse

Anhang D – Änderungen gegenüber Vorversion

Nachfolgend wird eine Zusammenfassung der Änderungen aufgelistet. Eine detaillierte Beschreibung aller Änderungen gegenüber der Version 1.0.0 ist unter [DA-BB] («Übersicht aller Anpassungen im eCH-0260») erhältlich.

- Anpassungen und Korrekturen am Lehrvertragsformular (contractFormType)
- Neuer Datentyp für die Rückmeldung zum Lehrvertragsformular (contractConfirmationStatus-Type)
- Ergänzung der Schnupper- und Vorlehre an den Daten zur Bildungsbewilligung (VETaccredi-tationType)
- Neue Datentypen für die Rückmeldung nach der Meldung von Noten (QPgradesResponse-Type, examElementFinalResponseType)
- Optionale Verwendung der BUR-Nummer
- Neuer Datentyp zur Definition von Dateianhängen
- Ersetzen sämtlicher verwendeten Elemente aus eCH-0097 und eCH-0098 durch die entspre-chenden Elemente aus eCH-0108 V6.0.0.
- Diverse kleinere Anpassungen, Präzisierungen und Korrekturen

Anhang E – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Datenaustauschprozesse im Bereich Berufsbildung 7

Abbildung 2: Abhängigkeiten des Schemas 61

Anhang F – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufbau der in der Berufsbildung verwendeten Identifikatoren 13

Tabelle 2: Codes für die Unterscheidung der Identifikatoren 14

Tabelle 3: Gründe für die Mutation eines Bildungsverhältnisses 16

Tabelle 4: Gründe für die Auflösung eines Bildungsverhältnisses 16

Tabelle 5: Im Standard eCH-0260 verwendete Versionen anderer eCH-Standards. 17

Tabelle 6: Definition des Datentyps «apprenticeshipPlaceType» 17

Tabelle 7: Definition des Datentyps «VETaccreditationType» 18

Tabelle 8: Definition des Datentyps «VETaccreditationAndTrainerType». 19

Tabelle 9: Definition des Datentyps «VETaccreditaionTerminationType». 20

Tabelle 10: Definition des Datentyps «educationRelationType». 20

Tabelle 11: Definition des Datentyps «examAssignmentType». 21

Tabelle 12: Definition des Datentyps «schoolAttendanceType». 22

Tabelle 13: Definition des Datentyps «mutationPersonType». 22

Tabelle 14: Definition des Datentyps «mutationEducationRelationType» 23

Tabelle 15: Definition des Datentyps «deregistrationFromOrganisationType». 23

Tabelle 16: Definition des Datentyps «terminationEducationRelationType» 24

Tabelle 17: Definition des Datentyps «QPgradesType». 24

Tabelle 18: Definition des Datentyps «QPgradesResponseType». 25

Tabelle 19: Definition des Datentyps «dbResponseExamOrganisationType». 25

Tabelle 20: Definition des Datentyps «dbResponseCourseOrganisationType». 26

Tabelle 21: Definition des Datentyps «additionalEducationRelationshipType». 26

Tabelle 22: Definition des Datentyps «trialOrPreApprenticeshipContactType». 27

Tabelle 23: Definition des Datentyps «applicationContactType». 28
Tabelle 24: Definition des Datentyps «apprenticeType». 29
Tabelle 25: Definition des Datentyps «apprenticeLightType». 29
Tabelle 26: Definition des Datentyps «apprenticeshipPostingType». 30
Tabelle 27: Definition des Datentyps «apprenticeshipPlaceOptionsType». 31
Tabelle 28: Definition des Datentyps «bmTypeIdType». 31
Tabelle 29: Definition des Datentyps «branchCoursesOrganisationIdType». 31
Tabelle 30: Definition des Datentyps «commentType». 31
Tabelle 31: Definition des Datentyps «contractPartType». 32
Tabelle 32: Definition des Datentyps «contractPartIdType». 32
Tabelle 33: Definition des Datentyps «dispensationType». 32
Tabelle 34: Definition des Datentyps «educationContractType». 33
Tabelle 35: Definition des Datentyps «educationDetailsType». 33
Tabelle 36: Definition des Datentyps «educationMutationReasonType». 33
Tabelle 37: Definition des Datentyps «educationRelationIdType». 34
Tabelle 38: Definition des Datentyps «educationTerminationReasonType» 34
Tabelle 39: Definition des Datentyps «eduSpecificationsType». 34
Tabelle 40: Definition des Datentyps «emailContactType». 34
Tabelle 41: Definition des Datentyps «examAssignmentKindType». 35
Tabelle 42: Definition des Datentyps «examCommissionIdType». 35
Tabelle 43: Definition des Datentyps «examElementFinalType». 36
Tabelle 44: Definition des Datentyps «examElementFinalType». 36
Tabelle 45: Definition des Datentyps «examElementInitialType» 37
Tabelle 46: Definition des Datentyps «hostCompanyCategoryType». 38
Tabelle 47: Definition des Datentyps «hostCompanyIdType». 38
Tabelle 48: Definition des Datentyps «hostCompanyType». 38
Tabelle 49: Definition des Datentyps «legalUnitType». 39

Tabelle 50: Definition des Datentyps «mainVETtrainerType». 39
Tabelle 51: Definition des Datentyps «onlineApplicationsType». 39
Tabelle 52: Definition des Datentyps «personIdType». 40
Tabelle 53: Definition des Datentyps «phoneContactType». 40
Tabelle 54: Definition des Datentyps «postOfficeBoxType». 40
Tabelle 55: Definition des Datentyps «professionType». 40
Tabelle 56: Definition des Datentyps «professionIdType». 40
Tabelle 57: Definition des Datentyps «professionVariantType». 41
Tabelle 58: Definition des Datentyps «representativeType». 41
Tabelle 59: Definition des Datentyps «schoolIdType». 41
Tabelle 60: Definition des Datentyps «schoolKindType». 42
Tabelle 61: Definition des Datentyps «schoolType». 42
Tabelle 62: Definition des Datentyps «schoolHalfDaysType». 42
Tabelle 63: Definition des Datentyps «schoolYearType». 43
Tabelle 64: Definition des Datentyps «schoolYearDetailsType». 43
Tabelle 65: Definition des Datentyps «VETaccreditationOptionsType». 43
Tabelle 66: Definition des Datentyps «VETtrainerType». 44
Tabelle 67: Definition des Datentyps «contractFormType». 45
Tabelle 68: Definition des Datentyps «attachmentType» 45
Tabelle 69: Definition des Datentyps «baseEducationType». 45
Tabelle 70: Definition des Datentyps «commentContractFormType». 46
Tabelle 71: Definition des Datentyps «hostCompanyContractFormType». 46
Tabelle 72: Definition des Datentyps «apprenticeContractFormType». 47
Tabelle 73: Definition des Datentyps «representativeContractFormType». 48
Tabelle 74: Definition des Datentyps «professionDetailsType». 48
Tabelle 75: Definition des Datentyps «otherProfessionDetailsType». 49
Tabelle 76: Definition des Datentyps «professionEducationType». 50

Tabelle 77: Definition des Datentyps «salaryType».....51
Tabelle 78: Definition des Datentyps «workingHoursType». 51
Tabelle 79: Definition des Datentyps «holidaysType». 52
Tabelle 80: Definition des Datentyps «expensesType».....53
Tabelle 81: Definition des Datentyps «insurancesType».....53
Tabelle 82: Definition des Datentyps «signaturesType».....54
Tabelle 83: Definition des Datentyps «contractConfirmationStatusType». 54

Anhang G – Abhängigkeiten




Abbildung 2: Abhängigkeiten des Schemas