

Material suplementario

Tamara Ricardo

Juan I. Irassar

M. Fernanda Aguirre

M. Jimena Marro

Tabla S1. Códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) utilizados para definir los grupos de causas definidas y causas garbage (GC), según estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD) 2019.

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Diabetes mellitus (DM)	DM	E10.0-E10.1, E10.3-E11.1, E11.3-E11.9, P70.2
	GC4-DM	E12.0-E12.1, E12.3-E13.1, E13.3-E14.1, E14.3-E14.9, R73.0, R73.9
Enfermedades cardiovasculares (ECV)	ECV	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.8, I42.1-I42.8, I43.0-I43.8, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.8, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, I98.0, K75.1
	GC4-ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0, I67.8-I67.9, I68.8, I69.4-I69.8
	GC3-ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	GC2-ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.2-I27.9, I70.0-I70.9, I74.0-I74.9
Enfermedades respiratorias crónicas (ERC)	ERC	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.0, J60.0-J63.8, J65.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84.0-J84.9, J92.0-J92.9
	GC4-ERC	J64.0
	GC3-ERC	J40.0, J47.0, J65.0, J90.9, J93.6, J98.0, J98.4-J99.8
	GC1-ERC	J96.1

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Neoplasias (NPL)	NPL	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C58.0, C60.0-C63.8, C64.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.0, C75.0-C75.8, C81.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.7, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2-C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0-C93.1, C93.3, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2-D09.3, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.0, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.7, D31.0-D35.9, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D40.0-D40.7, D41.0-D41.7, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6, K62.0-K62.1, K63.5, 60-N60.9, N84.0-N84.1, N87-N87.9
	GC4-NPL	C69.9, C91.1, C91.4-C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	GC3-NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9-D37.0, D37.6-D37.9, D38.6-D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7-D48.9
Accidentes de tránsito (TRA)	TRA	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2-V87.3
	GC4-TRA	V87.0-V87.1, V87.4-V87.9, V89.0-V89.9
Suicidio (SU)	SU	X60.0-X64.9, X66.0-X83.9, Y87.0
	GC4-SU	X84.0-X84.9
Homicidio (HO)	HO	X85.0-Y08.9, Y87.1
	GC4-HO	Y09.0-Y09.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales (CMNN)	Trasmisibles	A00.0–A09.9, A15.0–A28.9, A32.0–A39.9, A48.1–A48.2, A48.4, A50.0–A58.0, A60.0–A60.9, A63.0–A63.8, A65.0, A68.0–A70.0, A74.8–A75.9, A77.0–A96.9, A98.0–A98.8, B00.0–B06.9, B15.0–B16.2, B17.0, B17.2, B19.1, B20.0–B27.9, B29.4, B33.0–B33.1, B33.3–B33.8, B47.0–B48.8, B50.0–B54.0, B55.0, B56.0–B57.5, B60.0–B60.8, B65.0–B67.9, B69.0–B72.0, B74.3–B75.0, B77.0–B77.9, B83.0–B83.8, B90.0–B91.0, B94.1, B95.0–B95.5, B97.4–B97.6, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0–G00.8, G03.0–G03.8, G04.0–G05.8, G14.0–G14.6, H70.0–H70.9, I02.9, I98.0–I98.1, J00.0–J02.8, J03.0–J03.8, J04.0–J04.2, J05.0–J06.8, J09.0–J15.8, J16.0–J16.9, J20.0–J21.9, J36.0, J91.0, K52.1, K67.0–K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0–K93.1, M03.1, M12.1, M49.0–M49.1, M73.0–M73.1, M89.6, N74.1, R19.7, U04.0–U04.9, U06.0–U07.2, U82.0–U89.0, Z16.0–Z16.3
	Maternas	O00.0–O07.9, O10.0–O16.0, O20.0–O26.9, O28.0–O36.9, O40.0–O48.1, O60.0–O77.9, O80.0–O92.7, O96.0–O98.6, O98.8–O99.8
	Neonatales	P00.0–P04.2, P04.5–P05.9, P07.0–P15.9, P19.0–P23.4, P24.0–P29.9, P35.0–P37.2, P37.5–P39.9, P50.0–P61.9, P70.0–P70.1, P70.3–P72.9, P74.0–P78.9, P80.0–P81.9, P83.0–P83.9, P90.0–P94.9, P96.3–P96.4, P96.8, W75.0–W75.9, W78.0–W80.9, W83.0–W84.9
	Nutricionales	D50.1–D50.8, D51.0–D52.0, D52.8–D53.9, D70.3, D89.3, E00.0–E02.0, E40.0–E46.9, E51.0–E61.9, E63.0–E64.0, E64.2–E64.9
	GC4-CMNN	B16.9, B64.0, B82.0–B82.9, B83.9, G00.9–G02.8, G03.9, J17.0–J17.9, J22.0, P23.5–P23.9, P37.3–P37.4
	GC3-CMNN	A31.0–A31.9, A42.0–A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.2–B19.9, B37.0–B46.9, B49.0, B55.1–B55.9, B58.0–B59.0, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9, O08.0–O08.9, O94.0–O95.0, R00.0–R01.2, R07.1–R07.9, R31.0–R31.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Otras ENT (ONT)	ONT	A46.0, A66.0-A67.9, B18.0-B18.9, B86.0, D25.0-D25.9, D28.2, D52.1, D55.0-D59.3, D59.5-D59.6, D60.0-D61.9, D64.0, D66.0, D69.8, D70.0-D75.8, D76.0-D77.9, D86.3, D86.8, D89.0-D89.2, E03.0-E07.1, E10.2, E11.2, E16.0-E16.9, E20.0-E32.9, E34.1-E34.8, E65.0-E68.0, E70.0-E85.2, E88.0-E89.9, F00.0-F02.0, F02.2-F02.3, F02.8-F03.0, F10.0-F16.9, F18.0-F18.9, F24.0, F50.0-F50.5, G10.0-G13.8, G20.0-G21.1, G23.0-G26.0, G30.0-G31.9, G35.0-G37.9, G40.0-G41.9, G61.0-G61.9, G62.1, G70.0-G73.7, G90.0-G90.9, G93.7, G95.0-G95.9, G97.0-G97.9, H05.0-H05.1, I12.0-I13.9, I27.1, I67.7, I84.0-I85.9, I89.1-I89.8, I95.2, I97.0-I97.9, I98.2, I98.9, J70.0-J70.5, J95.0-J95.9, K20.0-K20.9, K22.0-K22.6, K22.8-K29.9, K31.0-K31.8, K35.0-K38.9, K40.0-K46.9, K50.0-K52.0, K52.2-K52.9, K55.0-K61.4, K62.2-K62.9, K64.0-K64.9, K66.8, K70.0-K70.3, K71.7, K73.0-K74.6, K75.2, K75.4-K76.2, K76.4-K76.9, K77.8, K80.0-K83.9, K85.0-K86.9, K90.0-K91.9, K92.8, K93.8, K94.0-K95.8, L00.0-L05.9, L08.0-L08.9, L10.0-L14.0, L51.0-L51.9, L88.0-L89.9, L93.0-L93.2, L97.0-L98.4, M00.0-M03.0, M03.2-M03.6, M05.0-M09.8, M30.0-M36.8, M40.0-M43.1, M65.0, M71.0-M71.1, M72.5-M72.6, M80.0-M82.8, M86.3, M86.4, M87.0-M87.1, M88.0-M89.0, M89.5, M89.7-M89.9, N00.0-N01.9, N02.0-N08.8, N10.0-N12.9, N13.6, N15.0, N14.0-N16.8, N18.0-N18.9, N20.0-N23.0, N25.0-N28.1, N29.0-N30.3, N30.8-N32.0, N32.3-N32.4, N34.0-N34.3, N36.0-N36.9, N39.0-N39.2, N41.0-N41.9, N44.0-N45.9, N49.0-N49.9, N65.0-N65.1, N72.0, N75.0-N77.8, N80.0-N81.9, N83.0-N83.9, N99.0-N99.9, P04.3-P04.4, P93.0-P93.8, P96.0-P96.2, P96.5, Q00.0-Q07.9, Q10.4-Q18.9, Q20.0-Q28.9, Q30.0-Q35.9, Q37.0-Q45.9, Q50.0-Q60.9, Q61.0-Q62.8, Q63.0-Q87.8, Q89.0-Q89.8, Q90.0-Q93.9, Q95.0-Q99.8, R50.2, R78.0-R78.5, R95.0-R95.9, X45.0-X45.9, X65.0-X65.9, Y15.0-Y15.9
	GC4-ONT	E12.2, E13.2, E14.2, G00.9-G02.8, G03.9
	GC3-ONT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8-E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, E90.0, F04.0-F06.1, F06.5-F07.0, F07.8-F07.9, F50.8, F50.9, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8-G93.9, G96.0-G96.9, G98.0, K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8-K63.9, K70.4-K70.9, K87.0, K87.1, K92.9, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8-N28.9, N39.9-N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, Q10.0-Q10.3, Q36.0-Q36.9, Q89.9, Q99.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Otras CE (OCE)	OCE	L55.0-L55.8, L56.3, L56.8, L58.0-L58.1, V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2-V88.3, V90.0-V98.8, W00.0-W46.9, W49.0-W60.9, W64.0-W70.9, W73.0-W74.9, W77.0-W77.9, W81.0-W82.9, W85.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X46.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y35.0-Y85.9, Y88.0-Y88.3, Y89.0-Y89.1
	GC4-OCE	V88.0-V88.1, V88.4-V88.9, V99.0
Neumonías inespecíficas		J15.9, J18.0-J18.9
GC2	GC2 inespecíficos	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B78.0-B81.8, B92.0, B94.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.3, B97.7-B99.9, D59.4, D59.8, D59.9, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, J90.0, J94.0-J94.1, J94.8-J94.9, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N74.0, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0-R06.9, R09.0-R09.2, R09.8-R10.9, R13.0-R13.9, R23.0, S00.0-T98.3, X59.0-X59.9*, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.8-Y28.2, Y28.4, Y28.6, Y28.8-Y29.2, Y34.0-Y34.9, Y86.1, Y86.3-Y86.7, Y86.9-Y87.1, Y87.3-Y89.8, Y92.0-Y94.9, Y98.1-Y99.9
	GC2-cualquier CE	G44.3, G91.3, R58.0, Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.1-Y30.9, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y86.8, Y87.2, Y89.9-Y91.9, Y95.0-Y98.0
	GC2-TRA-SU-HO	Y31.0-Y32.9
	GC2-HO-SU-OCE	W76.0-W76.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
GC1	GC1 inespecíficos	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0-A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0-D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F06.2-F06.4, F07.2, F09.0, F19.0-F23.9, F25.0-F48.9, F51.0-F99.0, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4-G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.4-G92.0, G93.1-G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.3, I46.0-I46.9, I50.0-I50.1, I95.0-I95.1, I95.8-I95.9, J69.0-J69.9, J80.0-J81.0, J85.0-J85.3, J86.0-J86.9, J93.0-J93.1, J93.8-J93.9, J94.2, J96.0, J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4-L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M48.9, M49.2-M63.9, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8-M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1-N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0-N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N44.1-N44.8, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0-R02.9, R03.1, R07.0, R09.3, R11.0-R12.0, R14.0-R19.6, R19.8-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.1, R50.8-R57.9, R58.0-R72.9, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.0, U05.0, U08.0-U81.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z13.9, Z20.0-Z99.9
	GC1-CE	X40-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9

Tabla S2. Distribución de las defunciones por códigos poco útiles (GC) según sexo y grupo etario, Argentina (2010-2023).

Carac- terística	GC1 ¹	GC2 ¹	GC3 ¹	GC4 ¹	Global ¹	p-valor ²
Sexo						<0,001
Fe- menino	505.167 (52,0%)	261.801 (50,3%)	170.090 (52,7%)	376.452 (50,7%)	1.313.510 (51,4%)	
Mas- culino	465.847 (48,0%)	258.963 (49,7%)	152.368 (47,3%)	366.089 (49,3%)	1.243.267 (48,6%)	
Grupo etario						<0,001
<20 años	18.270 (1,9%)	10.828 (2,1%)	5.857 (1,8%)	8.653 (1,2%)	43.608 (1,7%)	
20-39	25.256 (2,6%)	31.339 (6,0%)	9.361 (2,9%)	17.647 (2,4%)	83.603 (3,3%)	
40-49	30.033 (3,1%)	17.371 (3,3%)	13.328 (4,1%)	18.746 (2,5%)	79.478 (3,1%)	
50-59	63.807 (6,6%)	29.783 (5,7%)	29.038 (9,0%)	42.717 (5,8%)	165.345 (6,5%)	
60-69	137.298 (14,1%)	60.333 (11,6%)	56.478 (17,5%)	101.134 (13,6%)	355.243 (13,9%)	
70-79	229.677 (23,7%)	105.670 (20,3%)	79.362 (24,6%)	180.084 (24,3%)	594.793 (23,3%)	
≥80 años	466.673 (48,1%)	265.440 (51,0%)	129.034 (40,0%)	373.560 (50,3%)	1.234.707 (48,3%)	

¹n (%)

²prueba chi cuadrado de independencia

Tabla S3. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos poco útiles nivel 1 (GC1) por jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
GC1	Ar- gentina	1	2010- 2018	-3,0%	-4,6%; -1,4%	-0,7%
	Ar- gentina	1	2018- 2023	2,8%	0,2%; 5,4%	
	Cen- tro:Buenos Aires	2	2010- 2013	-0,2%	-11,4%; 12,5%	-1,7% *
	Cen- tro:Buenos Aires	2	2013- 2015	-15,9%	-25,4%; -5,3%	
	Cen- tro:Buenos Aires	2	2015- 2023	1,7%	-0,9%; 4,4%	
	Cen- tro:CABA	2	2010- 2014	1,2%	-2,1%; 4,6%	-0,2%
	Cen- tro:CABA	2	2014- 2020	-3,6%	-6,8%; -0,4%	
	Cen- tro:CABA	2	2020- 2023	4,4%	-0,4%; 9,5%	
	Cen- tro:Cór- doba	0	-	-	NA; NA	0,8%
	Cen- tro:Entre Ríos	0	-	-	NA; NA	0,6%
	Cen- tro:Santa Fe	1	2010- 2014	-3,6%	-7,5%; 0,4%	0,5%
	Cen- tro:Santa Fe	1	2014- 2023	2,5%	0,8%; 4,2%	
	Cuyo1:Men-2 doza	2	2010- 2012	-12,6%	-23,3%; -0,3%	0,9% *
	Cuyo1:Men-2 doza	2	2012- 2020	6,1%	4,6%; 7,6%	

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Cuyo1:Men-2 doza		2020- 2023	-4,0%	-8,0%; 0,0%	
	Cuyo2	2	2010- 2018	0,1%	-0,7%; 1,0%	1,9% *
	Cuyo2	2	2018- 2022	17,5%	12,0%; 23,2%	
	Cuyo2	2	2022- 2023	-22,9%	-29,9%; -15,1%	
	NEA:Chaco1		2010- 2019	-2,0%	-3,2%; -0,7%	0,1%
	NEA:Chaco1		2019- 2023	5,5%	0,0%; 11,3%	
	NEA:Cor- rientes	0	-	-	NA; NA	-1,0%
	NEA:For- mosa	2	2010- 2014	-9,8%	-24,6%; 7,9%	-3,6% *
	NEA:For- mosa	2	2014- 2016	21,9%	-8,2%; 61,8%	
	NEA:For- mosa	2	2016- 2023	-9,7%	-16,3%; -2,6%	
	NEA:Mi- siones	1	2010- 2014	-26,7%	-35,8%; -16,4%	-12,3% *
	NEA:Mi- siones	1	2014- 2023	-2,7%	-7,8%; 2,7%	
	NOA:Tucumán	1	2010- 2017	-2,5%	-4,4%; -0,6%	0,8%
	NOA:Tucumán	1	2017- 2023	5,4%	2,2%; 8,7%	
	NOA1	0	-	-	NA; NA	2,0%
	NOA2	0	-	-	NA; NA	0,0%
	Patago- nia Norte	0	-	-	NA; NA	-1,2% *
	Patago- nia Sur	1	2010- 2011	-27,8%	-47,2%; -1,1%	-1,9% *
	Patago- nia Sur	1	2011- 2023	1,8%	0,0%; 3,8%	

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
GC2	Argentina	2	2010-2018	-5,4%	-6,4%; -4,4%	-3,7% *
	Argentina	2	2018-2022	3,0%	-2,8%; 9,1%	
	Argentina	2	2022-2023	-14,1%	-23,5%; -3,6%	
	Centro:Buenos Aires	1	2010-2018	-6,1%	-7,7%; -4,5%	-3,1% *
	Centro:Buenos Aires	1	2018-2023	2,7%	-1,5%; 7,0%	
	Centro:CABA	2	2010-2015	-9,4%	-11,6%; -7,0%	-4,0% *
	Centro:CABA	2	2015-2021	5,6%	2,9%; 8,3%	
	Centro:CABA	2	2021-2023	-19,0%	-30,2%; -5,8%	
	Centro:Córdoba	1	2010-2022	-1,5%	-2,7%; -0,3%	-3,2% *
	Centro:Córdoba	1	2022-2023	-18,4%	-33,5%; 0,0%	
	Centro:Entre Ríos	0	-	-	NA; NA	-3,3% *
	Centro:Santa Fe	2	2010-2019	-4,2%	-5,1%; -3,3%	-4,0% *
	Centro:Santa Fe	2	2019-2021	13,0%	0,1%; 27,7%	
	Centro:Santa Fe	2	2021-2023	-14,6%	-24,4%; -3,6%	
	Cuyo1:Men-2doza	2	2010-2018	-5,4%	-8,3%; -2,5%	-4,4% *

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Cuyo1:Men-2 doza		2018- 2022	3,4%	-5,4%; 13,1%	
	Cuyo1:Men-2 doza		2022- 2023	-20,9%	-40,4%; 4,9%	
	Cuyo2	3	2010- 2011	10,5%	-4,4%; 27,8%	0,4%
	Cuyo2	3	2011- 2014	-11,0%	-23,0%; 3,0%	
	Cuyo2	3	2014- 2017	7,9%	3,1%; 13,0%	
	Cuyo2	3	2017- 2023	1,2%	-1,2%; 3,7%	
	NEA:Chaco1		2010- 2015	1,8%	-1,4%; 5,0%	-1,6% *
	NEA:Chaco1		2015- 2023	-3,6%	-5,5%; -1,6%	
	NEA:Cor- rientes	2	2010- 2016	-1,4%	-3,8%; 1,0%	-3,3% *
	NEA:Cor- rientes	2	2016- 2019	-17,0%	-30,7%; -0,6%	
	NEA:Cor- rientes	2	2019- 2023	3,2%	-0,9%; 7,4%	
	NEA:For- mosa	0	-	-	NA; NA	-0,8%
	NEA:Mi- siones	1	2010- 2015	-28,8%	-39,8%; -15,8%	-8,8% *
	NEA:Mi- siones	1	2015- 2023	5,8%	-1,3%; 13,3%	
	NOA:Tu- cumán	1	2010- 2022	2,5%	0,3%; 4,7%	-1,5%
	NOA:Tu- cumán	1	2022- 2023	-31,7%	-52,7%; -1,6%	
	NOA1	1	2010- 2016	-14,3%	-19,6%; -8,7%	-5,5% *
	NOA1	1	2016- 2023	3,1%	-3,3%; 9,9%	
	NOA2	3	2010- 2016	-1,4%	-3,0%; 0,2%	-5,9% *

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	NOA2	3	2016-2019	-12,1%	-16,2%; -7,7%	
	NOA2	3	2019-2022	0,9%	-3,9%; 5,9%	
	NOA2	3	2022-2023	-18,5%	-26,1%; -10,2%	
	Patagonia Norte	0	-	-	NA; NA	-3,0% *
	Patagonia Sur	1	2010-2018	-8,8%	-10,8%; -6,8%	-3,8% *
	Patagonia Sur	1	2018-2023	3,7%	0,3%; 7,3%	
GC3	Argentina	0	-	-	NA; NA	-2,8% *
	Centro:Buenos Aires	0	-	-	NA; NA	-1,3% *
	Centro:CABA	0	-	-	NA; NA	-7,1% *
	Centro:Córdoba	1	2010-2019	-4,7%	-5,6%; -3,8%	-2,9% *
	Centro:Córdoba	1	2019-2023	2,2%	-1,7%; 6,1%	
	Centro:Entre Ríos	1	2010-2022	-1,9%	-2,6%; -1,2%	-3,2% *
	Centro:Entre Ríos	1	2022-2023	-17,7%	-27,1%; -7,1%	
	Centro:Santa Fe	0	-	-	NA; NA	-2,1% *
	Cuyo1:Men-2doza		2010-2012	5,8%	-7,4%; 20,9%	-7,5% *
	Cuyo1:Men-2doza		2012-2018	-12,7%	-16,6%; -8,7%	

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Cuyo1:Men-2doza		2018-2023	-5,7%	-11,2%; 0,1%	
	Cuyo2	0	-	-	NA; NA	-5,3% *
	NEA:Chaco	1	2010-2016	2,1%	-1,1%; 5,5%	-0,9% *
	NEA:Chaco	1	2016-2023	-3,3%	-5,3%; -1,3%	
	NEA:Corrientes	0	-	-	NA; NA	-1,0% *
	NEA:Formosa	1	2010-2016	7,6%	2,3%; 13,3%	-1,9% *
	NEA:Formosa	1	2016-2023	-8,4%	-11,4%; -5,4%	
	NEA:Misiones	1	2010-2021	-6,2%	-8,5%; -3,8%	-2,7% *
	NEA:Misiones	1	2021-2023	16,8%	-2,7%; 40,2%	
	NOA:Tucumán	0	-	-	NA; NA	1,3%
	NOA1	0	-	-	NA; NA	-3,2% *
	NOA2	1	2010-2016	4,9%	1,4%; 8,6%	0,8%
	NOA2	1	2016-2023	-2,7%	-6,0%; 0,7%	
	Patagonia Norte	0	-	-	NA; NA	-3,2% *
	Patagonia Sur	1	2010-2016	-0,3%	-3,8%; 3,4%	-3,6% *
	Patagonia Sur	1	2016-2023	-6,2%	-9,5%; -2,8%	
GC4	Argentina	1	2010-2016	3,8%	0,3%; 7,5%	0,5%
	Argentina	1	2016-2023	-2,2%	-4,4%; 0,0%	
	Centro:Buenos Aires	1	2010-2016	5,5%	2,1%; 9,1%	1,9% *

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Cen-tro:Buenos Aires	1	2016-2023	-1,0%	-4,3%; 2,3%	
	Cen-tro:CABA	1	2010-2016	8,0%	4,7%; 11,5%	1,6% *
	Cen-tro:CABA	1	2016-2023	-3,7%	-6,7%; -0,6%	
	Cen-tro:Córdoba	1	2010-2016	1,9%	-2,1%; 6,1%	-0,9%
	Cen-tro:Córdoba	1	2016-2023	-3,2%	-5,6%; -0,6%	
	Cen-tro:Entre Ríos	0	-	-	NA; NA	-1,5% *
	Cen-tro:Santa Fe	0	-	-	NA; NA	-0,8%
	Cuyo1:Men-doza		2010-2016	6,3%	2,2%; 10,4%	1,0%
	Cuyo1:Men-doza		2016-2023	-3,3%	-5,7%; -0,9%	
	Cuyo2	1	2010-2016	0,7%	-2,6%; 4,1%	-3,3% *
	Cuyo2	1	2016-2023	-6,6%	-8,6%; -4,6%	
	NEA:Chaco	0	-	-	NA; NA	0,7%
	NEA:Corrientes	1	2010-2019	1,6%	-1,0%; 4,4%	-0,6%
	NEA:Corrientes	1	2019-2023	-5,5%	-11,4%; 0,8%	
	NEA:Formosa	0	-	-	NA; NA	-0,3%
	NEA:Misiones	1	2010-2015	13,6%	8,0%; 19,4%	2,1% *
	NEA:Misiones	1	2015-2023	-5,1%	-8,1%; -2,0%	

Sub-grupo	Grupo	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	NOA:Tucumán	1	2010-2016	3,9%	-0,6%; 8,6%	-0,7%
	NOA:Tucumán	1	2016-2023	-4,5%	-7,2%; -1,7%	
	NOA1	0	-	-	NA; NA	-1,4%
	NOA2	0	-	-	NA; NA	-0,1%
	Patagonia Norte	0	-	-	NA; NA	-2,4% *
	Patagonia Sur	2	2010-2014	8,0%	2,2%; 14,3%	-0,9%
	Patagonia Sur	2	2014-2020	-8,5%	-12,3%; -4,5%	
	Patagonia Sur	2	2020-2023	4,2%	-8,1%; 18,1%	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC 95%).

Figura S4. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según jurisdicción, región Centro, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.



Figura S5. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según jurisdicción, región Cuyo, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S6. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según jurisdicción, región NEA, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S7. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según jurisdicción, región NOA, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S8. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según jurisdicción, región Patagonia, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Tabla S9. Cambios en las frecuencias para causas definidas luego de completado el proceso de redistribución de códigos poco útiles (GC), Argentina (2010-2023).

Grupo causa	Causa	Fr. inicial	Fr. paso 2	Cambio %	Fr. pasos 3-4	Cambio % total	Razón cambio
ENT objetivo	DM	26,621	117,240	340,4%	177,386	566,3%	6,7
	ECV	577,243	987,346	71,0%	1,518,647	163,1%	2,6
	ERC	101,710	179,012	76,0%	258,689	154,3%	2,5
	NPL	737,340	957,497	29,9%	1,317,309	78,7%	1,8
CE objetivo	HO	22,261	24,768	11,3%	36,547	64,2%	1,6
	SU	42,794	43,680	2,1%	61,838	44,5%	1,4
	TRA	47,420	57,531	21,3%	83,208	75,5%	1,8
Causas no objetivo	ONT	402,638	439,258	9,1%	671,014	66,7%	1,7
	OCE	39,399	39,501	0,3%	59,249	50,4%	1,5
	CMNN	279,325	495,917	77,5%	649,641	132,6%	2,3
GC	GC1	971,014	971,014	0,0%	—	—	—
	GC2	520,764	520,764	0,0%	—	—	—
	GC3	322,458	—	—	—	—	—
	GC4	742,541	—	—	—	—	—