

Material suplementario

Tamara Ricardo

Juan I. Irassar

M. Fernanda Aguirre

M. Jimena Marro

Tabla S1. Códigos de la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) utilizados para definir grupos de causas y códigos garbage, según categorías del estudio de Carga Global de Enfermedades 2023 (GBD-2023). Se removieron códigos inexistentes o mal clasificados.

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
CMNN	Infecciosas (INF)	A00.0-A09.9, A15.0-A28.9, A32.0-A39.9, A48.1, A48.2, A48.4, A48.5, A50.0-A58.0, A60.0-A60.9, A63.0-A63.8, A65.0, A68.0-A70.0, A74.8-A75.9, A77.0-A96.9, A98.0-A98.8, B00.0-B06.9, B15.0-B17.0, B17.2, B20.0-B27.9, B33.0-B33.1, B33.3-B33.8, B34.2, B47.0-B48.8, B50.0-B53.8, B55.0, B56.0-B57.5, B60.0-B60.8, B65.0-B67.9, B69.0-B72.0, B74.3-B75.0, B77.0-B78.9, B83.0-B83.8, B90.0-B91.0, B94.1, B95.0-B95.5, B97.2, B97.4-B97.6, D70.3, D89.3, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0.0-G00.8, G02.8-G03.8, G04.0-G05.8, G14.0-G14.6, G21.3, H70.0-H70.9, I02.9, I41.2, I98.0, I98.1, J00.0-J02.8, J03.0-J03.8, J04.0-J04.2, J05.0-J05.1, J06.0-J06.8, J09.0-J15.8, J16.0-J16.9, J20.0-J21.9, J36.0, J91.0, K23.0, K23.1, K52.1-K52.3, K67.0-K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0, K93.1, M03.1, M49.0, M49.1, M73.0, M73.1, M89.6, N74.0, N74.1, P23.0-P23.4, P35.0-P35.9, P37.0, P37.1, P37.3, P37.9, U04.0-U04.9, U06.0-U07.2, U82.0-U89.9, Z16.0-Z16.3
	Maternas y neonatales (MAT-NEO)	C58.0, N96.9, N98.0-N98.9, O00.0-O07.9, O09.0-O16.9, O20.0-O26.9, O28.0-O36.9, O40.0-O48.1, O60.0-O77.9, O80.0-O92.7, O96.0-O98.6, O98.8-P04.0, P04.2, P04.5-P05.9, P07.0-P08.2, P10.0-P15.9, P20.0-P22.9, P24.0-P29.9, P36.0-P36.9, P37.2, P38.0-P39.9, P50.0-P61.9, P70.0-P70.1, P70.4-P72.0, P72.2-P72.9, P76.0-P78.9, P83.0-P83.9, P90.0-P91.9, P94.1-P94.9, P96.3, P96.8
	Deficiencias nutricionales (NUTR)	D50.1-D50.8, D51.0-D52.0, D52.8-D53.9, E00.0-E02.0, E40.0-E46.9, E51.0-E61.9, E63.0-E64.0, E64.2-E64.9, M12.1

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
ENT	Neoplasias (NPL)	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C60.0-C63.8, C64.0-C67.9, C68.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.9, C75.0-C75.8, C81.0-C82.9, C83.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.8, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2, C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0, C93.1, C93.3, C93.8, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2, D09.3, D09.8, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.9, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.8, D31.0-D36, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D39.8, D40.0-D40.8, D41.0-D41.8, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6
	Cardiovasculares (ECV)	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.1, I41.8, I41.9, I42.1-I42.8, I43.0-I43.9, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I66.9, I67.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.7, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, K75.1
	Respiratorias crónicas (CRD)	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.9, J60.0-J63.8, J66.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84-J84.9, J92.0-J92.9
	Diabetes y renales crónicas (DM-CKD)	E10.0-E11.9, I12.0-I13.9, N00.0-N08.8, N15.0, N18.0-N18.9, P70.2
	Digestivas (DIG)	B18.0-B18.9, I84.0-I85.9, I98.2, K20.0-K20.9, K22.0-K22.6, K22.8, K22.9, K23.8-K29.9, K31.0-K31.8, K35.0-K38.9, K40.0-K42.9, K44.0-K46.9, K50.0-K51.9, K52.8-K52.9, K55.0-K62.6, K62.8-K62.9, K63.5, K64.0-K64.9, K66.8, K70.0-K70.3, K71.7, K73.0-K74.9, K75.2, K75.4-K76.2, K76.4-K76.9, K77.8, K80.0-K83.9, K85.0-K87.1, K90.0-K90.9, K92.8, K93.8, M07.4-M07.5, M09.1-M09.2
	Neurológicas y mentales (NEU-MENT)	F00.0-F02.0, F02.2, F02.3, F02.8-F03.9, G10.0-G13.8, G20.0, G23.0-G23.9, G24.1-G25.0, G25.2, G25.3, G25.5, G25.8-G26.0, G30.0-G31.1, G31.8, G31.9, G35.0-G37.9, G40.0-G41.9, G61.0-G61.9, G70.0-G71.1, G71.3-G71.9, G72.2-G73.7, G90.0-G90.9, G95.0-G95.9, M33.0-M33.9, P94.0, F50.0-F50.5
	Uso de sustancias (SUST)	E24.4, F10.0-F16.9, F18.0-F18.9, G31.2, G62.1, G72.1, P04.3-P04.4, P96.1, Q86.0, R78.0-R78.5, X45.0-X45.9, X65.0-X65.9, Y15.0-Y15.9, Y90.0-Y91.9
	Piel y subcutáneas (PIEL)	A46.0, A66.0-A67.9, B86.0, D86.3, H05.0, H05.1, I89.1-I89.8, L00.0-L05.9, L08.0-L08.9, L10.0-L14.0, L51.0-L51.9, L88.0-L89.9, L97.0-L98.4, M07.0-M07.3, M09.0, M72.5, M72.6
	Musculoesqueléticas (MUSC)	I27.1, I67.7, L93.0-L93.2, M00.0-M03.0, M03.2-M03.6, M05.0-M06.9, M07.6-M09.0, M09.8, M30.0-M32.9, M34.0-M36.8, M40.0-M43.1, M65.0, M71.0, M71.1, M80.0-M82.8, M86.3, M86.4, M87.0, M88.0-M89.0, M89.5, M89.7-M89.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
CE	Otras ENT (OTR-ENT)	D25.0-D25.9, D28.2, D55.0-D58.9, D59.1, D59.3-D59.5, D59.8-D61.9, D64.0, D66.0-D67.0, D68.0-D69.4, D69.6-D69.8, D70.0, D70.4-D75.8, D76.0-D77.0, D86.8, D89.0-D89.2, E03.0, E03.1, E03.3-E06.3, E06.5-E07.1, E16.1-E16.9, E20.0-E23.0, E23.2-E24.1, E24.3, E24.8-E27.2, E27.4-E33.9, E34.1-E34.8, E65.0-E66.0, E66.2-E68.0, E70.0-E85.2, E88.0-E88.2, E88.4-E88.9, G71.2, N10.0-N12.9, N13.6, N15.1-N16.8, N20.0-N23.0, N25.0-N28.1, N29.0-N30.3, N30.8-N32.0, N32.3-N32.4, N34.0-N34.3, N36.0-N36.9, N39.0-N39.2, N41.0-N41.9, N44.0, N45.0-N45.9, N49.0-N49.9, N60.0-N60.9, N72.0, N75.0-N77.8, N80.0-N81.9, N83.0-N83.9, N84.0, N84.1, N87.0-N87.9, P72.1, P96.0, Q00.0-Q07.9, Q10.4-Q18.9, Q20.0-Q28.9, Q30.0-Q45.9, Q50.0-Q56.4, Q60.0-Q85.9, Q86.8-Q87.8, Q89.0-Q89.8, Q90.0-Q93.9, Q95.0-Q99.8, R95.0-R95.9
	Accidentes de tránsito (TRA)	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2, V87.3
	Otras lesiones por transporte (OTR-TRA)	V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2, V88.3, V90.0-V98.8
	Suicidio (SH)	X60.0-X63.9, X66.0-X68.9, X70.0-X83.9, Y87.0
	Violencia interpersonal (VI)	X85.0-Y08.9, Y87.1
	Accidentes por caídas (CA)	W00.0-W19.9
	Otras CE (OTR-CE)	D52.1, D59.0, D59.2, D59.6, D69.5, D70.1, D70.2, D78.0-D78.8, E03.2, E06.4, E09.0-E09.9, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E36.0-E36.8, E66.1, E88.3, E89.0-E89.9, G21.0, G21.1, G24.0, G25.1, G25.4, G25.6, G25.7, G72.0, G93.7, G97.0-G97.9, I95.2, I95.3, I97.0-I97.9, I98.9, J70.0-J70.5, J95.0-J95.9, K43.0-K43.9, K52.0, K62.7, K91.0-K91.9, K94.0-K95.8, L55.0-L55.9, L56.3, L56.8-L56.9, L58.0-L58.9, M87.1, N14.0-N14.4, N30.4, N65.0, N65.1, N99.0-N99.9, P04.0, P04.1, P70.3, P93.0-P93.8, P96.2, P96.5, Q86.1, Q86.2, R50.2, W20.0-W46.2, W49.0-W62.9, W64.0-W70.9, W73.0-W81.9, W83.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X47.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y40.0-Y84.9, Y88.0-Y88.3, U00.0-U03.0, Y36.0-Y38.9, Y89.1, Y35.0-Y35.9, Y89.0

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
GC1	GC1	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0, A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0, D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F19.0-F19.9, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4, G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.8-G92.0, G93.1, G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.4, I46.0-I46.9, I50.0, I50.1, I95.0, I95.1, I95.8, I95.9, J69.0-J69.8, J80.0-J81.0, J85.0-J86.9, J90.0, J93.0-J94.9, J96.0, J96.2-J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4, L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M49.0, M49.2-M63.8, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8, M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1, N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0, N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0, R03.1, R04.1-R04.9, R07.0, R09.0-R12.0, R14.0-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.0, R50.8-R72.0, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.9, U08.0-U49.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z99.9
	Redist. a SH, VI y OTR-CE	X40.0-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9
	Recat. a CRD	J96.1
GC2	GC2	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0, B34.1, B34.3-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B79.0-B81.8, B92.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.1, B97.3, B97.7-B99.0, F07.2, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N73.9, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0, R05.0-R06.8, R13.0-R23.0, S00.0-T99.9, X59.0-X59.9, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.7-Y28.2, Y28.4, Y28.6-Y29.2, Y34.0-Y34.9
	Recat. a ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.8, I27.9, I70.0, I70.1, I70.8, I70.9, I74.0-I74.9
	Redist. a CE	Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.3, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y87.2, Y89.9, Y95.0-Y98.0, G44.3, G91.3
	GC2 redist . a TRA, SH y VI	Y31.0-Y32.9
	GC2 redist . a TRA, SH, VI y CA	Y29.1, Y29.2, Y29.4-Y30.9
	Recat. a INF	A31.0-A31.9, A42.0-A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.9, B37.0-B46.9, B49.0, B55.1-B55.9, B58.0-B58.9, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9
	Recat. a MAT-NEO	O08.0-O08.9, O94.0-O95.0, P74.0-P75.0, P80.0-P81.9, P92.0-P92.9, P96.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
GC3	Recat. a NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C83.9, C85.1, C85.9, C94.6, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9, D37.0, D37.6-D37.9, D38.6, D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7, D48.9
	Recat. a ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	Recat. a CRD	J40.0-J40.9, J47.0, J65.0, J98.0
	Recat. a DIG	K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8, K63.9, K70.4, K70.9, K92.9
	Recat. a NEU-MENT	F04.0-F07.0, F07.8-F09.0, F20.0-F48.9, F50.8-F99.0, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8, G93.9, G96.0-G96.9, G98.0-G98.9
	Recat. a OTR-ENT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8, E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8, N28.9, N39.9, N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, O08-O08.9, Q89.9, Q99.9-R01.2, R07.1-R07.9, R31.0
	Recat. a SH	X64.0-X64.9, X69.0-X69.9
GC4	Recat. a INF	B16.9, B54.0, B64.0, B82.0-B82.9, B83.9, J15.9, J17.0-J18.9, J22.0
	Recat. a MAT-NEO	P23.5-P23.9
	Recat. a NPL	C69.9, C91.1, C91.4, C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	Recat. a ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0-I64.9, I67.8, I67.9, I68.8, I68.9, I69.4-I69.9
	Recat. a CRD	J64.0
	Recat. a DM-CKD	E12.0-E14.9, R73.0-R73.9
	Recat. a TRA	V87.0-V87.9, V89.0-V89.9
	Recat. a OTR-TRA	V88.0-V88.9, V99.0-V99.9
	Recat. a SH	X84.0-X84.9
	Recat. a VI	Y09.0-Y09.9
	Recat. a OTR-CE	Y85.0-Y85.9
	Neumonías inespecíficas (NNE)	J15.9, J18.0-J18.9

Tabla S2. Frecuencia de defunciones grupo etario, grupo de causas y sexo utilizada para calcular los pesos de redistribución de neumonías inespecíficas, GC2 y GC1.

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
<20 años	CE	CA	0,002	0,003
		OTR-CE	0,048	0,064
		OTR-TRA	0,001	0,003
		SH	0,034	0,057
		TRA	0,045	0,081
		VI	0,012	0,040
	CMNN	INF	0,049	0,040
		MAT-NEO	0,368	0,346
		NUTR	0,004	0,003
	ENT	CRD	0,010	0,009
		DIG	0,009	0,007
		DM-CKD	0,006	0,003
		ECV	0,023	0,021
		MUSC	0,005	0,001
		NEU-MENT	0,021	0,019
		NPL	0,068	0,065
		OTR-ENT	0,294	0,236
		PIEL	0,001	0,001
		SUST	0,000	0,001
20-39	CE	CA	0,001	0,006
		OTR-CE	0,026	0,059
		OTR-TRA	0,003	0,008
		SH	0,068	0,167
		TRA	0,083	0,213
		VI	0,031	0,119
	CMNN	INF	0,104	0,091
		MAT-NEO	0,065	0,000
		NUTR	0,002	0,001
		CRD	0,018	0,014
		DIG	0,031	0,028

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
40-49	ENT	DM-CKD	0,033	0,019
		ECV	0,102	0,095
		MUSC	0,019	0,002
		NEU-MENT	0,022	0,019
		NPL	0,353	0,134
		OTR-ENT	0,032	0,018
		PIEL	0,004	0,004
		SUST	0,001	0,003
	CE	CA	0,001	0,005
		OTR-CE	0,013	0,029
		OTR-TRA	0,001	0,004
		SH	0,019	0,050
		TRA	0,026	0,074
		VI	0,009	0,031
	CMNN	INF	0,104	0,137
		MAT-NEO	0,006	0,000
		NUTR	0,002	0,002
	ENT	CRD	0,020	0,020
		DIG	0,036	0,082
		DM-CKD	0,044	0,044
		ECV	0,152	0,232
		MUSC	0,011	0,002
		NEU-MENT	0,016	0,016
		NPL	0,511	0,239
		OTR-ENT	0,022	0,017
		PIEL	0,006	0,006
		SUST	0,001	0,010
	CE	CA	0,001	0,003
		OTR-CE	0,010	0,015
		OTR-TRA	0,001	0,001
		SH	0,009	0,019
		TRA	0,013	0,028
		VI	0,004	0,009

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
50-59	CMNN	INF	0,080	0,099
		MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,002	0,002
	ENT	CRD	0,033	0,032
		DIG	0,041	0,083
		DM-CKD	0,060	0,060
		ECV	0,179	0,283
		MUSC	0,008	0,002
		NEU-MENT	0,013	0,011
		NPL	0,520	0,326
		OTR-ENT	0,020	0,014
		PIEL	0,007	0,006
		SUST	0,001	0,008
	CE	CA	0,001	0,002
		OTR-CE	0,008	0,010
		OTR-TRA	0,000	0,001
		SH	0,003	0,009
		TRA	0,006	0,012
		VI	0,001	0,003
60-69	CMNN	INF	0,074	0,081
		MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,002	0,002
	ENT	CRD	0,050	0,050
		DIG	0,043	0,062
		DM-CKD	0,077	0,070
		ECV	0,228	0,298
		MUSC	0,006	0,001
		NEU-MENT	0,015	0,011
		NPL	0,454	0,361
		OTR-ENT	0,022	0,014
		PIEL	0,008	0,007
		SUST	0,001	0,005
	CA	CA	0,001	0,001

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
70-79	CE	OTR-CE	0,008	0,008
		OTR-TRA	0,000	0,000
		SH	0,001	0,006
		TRA	0,003	0,006
		VI	0,001	0,002
	CMNN	INF	0,071	0,077
		MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,004	0,003
	ENT	CRD	0,060	0,068
		DIG	0,042	0,045
		DM-CKD	0,076	0,072
		ECV	0,309	0,327
		MUSC	0,004	0,001
		NEU-MENT	0,028	0,019
		NPL	0,349	0,334
		OTR-ENT	0,029	0,020
		PIEL	0,013	0,008
		SUST	0,000	0,002
≥80 años	CE	CA	0,002	0,002
		OTR-CE	0,007	0,007
		OTR-TRA	0,000	0,000
		SH	0,000	0,004
		TRA	0,001	0,002
		VI	0,000	0,001
	CMNN	INF	0,066	0,075
		MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,008	0,007
	ENT	CRD	0,067	0,082
		DIG	0,038	0,034
		DM-CKD	0,059	0,067
		ECV	0,431	0,382
		MUSC	0,002	0,001
		NEU-MENT	0,059	0,038

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		NPL	0,192	0,251
		OTR-ENT	0,046	0,034
		PIEL	0,021	0,011
		SUST	0,000	0,001

Tabla S3. Distribución de las defunciones por grupo de causa y grupo de edad en varones, expresada como frecuencia absoluta y porcentaje. Argentina (2010–2023).

Grupo causa							p-value ¹
	CE	CMNN	ENT	GC1-GC2	GC3-GC4	Total	
Grupo edad							<0.001
<20 años	17,545 (18.2%)	28,920 (29.9%)	23,731 (24.6%)	17,993 (18.6%)	8,438 (8.7%)	96,627 (100.0%)	
20-39	50,637 (35.6%)	8,585 (6.0%)	25,332 (17.8%)	41,201 (29.0%)	16,470 (11.6%)	142,225 (100.0%)	
40-49	14,383 (12.0%)	10,934 (9.1%)	43,782 (36.6%)	31,934 (26.7%)	18,505 (15.5%)	119,538 (100.0%)	
50-59	12,260 (4.8%)	17,374 (6.9%)	116,717 (46.2%)	62,731 (24.8%)	43,763 (17.3%)	252,845 (100.0%)	
60-69	11,367 (2.3%)	26,740 (5.5%)	228,901 (47.0%)	124,271 (25.5%)	95,534 (19.6%)	486,813 (100.0%)	
70-79	8,403 (1.3%)	30,672 (4.8%)	274,536 (42.8%)	184,160 (28.7%)	143,667 (22.4%)	641,438 (100.0%)	
≥80 años	5,969 (0.8%)	29,598 (4.0%)	259,076 (34.6%)	260,479 (34.8%)	193,996 (25.9%)	749,118 (100.0%)	
Total	120,564 (4.8%)	152,823 (6.1%)	972,075 (39.1%)	722,769 (29.0%)	520,373 (20.9%)	2,488,604 (100.0%)	

¹Pearson's Chi-squared test

Tabla S4. Distribución de las defunciones por grupo de causa y grupo de edad en mujeres, expresada como frecuencia absoluta y porcentaje. Argentina (2010–2023).

Grupo causa							p-value ¹
	CE	CMNN	ENT	GC1-GC2	GC3-GC4	Total	
Grupo edad							<0.001
<20 años	7,034 (10.6%)	21,929 (33.0%)	20,238 (30.5%)	10,964 (16.5%)	6,239 (9.4%)	66,404 (100.0%)	
20-39	9,580 (14.1%)	8,149 (12.0%)	24,277 (35.7%)	15,128 (22.2%)	10,868 (16.0%)	68,002 (100.0%)	
40-49	3,630 (4.7%)	6,379 (8.2%)	38,850 (49.9%)	15,253 (19.6%)	13,792 (17.7%)	77,904 (100.0%)	
50-59	3,690 (2.4%)	8,957 (5.9%)	80,050 (52.8%)	30,559 (20.2%)	28,290 (18.7%)	151,546 (100.0%)	
60-69	3,748 (1.3%)	15,031 (5.0%)	143,672 (48.2%)	72,791 (24.4%)	62,545 (21.0%)	297,787 (100.0%)	
70-79	4,251 (0.9%)	21,241 (4.3%)	202,758 (41.0%)	150,201 (30.3%)	116,589 (23.6%)	495,040 (100.0%)	
≥80 años	6,436 (0.5%)	38,173 (3.2%)	363,634 (30.6%)	468,982 (39.5%)	311,016 (26.2%)	1,188,241 (100.0%)	
Total	38,369 (1.6%)	119,859 (5.1%)	873,479 (37.2%)	763,878 (32.6%)	549,339 (23.4%)	2,344,924 (100.0%)	

¹Pearson's Chi-squared test

Tabla S5. Cambios en las frecuencias (%) de muertes por causas definidas durante los distintos pasos de redistribución de códigos garbage (GC), Argentina (2010-2023).

Grupo causa	Causa	paso1	paso2a	Cambio %	paso2b	paso3	paso4	Cambio total %	Razón de cambio
CE	CA	0,12	0,12	0,00	0,12	0,36	0,40	239,17	3,39
	OTR-CE	0,85	0,86	0,42	0,86	1,01	1,25	46,84	1,47
	SH	0,88	0,90	3,12	0,90	1,02	1,22	39,47	1,39
	TRA	0,98	1,19	21,32	1,19	1,70	1,94	97,65	1,98
	VI	0,46	0,51	11,26	0,51	0,60	0,71	54,92	1,55
CMNN	INF	4,38	4,71	7,63	8,47	9,25	10,80	146,49	2,46
	MAT-NEO	1,00	1,03	2,42	1,08	1,15	1,30	29,50	1,30
	NUTR	0,26	0,26	0,00	0,55	0,60	0,71	174,06	2,74
ENT	CRD	2,10	3,33	58,26	3,68	4,18	5,43	158,17	2,58
	DM-CKD	1,82	3,74	105,27	4,08	4,59	5,88	222,30	3,22
	ECV	11,96	18,53	54,94	20,43	24,20	31,11	160,16	2,60
	NPL	15,25	18,16	19,06	19,66	21,84	27,61	80,98	1,81
	OTR-ENT	7,04	7,71	9,43	7,71	9,00	11,65	65,38	1,65
GC	GC1	20,51	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	-100,00	0,00
	GC2	10,24	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	-100,00	0,00
	GC3	6,77	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	GC4	15,36	8,19	-46,67	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Figura S6. Distribución regional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.



Figura S7. Distribución jurisdiccional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.




Tabla S8. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage (GC1-GC4) por región y jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
GC1	Centro	Buenos Aires	1	2010-2020	-2.76	-3.84; -1.67 *	-0.63
				2020-2023	6.83	2.35; 11.51 *	
			1	2010-2020	-4.37	-5.81; -2.91 *	-1.37 *
				2020-2023	9.35	3.16; 15.9 *	
		CABA		2010-2014	1.22	-1.21; 3.72	
			2	2014-2020	-3.39	-4.8; -1.95 *	-0.21
				2020-2023	4.44	0.95; 8.05 *	
		Córdoba	0	2010-2023	0.12	-0.84; 1.09	0.12
		Entre Ríos	0	2010-2023	0.56	-0.67; 1.8	0.56
		Santa Fe	1	2010-2014	-3.78	-6.74; -0.72 *	0.41
				2014-2023	2.33	1.04; 3.63 *	
	Cuyo	Mendoza		2010-2018	0.06	-1.28; 1.41	
			2	2018-2021	11.72	7.56; 16.04 *	1.07 *
				2021-2023	-9.43	-15.59; -2.83 *	
			0	2010-2023	0.82	-0.42; 2.07	0.82
		Cuyo2		2010-2018	0.08	-1.4; 1.58	
			2	2018-2021	17.64	12.8; 22.68 *	2.11 *
				2021-2023	-10.50	-17.22; -3.24 *	
	NEA	Chaco	1	2010-2019	-3.40	-4.94; -1.84 *	-1.61 *
				2019-2023	2.54	-1.45; 6.7	
			1	2010-2019	-2.12	-3.26; -0.96 *	-0.06
				2019-2023	4.74	1.73; 7.84 *	
		Corrientes	0	2010-2023	-1.07	-2.39; 0.28	-1.07
			1	2010-2021	1.35	-1.41; 4.19	-4.15 *
				2021-2023	-29.47	-41.37; -15.14 *	
		Misiones	1	2010-2014	-27.67	-34.31; -20.36 *	-11.75 *
				2014-2023	-3.59	-7.26; 0.23	
				2010-2013	2.17	-1.88; 6.38	
			2	2013-2016	-4.85	-7.97; -1.62 *	1.14 *
				2016-2023	3.38	1.91; 4.87 *	

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC				
	NOA	Tucumán	2	2010-2012	-7.25	-12.01; -2.23 *	0.64				
				2012-2020	-0.40	-1.5; 0.71					
				2020-2023	9.25	5.65; 12.96 *					
		NOA1	2	2010-2013	12.36	-0.28; 26.6	3.6 *				
				2013-2016	-12.66	-20.86; -3.6 *					
				2016-2023	7.66	3.19; 12.33 *					
	NOA2	0	2010-2023	-0.05	-1.03; 0.94	-0.05					
			Patagonia	Patagonia Norte	0		2010-2023	-0.78	-1.72; 0.17	-0.78	
					0		2010-2023	-1.17	-1.89; -0.45 *	-1.17 *	
	Patagonia Sur	1			2010-2012	-18.25	-27.83; -7.41 *	-1.43			
					2012-2023	1.98	0.1; 3.9 *				
		Centro		1	2010-2018	-5.01	-6.34; -3.66 *	-2.43 *			
					2018-2023	1.84	-0.56; 4.3				
				Buenos Aires	1	2010-2018	-6.01	-7.36; -4.64 *	-2.75 *		
						2018-2023	2.71	0.22; 5.26 *			
						2010-2015	-9.81	-11.68; -7.91 *			
						2015-2021	5.24	3.5; 7 *	-3.93 *		
						2021-2023	-14.39	-19.36; -9.11 *			
Córdoba						1	2010-2021	-0.73	-1.84; 0.39	-2.33 *	
				2021-2023	-10.66		-17.11; -3.7 *				
Entre Ríos				1	2010-2018	-4.89	-6.52; -3.24 *	-3.18 *			
					2018-2023	-0.37	-3.24; 2.58				
					2010-2018	-4.87	-5.93; -3.8 *				
					Santa Fe	2	2018-2021	3.65	0.43; 6.98 *	-4.1 *	
2021-2023				-11.88			-16.91; -6.56 *				
Cuyo						1	2010-2017	-3.93	-5.56; -2.28 *	-1.8 *	
							2017-2023	0.75	-1.28; 2.81		
						Mendoza	0	2010-2023	-3.42	-4.88; -1.94 *	-3.42 *
								Cuyo2	1	2010-2014	-6.66
	2014-2023	2.95	1.51; 4.41 *								
			1			2010-2014	-8.58	-11.68; -5.38 *	-4.63 *		
2014-2023				-2.82	-4.16; -1.46 *						
2010-2015				2.21	-0.29; 4.77	-1.37 *					

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
NEA	Corrientes		2	2015-2023	-3.54	-4.94; -2.12 *	
				2010-2016	-1.52	-3.32; 0.32	
			2	2016-2019	-15.00	-17.9; -12 *	-3.29 *
				2019-2023	3.66	0.56; 6.86 *	
		Formosa	0	2010-2023	-0.92	-3.53; 1.76	-0.92
				2010-2015	-27.05	-34.75; -18.43 *	-7.8 *
	Misiones		1	2010-2015	-27.05	-34.75; -18.43 *	-7.8 *
				2015-2023	6.72	-0.09; 14	
			2	2010-2017	-5.67	-7.25; -4.07 *	
				2017-2021	3.16	0.09; 6.33 *	-4.53 *
		Tucumán	1	2021-2023	-14.74	-20.8; -8.21 *	
				2010-2021	3.07	0.79; 5.41 *	-0.7
	NOA	NOA1	1	2021-2023	-19.08	-30.34; -6 *	
				2010-2016	-14.90	-19.2; -10.38 *	-5.68 *
		NOA2	2	2016-2023	3.02	-1.37; 7.61	
				2010-2015	-1.35	-4.06; 1.43	
				2015-2019	-10.59	-13.41; -7.67 *	-5.32 *
				2019-2023	-4.76	-8.17; -1.22 *	
Patagonia	Patagonia Norte		1	2010-2017	-6.69	-8.31; -5.05 *	-3.56 *
				2017-2023	0.22	-1.84; 2.33	
		Patagonia Sur	0	2010-2023	-3.15	-4.36; -1.93 *	-3.15 *
				2010-2018	-8.94	-10.32; -7.53 *	-3.89 *
				2018-2023	4.79	2.11; 7.54 *	
Centro	Buenos Aires		0	2010-2023	-2.65	-3.29; -2 *	-2.65 *
				2010-2014	-2.95	-4.91; -0.95 *	
			2	2014-2017	2.21	-0.15; 4.62	-1.71 *
				2017-2023	-2.80	-3.99; -1.59 *	
	CABA	1	1	2010-2021	-8.71	-10.96; -6.42 *	-5.5 *
				2021-2023	14.35	-3.17; 35.05	
	Córdoba		2	2010-2013	-1.93	-4.37; 0.58	
				2013-2019	-5.84	-6.87; -4.8 *	-2.6 *
			1	2019-2023	1.96	0.13; 3.82 *	
				2010-2021	-1.85	-2.67; -1.02 *	-2.85 *
	Entre Ríos		1	2021-2023	-8.16	-13.16; -2.87 *	

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
GC3	Cuyo	Santa Fe	2	2010-2016	0.20	-1.74; 2.17	
				2016-2019	-7.12	-10.47; -3.63 *	-1.28 *
				2019-2023	1.07	-2.14; 4.37	
		Mendoza	0	2010-2023	-4.34	-5.15; -3.52 *	-4.34 *
				2010-2023	-3.90	-5.2; -2.58 *	-3.9 *
				2010-2023	-5.00	-5.96; -4.03 *	-5 *
	Chaco		2	2010-2016	1.15	-0.34; 2.66	
				2016-2020	-6.03	-8.03; -3.98 *	-1.03 *
				2020-2023	1.54	-1.86; 5.05	
			1	2010-2016	1.87	-0.2; 3.99	-0.93 *
				2016-2023	-3.27	-4.93; -1.58 *	
				2010-2023	-0.79	-1.66; 0.1	-0.79
		Formosa	2	2010-2016	7.84	4.72; 11.06 *	
				2016-2019	-13.50	-18.16; -8.57 *	-1.13
				2019-2023	-4.06	-8.6; 0.7	
		Misiones	1	2010-2021	-6.00	-7.86; -4.1 *	-2.35 *
				2021-2023	20.44	5.33; 37.7 *	
	NOA	Tucumán	0	2010-2023	-0.65	-1.6; 0.31	-0.65
				2010-2013	-9.85	-17.89; -1.03 *	0.16
				2013-2023	3.37	0.89; 5.91 *	
		NOA1	0	2010-2023	-3.10	-3.76; -2.43 *	-3.1 *
		NOA2	1	2010-2016	5.01	2.2; 7.89 *	0.74
				2016-2023	-2.78	-4.97; -0.54 *	
	Patagonia		2	2010-2016	0.18	-1.84; 2.24	
				2016-2019	-8.62	-12.05; -5.04 *	-2.77 *
				2019-2023	-2.59	-5.81; 0.73	
		Patagonia Norte	0	2010-2023	-3.19	-4.5; -1.87 *	-3.19 *
				2010-2012	-10.39	-17.74; -2.39 *	
		Patagonia Sur	2	2012-2015	5.80	1.04; 10.79 *	-4.12 *
				2015-2023	-6.01	-7.53; -4.47 *	
			1	2010-2016	4.20	1.71; 6.75 *	1.03 *
				2016-2023	-1.60	-3.58; 0.42	
		Buenos Aires	1	2010-2016	5.57	2.77; 8.45 *	1.97 *

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
GC4	Centro	CABA	2	2016-2023	-1.01	-3.23; 1.25	0.83
				2010-2012	-0.42	-8.43; 8.28	
				2012-2016	10.99	7.25; 14.87 *	
		Córdoba	1	2016-2023	-4.21	-6.02; -2.35 *	-0.87
				2010-2016	1.89	-0.67; 4.51	
				2016-2023	-3.17	-5.22; -1.07 *	
		Entre Ríos	0	2010-2023	-1.50	-2.64; -0.35 *	-1.5 *
		Santa Fe	0	2010-2023	-0.84	-2.05; 0.39	-0.84
	Cuyo		1	2010-2016	3.37	1.57; 5.19 *	-1.13 *
				2016-2023	-4.82	-6.22; -3.41 *	
				2010-2016	6.27	3.72; 8.89 *	
		Mendoza	1	2016-2023	-3.34	-5.3; -1.34 *	0.98
				2010-2016	1.38	-0.59; 3.4	
				2016-2020	-8.74	-11.31; -6.1 *	
		Cuyo2	2	2020-2023	-2.62	-6.91; 1.87	-2.76 *
	NEA		1	2010-2016	4.71	2.28; 7.19 *	0.74
				2016-2023	-2.54	-4.45; -0.6 *	
				2010-2023	0.74	-0.01; 1.5	
		Corrientes	1	2010-2019	1.63	-0.36; 3.66	-0.61
				2019-2023	-5.48	-10; -0.74 *	
				2010-2023	-0.30	-2.19; 1.62	
		Formosa	0	2010-2012	2.97	-7.95; 15.19	-0.3
	NOA	Misiones	2	2012-2015	19.99	12.95; 27.46 *	1.38
				2015-2023	-5.19	-7.19; -3.14 *	
				2010-2023	-0.89	-2.31; 0.56	
		Tucumán	2	2010-2016	5.20	2.63; 7.83 *	0.01
				2016-2019	-9.43	-13.55; -5.12 *	
				2019-2023	-0.12	-4.1; 4.03	
		NOA1	0	2010-2023	-1.36	-3.31; 0.64	-1.36
		NOA2	0	2010-2023	-0.09	-1.04; 0.88	-0.09
			2	2010-2017	0.66	-0.59; 1.91	-1.75 *
				2017-2020	-10.47	-13.01; -7.85 *	
				2020-2023	1.88	-1.61; 5.5	

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
	Patagonia	Patagonia Norte	0	2010-2023	-2.42	-3.61; -1.22 *	-2.42 *
				2010-2014	8.82	4.3; 13.52 *	
		Patagonia Sur	2	2014-2020	-8.16	-10.49; -5.77 *	-0.92
				2020-2023	1.76	-4.09; 7.96	

Figura S9. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Región Centro por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S10. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Región NEA por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S11. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Región NOA por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S12. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Regiones Cuyo y Patagonia por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.

