Material suplementario

Tamara Ricardo Juan I. Irassar M. Fernanda Aguirre

M. Jimena Marro

Tabla S1. Definición de grupos de causas y códigos *garbage* mediante códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10), adaptados de las categorías del estudio de Carga Global de Enfermedades 2023 (GBD 2023). Los códigos inexistentes o mal clasificados fueron depurados.

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Infecciosas (INF)	A00.0-A09.9, A15.0-A28.9, A32.0-A39.9, A48.1, A48.2, A48.4, A48.5, A50.0-A58.0, A60.0-A60.9, A63.0-A63.8, A65.0, A68.0-A70.0, A74.8-A75.9, A77.0-A96.9, A98.0-A98.8, B00.0-B06.9, B15.0-B17.0, B17.2, B20.0-B27.9, B33.0-B33.1, B33.3-B33.8, B34.2, B47.0-B48.8, B50.0-B53.8, B55.0, B56.0-B57.5, B60.0-B60.8, B65.0-B67.9, B69.0-B72.0, B74.3-B75.0, B77.0-B78.9, B83.0-B83.8, B90.0-B91.0, B94.1, B95.0-B95.5, B97.2, B97.4-B97.6, D70.3, D89.3, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0.0-G00.8, G02.8-G03.8, G04.0-G05.8, G14.0-G14.6, G21.3, H70.0-H70.9, I02.9, I41.2, I98.0, I98.1, J00.0-J02.8, J03.0-J03.8, J04.0-J04.2, J05.0-J05.1, J06.0-J06.8, J09.0-J15.8, J16.0-J16.9, J20.0-J21.9, J36.0, J91.0, K23.0, K23.1, K52.1-K52.3, K67.0-K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0, K93.1, M03.1, M49.0, M49.1, M73.0, M73.1, M89.6, N74.0, N74.1, P23.0-P23.4, P35.0-P35.9, P37.0, P37.1, P37.3, P37.9, U04.0-U04.9, U06.0-U07.2, U82.0-U89.9, Z16.0-Z16.3

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
CMNN	Maternas y neonatales (MAT-NEO)	C58.0, N96.9, N98.0-N98.9, O00.0-O07.9, O09.0-O16.9, O20.0-O26.9, O28.0-O36.9, O40.0-O48.1, O60.0-O77.9, O80.0-O92.7, O96.0-O98.6, O98.8-P04.0, P04.2, P04.5-P05.9, P07.0-P08.2, P10.0-P15.9, P20.0-P22.9, P24.0-P29.9, P36.0-P36.9, P37.2, P38.0-P39.9, P50.0-P61.9, P70.0-P70.1, P70.4-P72.0, P72.2-P72.9, P76.0-P78.9, P83.0-P83.9, P90.0-P91.9, P94.1-P94.9, P96.3, P96.8
	Deficiencias nutricionales (NUTR)	D50.1-D50.8, D51.0-D52.0, D52.8-D53.9, E00.0-E02.0, E40.0-E46.9, E51.0-E61.9, E63.0-E64.0, E64.2-E64.9, M12.1

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Neoplasias (NPL)	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C60.0-C63.8, C64.0-C67.9, C68.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.9, C75.0-C75.8, C81.0-C82.9, C83.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.8, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2, C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0, C93.1, C93.3, C93.8, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2, D09.3, D09.8, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.9, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.8, D31.0-D36, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D39.8, D40.0-D40.8, D41.0-D41.8, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6
	Cardiovascu-lares (ECV)	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.1, I41.8, I41.9, I42.1-I42.8, I43.0-I43.9, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I66.9, I67.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.7, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, K75.1
	Respiratorias crónicas (CRD)	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.9, J60.0-J63.8, J66.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84-J84.9, J92.0-J92.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
ENT	Diabetes y renales crónicas (DM-CKD)	E10.0-E11.9, I12.0-I13.9, N00.0-N08.8, N15.0, N18.0-N18.9, P70.2
	Digestivas (DIG)	B18.0-B18.9, I84.0-I85.9, I98.2, K20.0-K20.9, K22.0-K22.6, K22.8, K22.9, K23.8-K29.9, K31.0-K31.8, K35.0-K38.9, K40.0-K42.9, K44.0-K46.9, K50.0-K51.9, K52.8-K52.9, K55.0-K62.6, K62.8-K62.9, K63.5, K64.0-K64.9, K66.8, K70.0-K70.3, K71.7, K73.0-K74.9, K75.2, K75.4-K76.2, K76.4-K76.9, K77.8, K80.0-K83.9, K85.0-K87.1, K90.0-K90.9, K92.8, K93.8, M07.4-M07.5, M09.1-M09.2
	Neurológicas y mentales (NEU-MENT)	F00.0-F02.0, F02.2, F02.3, F02.8-F03.9, G10.0-G13.8, G20.0, G23.0-G23.9, G24.1-G25.0, G25.2, G25.3, G25.5, G25.8-G26.0, G30.0-G31.1, G31.8, G31.9, G35.0-G37.9, G40.0-G41.9, G61.0-G61.9, G70.0-G71.1, G71.3-G71.9, G72.2-G73.7, G90.0-G90.9, G95.0-G95.9, M33.0-M33.9, P94.0, F50.0-F50.5
	Uso de sustancias (SUST)	E24.4, F10.0-F16.9, F18.0-F18.9, G31.2, G62.1, G72.1, P04.3-P04.4, P96.1, Q86.0, R78.0-R78.5, X45.0-X45.9, X65.0-X65.9, Y15.0-Y15.9, Y90.0-Y91.9
	Piel y subcutáneas (PIEL)	A46.0, A66.0-A67.9, B86.0, D86.3, H05.0, H05.1, I89.1-I89.8, L00.0-L05.9, L08.0-L08.9, L10.0-L14.0, L51.0-L51.9, L88.0-L89.9, L97.0-L98.4, M07.0-M07.3, M09.0, M72.5, M72.6

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Muscu-loesqueléticas (MUSC)	I27.1, I67.7, L93.0-L93.2, M00.0-M03.0, M03.2-M03.6, M05.0-M06.9, M07.6-M09.0, M09.8, M30.0-M32.9, M34.0-M36.8, M40.0-M43.1, M65.0, M71.0, M71.1, M80.0-M82.8, M86.3, M86.4, M87.0, M88.0-M89.0, M89.5, M89.7-M89.9
	Otras ENT (OTR-ENT)	D25.0-D25.9, D28.2, D55.0-D58.9, D59.1, D59.3-D59.5, D59.8-D61.9, D64.0, D66.0-D67.0, D68.0-D69.4, D69.6-D69.8, D70.0, D70.4-D75.8, D76.0-D77.0, D86.8, D89.0-D89.2, E03.0, E03.1, E03.3-E06.3, E06.5-E07.1, E16.1-E16.9, E20.0-E23.0, E23.2-E24.1, E24.3, E24.8-E27.2, E27.4-E33.9, E34.1-E34.8, E65.0-E66.0, E66.2-E68.0, E70.0-E85.2, E88.0-E88.2, E88.4-E88.9, G71.2, N10.0-N12.9, N13.6, N15.1-N16.8, N20.0-N23.0, N25.0-N28.1, N29.0-N30.3, N30.8-N32.0, N32.3-N32.4, N34.0-N34.3, N36.0-N36.9, N39.0-N39.2, N41.0-N41.9, N44.0, N45.0-N45.9, N49.0-N49.9, N60.0-N60.9, N72.0, N75.0-N77.8, N80.0-N81.9, N83.0-N83.9, N84.0, N84.1, N87.0-N87.9, P72.1, P96.0, Q00.0-Q07.9, Q10.4-Q18.9, Q20.0-Q28.9, Q30.0-Q45.9, Q50.0-Q56.4, Q60.0-Q85.9, Q86.8-Q87.8, Q89.0-Q89.8, Q90.0-Q93.9, Q95.0-Q99.8, R95.0-R95.9
	Accidentes de tránsito (TRA)	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2, V87.3

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
CE	Otras lesiones por transporte (OTR-TRA)	V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2, V88.3, V90.0-V98.8
	Suicidio (SH)	X60.0-X63.9, X66.0-X68.9, X70.0-X83.9, Y87.0
	Violencia interpersonal (VI)	X85.0-Y08.9, Y87.1
	Accidentes por caídas (CA)	W00.0-W19.9
	Otras CE (OTR-CE)	D52.1, D59.0, D59.2, D59.6, D69.5, D70.1, D70.2, D78.0-D78.8, E03.2, E06.4, E09.0-E09.9, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E36.0-E36.8, E66.1, E88.3, E89.0-E89.9, G21.0, G21.1, G24.0, G25.1, G25.4, G25.6, G25.7, G72.0, G93.7, G97.0-G97.9, I95.2, I95.3, I97.0-I97.9, I98.9, J70.0-J70.5, J95.0-J95.9, K43.0-K43.9, K52.0, K62.7, K91.0-K91.9, K94.0-K95.8, L55.0-L55.9, L56.3, L56.8-L56.9, L58.0-L58.9, M87.1, N14.0-N14.4, N30.4, N65.0, N65.1, N99.0-N99.9, P04.0, P04.1, P70.3, P93.0-P93.8, P96.2, P96.5, Q86.1, Q86.2, R50.2, W20.0-W46.2, W49.0-W62.9, W64.0-W70.9, W73.0-W81.9, W83.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X47.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y40.0-Y84.9, Y88.0-Y88.3, U00.0-U03.0, Y36.0-Y38.9, Y89.1,Y35.0-Y35.9, Y89.0

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	GC1	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0, A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0, D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F19.0-F19.9, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4, G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.8-G92.0, G93.1, G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.4, I46.0-I46.9, I50.0, I50.1, I95.0, I95.1, I95.8, I95.9, J69.0-J69.8, J80.0-J81.0, J85.0-J86.9, J90.0, J93.0-J94.9, J96.0, J96.2-J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4, L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M49.0, M49.2-M63.8, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8, M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1, N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0, N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0, R03.1, R04.1-R04.9, R07.0, R09.0-R12.0, R14.0-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.0, R50.8-R72.0, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.9, U08.0-U49.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z99.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
GC1	Redist. a SH, VI y OTR-CE	X40.0-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9
	Recat. a CRD	J96.1
GC2	GC2	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0, B34.1, B34.3-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B79.0-B81.8, B92.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.1, B97.3, B97.7-B99.0, F07.2, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N73.9, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0, R05.0-R06.8, R13.0-R23.0, S00.0-T99.9, X59.0-X59.9, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.7-Y28.2, Y28.4, Y28.6-Y29.2, Y34.0-Y34.9
	Recat. a ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.8, I27.9, I70.0, I70.1, I70.8, I70.9, I74.0-I74.9
	Redist. a CE	Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.3, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y87.2, Y89.9, Y95.0-Y98.0, G44.3, G91.3
	GC2 redist . a TRA, SH y VI	Y31.0-Y32.9
	GC2 redist . a TRA, SH, VI y CA	Y29.1, Y29.2, Y29.4-Y30.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
GC3	Recat. a INF	A31.0-A31.9, A42.0-A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.9, B37.0-B46.9, B49.0, B55.1-B55.9, B58.0-B58.9, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9
	Recat. a MAT-NEO	O08.0-O08.9, O94.0-O95.0, P74.0-P75.0, P80.0-P81.9, P92.0-P92.9, P96.9
	Recat. a NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C83.9, C85.1, C85.9, C94.6, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9, D37.0, D37.6-D37.9, D38.6, D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7, D48.9
	Recat. a ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	Recat. a CRD	J40.0-J40.9, J47.0, J65.0, J98.0
	Recat. a DIG	K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8, K63.9, K70.4, K70.9, K92.9
	Recat. a NEU-MENT	F04.0-F07.0, F07.8-F09.0, F20.0-F48.9, F50.8-F99.0, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8, G93.9, G96.0-G96.9, G98.0-G98.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Recat. a OTR-ENT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8, E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8, N28.9, N39.9, N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, O08-O08.9, Q89.9, Q99.9-R01.2, R07.1-R07.9, R31.0
	Recat. a SH	X64.0-X64.9, X69.0-X69.9
GC4	Recat. a INF	B16.9, B54.0, B64.0, B82.0-B82.9, B83.9, J15.9, J17.0-J18.9, J22.0
	Recat. a MAT-NEO	P23.5-P23.9
	Recat. a NPL	C69.9, C91.1, C91.4, C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	Recat. a ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0-I64.9, I67.8, I67.9, I68.8, I68.9, I69.4-I69.9
	Recat. a CRD	J64.0
	Recat. a DM-CKD	E12.0-E14.9, R73.0-R73.9
	Recat. a TRA	V87.0-V87.9, V89.0-V89.9
	Recat. a OTR-TRA	V88.0-V88.9, V99.0-V99.9
	Recat. a SH	X84.0-X84.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Recat. a VI	Y09.0-Y09.9
	Recat. a OTR-CE	Y85.0-Y85.9
	Neumonías inespecíficas (NNE)	J15.9, J18.0-J18.9

Tabla S2. Frecuencia observada de defunciones según grupo etario, sexo y grupo de causa, utilizada en el cálculo de los pesos de redistribución para neumonías inespecíficas (NNE) y códigos *garbage* nivel 1 y 2 (GC1 y GC2). Argentina, 2010–2023.

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
<20 años	CE	CA	0,16%	0,26%
		OTR-CE	4,84%	6,38%
		OTR-TRA	0,13%	0,25%
		SH	3,37%	5,70%
		TRA	4,48%	8,12%
		VI	1,20%	4,00%
	CMNN	INF	4,93%	4,02%
		MAT-NEO	36,77%	34,61%
		NUTR	0,40%	0,31%
	ENT	CRD	1,04%	0,91%
		DIG	0,89%	0,66%
		DM-CKD	0,57%	0,34%
		ECV	2,30%	2,12%
		MUSC	0,45%	0,12%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		NEU-MENT	2,06%	1,93%
		NPL	6,83%	6,53%
		OTR-ENT	29,45%	23,56%
		PIEL	0,11%	0,12%
		SUST	0,02%	0,05%
		CA	0,13%	0,65%
		OTR-CE	2,59%	5,89%
	CE	OTR-TRA	0,31%	0,83%
		SH	6,77%	16,70%
		TRA	8,34%	21,26%
		VI	3,14%	11,89%
		INF	10,42%	9,11%
	CMNN	MAT-NEO	6,47%	0,00%
		NUTR	0,24%	0,13%
20-39		CRD	1,82%	1,36%
		DIG	3,06%	2,75%
		DM-CKD	3,31%	1,93%
		ECV	10,23%	9,49%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
	ENT	MUSC	1,92%	0,23%
		NEU-MENT	2,24%	1,88%
		NPL	35,33%	13,42%
		OTR-ENT	3,18%	1,78%
		PIEL	0,43%	0,37%
		SUST	0,07%	0,34%
	CE	CA	0,08%	0,49%
		OTR-CE	1,29%	2,89%
		OTR-TRA	0,11%	0,38%
		SH	1,90%	5,03%
		TRA	2,56%	7,38%
		VI	0,88%	3,11%
	CMNN	INF	10,36%	13,65%
		MAT-NEO	0,62%	0,00%
		NUTR	0,19%	0,15%
40-49		CRD	2,02%	1,99%
		DIG	3,63%	8,16%
		DM-CKD	4,41%	4,36%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		ECV	15,22%	23,24%
	ENT	MUSC	1,13%	0,24%
		NEU-MENT	1,56%	1,58%
		NPL	51,10%	23,95%
		OTR-ENT	2,18%	1,73%
		PIEL	0,63%	0,62%
		SUST	0,12%	1,05%
		CA	0,06%	0,27%
		OTR-CE	0,99%	1,50%
	CE	OTR-TRA	0,06%	0,14%
		SH	0,87%	1,95%
		TRA	1,25%	2,84%
		VI	0,35%	0,91%
		INF	7,99%	9,89%
	CMNN	MAT-NEO	0,01%	0,00%
		NUTR	0,15%	0,16%
50-59		CRD	3,27%	3,18%
		DIG	4,10%	8,26%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		DM-CKD	6,03%	6,01%
		ECV	17,89%	28,27%
	ENT	MUSC	0,82%	0,17%
		NEU-MENT	1,31%	1,14%
		NPL	52,02%	32,56%
		OTR-ENT	2,02%	1,36%
		PIEL	0,67%	0,59%
		SUST	0,13%	0,82%
		CA	0,08%	0,17%
		OTR-CE	0,80%	1,00%
	CE	OTR-TRA	0,04%	0,06%
		SH	0,30%	0,93%
		TRA	0,63%	1,21%
		VI	0,15%	0,34%
		INF	7,43%	8,09%
	CMNN	MAT-NEO	0,00%	0,00%
		NUTR	0,18%	0,21%
60-69		CRD	5,01%	5,05%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		DIG	4,26%	6,22%
		DM-CKD	7,67%	6,96%
		ECV	22,83%	29,81%
	ENT	MUSC	0,63%	0,14%
		NEU-MENT	1,50%	1,14%
		NPL	45,43%	36,09%
		OTR-ENT	2,15%	1,44%
		PIEL	0,83%	0,67%
		SUST	0,08%	0,49%
		CA	0,12%	0,13%
		OTR-CE	0,81%	0,77%
	CE	OTR-TRA	0,02%	0,03%
		SH	0,12%	0,57%
		TRA	0,32%	0,56%
		VI	0,09%	0,16%
		INF	7,11%	7,68%
	CMNN	MAT-NEO	0,00%	0,00%
		NUTR	0,38%	0,34%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
70-79		CRD	5,96%	6,75%
		DIG	4,17%	4,53%
		DM-CKD	7,59%	7,15%
		ECV	30,95%	32,72%
	ENT	MUSC	0,43%	0,11%
		NEU-MENT	2,80%	1,94%
		NPL	34,88%	33,43%
		OTR-ENT	2,94%	2,04%
		PIEL	1,25%	0,84%
		SUST	0,04%	0,25%
		CA	0,22%	0,18%
		OTR-CE	0,74%	0,66%
	CE	OTR-TRA	0,01%	0,01%
		SH	0,04%	0,40%
		TRA	0,10%	0,24%
		VI	0,03%	0,09%
		INF	6,57%	7,49%
	CMNN	MAT-NEO	0,00%	0,00%

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		NUTR	0,81%	0,69%
≥80 años		CRD	6,75%	8,20%
		DIG	3,78%	3,44%
		DM-CKD	5,89%	6,72%
		ECV	43,07%	38,24%
	ENT	MUSC	0,21%	0,08%
		NEU-MENT	5,90%	3,82%
		NPL	19,16%	25,07%
		OTR-ENT	4,59%	3,43%
		PIEL	2,10%	1,15%
		SUST	0,02%	0,07%

Tabla S3. Distribución absoluta y relativa (%) de las defunciones por grupo de causas y grupo de edad en varones. Argentina, 2010–2023.

Grupo etario	CE	CMNN	ENT	GC1-GC2	GC3-GC4	p-valor
<20 años	17.545 (18,2%)	28.920 (29,9%)	23.731 (24,6%)	17.993 (18,6%)	8.438 (8,7%)	<0,001
20-39	50.637 (35,6%)	8.585 (6,0%)	25.332 (17,8%)	41.201 (29,0%)	16.470 (11,6%)	
40-49	14.383 (12,0%)	10.934 (9,1%)	43.782 (36,6%)	31.934 (26,7%)	18.505 (15,5%)	
50-59	12.260 (4,8%)	17.374 (6,9%)	116.717 (46,2%)	62.731 (24,8%)	43.763 (17,3%)	
60-69	11.367 (2,3%)	26.740 (5,5%)	228.901 (47,0%)	124.271 (25,5%)	95.534 (19,6%)	
70-79	8.403 (1,3%)	30.672 (4,8%)	274.536 (42,8%)	184.160 (28,7%)	143.667 (22,4%)	
≥80 años	5.969 (0,8%)	29.598 (4,0%)	259.076 (34,6%)	260.479 (34,8%)	193.996 (25,9%)	

Tabla S4. Distribución absoluta y relativa (%) de las defunciones por grupo de causas y grupo de edad en mujeres. Argentina, 2010–2023.

Grupo etario	CE	CMNN	ENT	GC1-GC2	GC3-GC4	p-valor
<20 años	7.034 (10,6%)	21.929 (33,0%)	20.238 (30,5%)	10.964 (16,5%)	6.239 (9,4%)	<0,001
20-39	9.580 (14,1%)	8.149 (12,0%)	24.277 (35,7%)	15.128 (22,2%)	10.868 (16,0%)	
40-49	3.630 (4,7%)	6.379 (8,2%)	38.850 (49,9%)	15.253 (19,6%)	13.792 (17,7%)	
50-59	3.690 (2,4%)	8.957 (5,9%)	80.050 (52,8%)	30.559 (20,2%)	28.290 (18,7%)	
60-69	3.748 (1,3%)	15.031 (5,0%)	143.672 (48,2%)	72.791 (24,4%)	62.545 (21,0%)	
70-79	4.251 (0,9%)	21.241 (4,3%)	202.758 (41,0%)	150.201 (30,3%)	116.589 (23,6%)	
≥80 años	6.436 (0,5%)	38.173 (3,2%)	363.634 (30,6%)	468.982 (39,5%)	311.016 (26,2%)	

Tabla S5. Cambios en la frecuencia relativa (%) de defunciones por causas definidas según los pasos de redistribución de códigos garbage (GC). Argentina, 2010–2023.

Grupo causa	Causa	paso1	paso2a	Cambio (%)	paso4	Cambio (%)	Razón cambio
CE	CA	0,12	0,12	0,00	0,40	239,70	3,40
	OTR-CE	0,85	0,86	0,42	1,26	47,04	1,47
	SH	0,88	0,90	3,12	1,22	39,70	1,40
	TRA	0,98	1,19	21,32	1,94	97,58	1,98
	VI	0,46	0,51	11,26	0,72	55,25	1,55
CMNN	INF	4,38	4,71	7,63	10,80	146,53	2,47
	MAT-NEO	1,00	1,03	2,42	1,30	29,54	1,30
	NUTR	0,26	0,26	0,00	0,71	173,87	2,74
ENT	CRD	2,10	3,33	58,26	5,43	157,91	2,58
	DM-CKD	1,82	3,74	105,27	5,88	222,41	3,22
	ECV	11,96	18,53	54,94	31,11	160,13	2,60
	NPL	15,25	18,16	19,06	27,61	81,01	1,81

Grupo causa	Causa	paso1	paso2a	Cambio (%)	paso4	Cambio (%)	Razón cambio
	OTR-ENT	7,04	7,71	9,43	11,64	65,31	1,65
GC	GC1	20,51	20,51	0,00	0,00	-100,00	0,00
	GC2	10,24	10,24	0,00	0,00	-100,00	0,00
	GC3	6,77	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	GC4	15,36	8,19	-46,67	0,00	-100,00	0,00

Figura S6. Distribución regional de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad. Argentina, 2010–2023. Las curvas ilustran la densidad de las tasas según el nivel de GC y los puntos indican los valores observados.




Figura S7. Distribución jurisdiccional de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad. Argentina, 2010–2023. Las curvas ilustran la densidad de las tasas según el nivel de GC y los puntos indican los valores observados.




Tabla S8. Coeficientes de regresión joinpoint de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad según nivel de código *garbage* (GC1 a GC4), región y jurisdicción. Argentina, 2010–2023.

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
			2010-2020	-2.76	-3.84; -1.67 *	-0.63
			2020-2023	6.83	2.35; 11.51 *	
		Buenos Aires	2010-2020	-4.37	-5.81; -2.91 *	-1.37 *
		Buenos Aires	2020-2023	9.35	3.16; 15.9 *	
		CABA	2010-2014	1.22	-1.21; 3.72	
	Centro	CABA	2014-2020	-3.39	-4.8; -1.95 *	-0.21
		CABA	2020-2023	4.44	0.95; 8.05 *	
		Córdoba	2010-2023	0.12	-0.84; 1.09	0.12
		Entre Ríos	2010-2023	0.56	-0.67; 1.8	0.56

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Santa Fe	2010-2014	-3.78	-6.74; -0.72 *	0.41
		Santa Fe	2014-2023	2.33	1.04; 3.63 *	
	Cuyo		2010-2018	0.06	-1.28; 1.41	
			2018-2021	11.72	7.56; 16.04 *	1.07 *
			2021-2023	-9.43	-15.59; -2.83 *	
		Mendoza	2010-2023	0.82	-0.42; 2.07	0.82
		Cuyo2	2010-2018	0.08	-1.4; 1.58	
		Cuyo2	2018-2021	17.64	12.8; 22.68 *	2.11 *
		Cuyo2	2021-2023	-10.50	-17.22; -3.24 *	
			2010-2019	-3.40	-4.94; -1.84 *	-1.61 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
GC1	NEA	Chaco	2019-2023	2.54	-1.45; 6.7	-0.06
			2010-2019	-2.12	-3.26; -0.96 *	
		Corrientes	2019-2023	4.74	1.73; 7.84 *	
			2010-2023	-1.07	-2.39; 0.28	-1.07
		Formosa	2010-2021	1.35	-1.41; 4.19	-4.15 *
			2021-2023	-29.47	-41.37; -15.14 *	
		Misiones	2010-2014	-27.67	-34.31; -20.36 *	-11.75 *
			2014-2023	-3.59	-7.26; 0.23	
			2010-2013	2.17	-1.88; 6.38	
			2013-2016	-4.85	-7.97; -1.62 *	1.14 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
			2016-2023	3.38	1.91; 4.87 *	
		Tucumán	2010-2012	-7.25	-12.01; -2.23 *	
	NOA	Tucumán	2012-2020	-0.40	-1.5; 0.71	0.64
		Tucumán	2020-2023	9.25	5.65; 12.96 *	
		NOA1	2010-2013	12.36	-0.28; 26.6	
		NOA1	2013-2016	-12.66	-20.86; -3.6 *	3.6 *
		NOA1	2016-2023	7.66	3.19; 12.33 *	
		NOA2	2010-2023	-0.05	-1.03; 0.94	-0.05
			2010-2023	-0.78	-1.72; 0.17	-0.78
	Patago-nia	Patago-nia Norte	2010-2023	-1.17	-1.89; -0.45 *	-1.17 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Patagonia Sur	2010-2012	-18.25	-27.83; -7.41 *	-1.43
		Patagonia Sur	2012-2023	1.98	0.1; 3.9 *	
			2010-2018	-5.01	-6.34; -3.66 *	-2.43 *
			2018-2023	1.84	-0.56; 4.3	
		Buenos Aires	2010-2018	-6.01	-7.36; -4.64 *	-2.75 *
		Buenos Aires	2018-2023	2.71	0.22; 5.26 *	
		CABA	2010-2015	-9.81	-11.68; -7.91 *	
		CABA	2015-2021	5.24	3.5; 7 *	-3.93 *
	Centro	CABA	2021-2023	-14.39	-19.36; -9.11 *	
		Córdoba	2010-2021	-0.73	-1.84; 0.39	-2.33 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Córdoba	2021-2023	-10.66	-17.11; -3.7 *	
		Entre Ríos	2010-2018	-4.89	-6.52; -3.24 *	-3.18 *
		Entre Ríos	2018-2023	-0.37	-3.24; 2.58	
		Santa Fe	2010-2018	-4.87	-5.93; -3.8 *	
		Santa Fe	2018-2021	3.65	0.43; 6.98 *	-4.1 *
		Santa Fe	2021-2023	-11.88	-16.91; -6.56 *	
			2010-2017	-3.93	-5.56; -2.28 *	-1.8 *
			2017-2023	0.75	-1.28; 2.81	
	Cuyo	Mendoza	2010-2023	-3.42	-4.88; -1.94 *	-3.42 *
		Cuyo2	2010-2014	-6.66	-9.87; -3.35 *	-0.11

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Cuyo2	2014-2023	2.95	1.51; 4.41 *	
GC2	NEA	Chaco	2010-2014	-8.58	-11.68; -5.38 *	-4.63 *
			2014-2023	-2.82	-4.16; -1.46 *	
			2010-2015	2.21	-0.29; 4.77	-1.37 *
			2015-2023	-3.54	-4.94; -2.12 *	
		Corri-entes	2010-2016	-1.52	-3.32; 0.32	
		Corri-entes	2016-2019	-15.00	-17.9; -12 *	-3.29 *
		Corri-entes	2019-2023	3.66	0.56; 6.86 *	
		Formosa	2010-2023	-0.92	-3.53; 1.76	-0.92
		Misiones	2010-2015	-27.05	-34.75; -18.43 *	-7.8 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Misiones	2015-2023	6.72	-0.09; 14	
	NOA	Tucumán	2010-2017	-5.67	-7.25; -4.07 *	-4.53 *
			2017-2021	3.16	0.09; 6.33 *	
			2021-2023	-14.74	-20.8; -8.21 *	
		Tucumán	2010-2021	3.07	0.79; 5.41 *	-0.7
		Tucumán	2021-2023	-19.08	-30.34; -6 *	
		NOA1	2010-2016	-14.90	-19.2; -10.38 *	-5.68 *
		NOA1	2016-2023	3.02	-1.37; 7.61	
		NOA2	2010-2015	-1.35	-4.06; 1.43	
		NOA2	2015-2019	-10.59	-13.41; -7.67 *	-5.32 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		NOA2	2019-2023	-4.76	-8.17; -1.22 *	
			2010-2017	-6.69	-8.31; -5.05 *	-3.56 *
			2017-2023	0.22	-1.84; 2.33	
	Patagonia	Patagonia Norte	2010-2023	-3.15	-4.36; -1.93 *	-3.15 *
		Patagonia Sur	2010-2018	-8.94	-10.32; -7.53 *	-3.89 *
		Patagonia Sur	2018-2023	4.79	2.11; 7.54 *	
			2010-2023	-2.65	-3.29; -2 *	-2.65 *
		Buenos Aires	2010-2014	-2.95	-4.91; -0.95 *	
		Buenos Aires	2014-2017	2.21	-0.15; 4.62	-1.71 *
		Buenos Aires	2017-2023	-2.80	-3.99; -1.59 *	

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		CABA	2010-2021	-8.71	-10.96; -6.42 *	-5.5 *
		CABA	2021-2023	14.35	-3.17; 35.05	
	Centro	Córdoba	2010-2013	-1.93	-4.37; 0.58	
		Córdoba	2013-2019	-5.84	-6.87; -4.8 *	-2.6 *
		Córdoba	2019-2023	1.96	0.13; 3.82 *	
		Entre Ríos	2010-2021	-1.85	-2.67; -1.02 *	-2.85 *
		Entre Ríos	2021-2023	-8.16	-13.16; -2.87 *	
		Santa Fe	2010-2016	0.20	-1.74; 2.17	
		Santa Fe	2016-2019	-7.12	-10.47; -3.63 *	-1.28 *
		Santa Fe	2019-2023	1.07	-2.14; 4.37	

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
			2010-2023	-4.34	-5.15; -3.52 *	-4.34 *
	Cuyo	Mendoza	2010-2023	-3.90	-5.2; -2.58 *	-3.9 *
		Cuyo2	2010-2023	-5.00	-5.96; -4.03 *	-5 *
			2010-2016	1.15	-0.34; 2.66	
			2016-2020	-6.03	-8.03; -3.98 *	-1.03 *
			2020-2023	1.54	-1.86; 5.05	
GC3		Chaco	2010-2016	1.87	-0.2; 3.99	-0.93 *
		Chaco	2016-2023	-3.27	-4.93; -1.58 *	
	NEA	Corri-entes	2010-2023	-0.79	-1.66; 0.1	-0.79
		Formosa	2010-2016	7.84	4.72; 11.06 *	

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Formosa	2016-2019	-13.50	-18.16; -8.57 *	-1.13
		Formosa	2019-2023	-4.06	-8.6; 0.7	
		Misiones	2010-2021	-6.00	-7.86; -4.1 *	-2.35 *
		Misiones	2021-2023	20.44	5.33; 37.7 *	
	NOA		2010-2023	-0.65	-1.6; 0.31	-0.65
		Tucumán	2010-2013	-9.85	-17.89; -1.03 *	0.16
		Tucumán	2013-2023	3.37	0.89; 5.91 *	
		NOA1	2010-2023	-3.10	-3.76; -2.43 *	-3.1 *
		NOA2	2010-2016	5.01	2.2; 7.89 *	0.74
		NOA2	2016-2023	-2.78	-4.97; -0.54 *	

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
			2010-2016	0.18	-1.84; 2.24	
			2016-2019	-8.62	-12.05; -5.04 *	-2.77 *
			2019-2023	-2.59	-5.81; 0.73	
	Patago-nia	Patago-nia Norte	2010-2023	-3.19	-4.5; -1.87 *	-3.19 *
		Patago-nia Sur	2010-2012	-10.39	-17.74; -2.39 *	
		Patago-nia Sur	2012-2015	5.80	1.04; 10.79 *	-4.12 *
		Patago-nia Sur	2015-2023	-6.01	-7.53; -4.47 *	
			2010-2016	4.20	1.71; 6.75 *	1.03 *
			2016-2023	-1.60	-3.58; 0.42	
		Buenos Aires	2010-2016	5.57	2.77; 8.45 *	1.97 *

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Buenos Aires	2016-2023	-1.01	-3.23; 1.25	
		CABA	2010-2012	-0.42	-8.43; 8.28	
	Centro	CABA	2012-2016	10.99	7.25; 14.87 *	0.83
		CABA	2016-2023	-4.21	-6.02; -2.35 *	
		Córdoba	2010-2016	1.89	-0.67; 4.51	-0.87
		Córdoba	2016-2023	-3.17	-5.22; -1.07 *	
		Entre Ríos	2010-2023	-1.50	-2.64; -0.35 *	-1.5 *
		Santa Fe	2010-2023	-0.84	-2.05; 0.39	-0.84
			2010-2016	3.37	1.57; 5.19 *	-1.13 *
			2016-2023	-4.82	-6.22; -3.41 *	

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Mendoza	2010-2016	6.27	3.72; 8.89 *	0.98
	Cuyo	Mendoza	2016-2023	-3.34	-5.3; -1.34 *	
		Cuyo2	2010-2016	1.38	-0.59; 3.4	
		Cuyo2	2016-2020	-8.74	-11.31; -6.1 *	-2.76 *
		Cuyo2	2020-2023	-2.62	-6.91; 1.87	
GC4			2010-2016	4.71	2.28; 7.19 *	
			2016-2023	-2.54	-4.45; -0.6 *	0.74
		Chaco	2010-2023	0.74	-0.01; 1.5	
		Corri-entes	2010-2019	1.63	-0.36; 3.66	-0.61
	NEA	Corri-entes	2019-2023	-5.48	-10; -0.74 *	

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
		Formosa	2010-2023	-0.30	-2.19; 1.62	-0.3
		Misiones	2010-2012	2.97	-7.95; 15.19	
		Misiones	2012-2015	19.99	12.95; 27.46 *	1.38
		Misiones	2015-2023	-5.19	-7.19; -3.14 *	
	NOA		2010-2023	-0.89	-2.31; 0.56	-0.89
		Tucumán	2010-2016	5.20	2.63; 7.83 *	
		Tucumán	2016-2019	-9.43	-13.55; -5.12 *	0.01
		Tucumán	2019-2023	-0.12	-4.1; 4.03	
		NOA1	2010-2023	-1.36	-3.31; 0.64	-1.36
		NOA2	2010-2023	-0.09	-1.04; 0.88	-0.09

Grupo	Región	Jurisd.	Período	APC	95% IC	AAPC
			2010-2017	0.66	-0.59; 1.91	
			2017-2020	-10.47	-13.01; -7.85 *	-1.75 *
			2020-2023	1.88	-1.61; 5.5	
	Patago-nia	Patago-nia Norte	2010-2023	-2.42	-3.61; -1.22 *	-2.42 *
		Patago-nia Sur	2010-2014	8.82	4.3; 13.52 *	
		Patago-nia Sur	2014-2020	-8.16	-10.49; -5.77 *	-0.92
		Patago-nia Sur	2020-2023	1.76	-4.09; 7.96	

Figura S9. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de la Región Centro. Argentina, 2010–2023. Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC).




Figura S10. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de la Región NEA. Argentina, 2010–2023. Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC).




Figura S11. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de la Región NOA. Argentina, 2010–2023. Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC).




Figura S12. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de las regiones Cuyo y Patagonia. Argentina, 2010–2023. Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC).

