Material suplementario

Tamara Ricardo Juan I. Irassar
M. Fernanda Aguirre M. Jimena Marro

Tabla S1. Definición de grupos de causas y códigos *garbage* mediante códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10), adaptados de las categorías del estudio de Carga Global de Enfermedades 2023 (GBD 2023). Los códigos inexistentes o mal clasificados fueron depurados.

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Infecciosas (INF)	A00.0-A09.9, A15.0-A28.9, A32.0-A39.9, A48.1, A48.2, A48.4, A48.5, A50.0-A58.0, A60.0-A60.9, A63.0-A63.8, A65.0, A68.0-A70.0, A74.8-A75.9, A77.0-A96.9, A98.0-A98.8, B00.0-B06.9, B15.0-B17.0, B17.2, B20.0-B27.9, B33.0-B33.1, B33.3-B33.8, B34.2, B47.0-B48.8, B50.0-B53.8, B55.0, B56.0-B57.5, B60.0-B60.8, B65.0-B67.9, B69.0-B72.0, B74.3-B75.0, B77.0-B78.9, B83.0-B83.8, B90.0-B91.0, B94.1, B95.0-B95.5, B97.2, B97.4-B97.6, D70.3, D89.3, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0.0-G00.8, G02.8-G03.8, G04.0-G05.8, G14.0-G14.6, G21.3, H70.0-H70.9, I02.9, I41.2, I98.0, I98.1, J00.0-J02.8, J03.0-J03.8, J04.0-J04.2, J05.0-J05.1, J06.0-J06.8, J09.0-J15.8, J16.0-J16.9, J20.0-J21.9, J36.0, J91.0, K23.0, K23.1, K52.1-K52.3, K67.0-K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0, K93.1, M03.1, M49.0, M49.1, M73.0, M73.1, M89.6, N74.0, N74.1, P23.0-P23.4, P35.0-P35.9, P37.0, P37.1, P37.3, P37.9, U04.0-U04.9, U06.0-U07.2, U82.0-U89.9, Z16.0-Z16.3

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
CMNN	Maternas y neonatales (MAT-NEO)	C58.0, N96.9, N98.0-N98.9, O00.0-O07.9, O09.0-O16.9, O20.0-O26.9, O28.0-O36.9, O40.0-O48.1, O60.0-O77.9, O80.0-O92.7, O96.0-O98.6, O98.8-P04.0, P04.2, P04.5-P05.9, P07.0-P08.2, P10.0-P15.9, P20.0-P22.9, P24.0-P29.9, P36.0-P36.9, P37.2, P38.0-P39.9, P50.0-P61.9, P70.0-P70.1, P70.4-P72.0, P72.2-P72.9, P76.0-P78.9, P83.0-P83.9, P90.0-P91.9, P94.1-P94.9, P96.3, P96.8
	Deficiencias nutricionales (NUTR)	D50.1-D50.8, D51.0-D52.0, D52.8-D53.9, E00.0-E02.0, E40.0-E46.9, E51.0-E61.9, E63.0-E64.0, E64.2-E64.9, M12.1
	Neoplasias (NPL)	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C60.0-C63.8, C64.0-C67.9, C68.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.9, C75.0-C75.8, C81.0-C82.9, C83.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.8, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2, C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0, C93.1, C93.3, C93.8, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2, D09.3, D09.8, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.9, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.8, D31.0-D36, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D39.8, D40.0-D40.8, D41.0-D41.8, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6
	Cardiovascu-lares (ECV)	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.1, I41.8, I41.9, I42.1-I42.8, I43.0-I43.9, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I66.9, I67.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.7, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, K75.1
	Respiratorias crónicas (CRD)	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.9, J60.0-J63.8, J66.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84-J84.9, J92.0-J92.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
ENT	Diabetes y renales crónicas (DM-CKD)	E10.0-E11.9, I12.0-I13.9, N00.0-N08.8, N15.0, N18.0-N18.9, P70.2
	Digestivas (DIG)	B18.0-B18.9, I84.0-I85.9, I98.2, K20.0-K20.9, K22.0-K22.6, K22.8, K22.9, K23.8-K29.9, K31.0-K31.8, K35.0-K38.9, K40.0-K42.9, K44.0-K46.9, K50.0-K51.9, K52.8-K52.9, K55.0-K62.6, K62.8-K62.9, K63.5, K64.0-K64.9, K66.8, K70.0-K70.3, K71.7, K73.0-K74.9, K75.2, K75.4-K76.2, K76.4-K76.9, K77.8, K80.0-K83.9, K85.0-K87.1, K90.0-K90.9, K92.8, K93.8, M07.4-M07.5, M09.1-M09.2
	Neurológicas y mentales (NEU-MENT)	F00.0-F02.0, F02.2, F02.3, F02.8-F03.9, G10.0-G13.8, G20.0, G23.0-G23.9, G24.1-G25.0, G25.2, G25.3, G25.5, G25.8-G26.0, G30.0-G31.1, G31.8, G31.9, G35.0-G37.9, G40.0-G41.9, G61.0-G61.9, G70.0-G71.1, G71.3-G71.9, G72.2-G73.7, G90.0-G90.9, G95.0-G95.9, M33.0-M33.9, P94.0, F50.0-F50.5
	Uso de sustancias (SUST)	E24.4, F10.0-F16.9, F18.0-F18.9, G31.2, G62.1, G72.1, P04.3-P04.4, P96.1, Q86.0, R78.0-R78.5, X45.0-X45.9, X65.0-X65.9, Y15.0-Y15.9, Y90.0-Y91.9
	Piel y subcutáneas (PIEL)	A46.0, A66.0-A67.9, B86.0, D86.3, H05.0, H05.1, I89.1-I89.8, L00.0-L05.9, L08.0-L08.9, L10.0-L14.0, L51.0-L51.9, L88.0-L89.9, L97.0-L98.4, M07.0-M07.3, M09.0, M72.5, M72.6
	Muscu-loesqueléticas (MUSC)	I27.1, I67.7, L93.0-L93.2, M00.0-M03.0, M03.2-M03.6, M05.0-M06.9, M07.6-M09.0, M09.8, M30.0-M32.9, M34.0-M36.8, M40.0-M43.1, M65.0, M71.0, M71.1, M80.0-M82.8, M86.3, M86.4, M87.0, M88.0-M89.0, M89.5, M89.7-M89.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Otras ENT (OTR-ENT)	D25.0-D25.9, D28.2, D55.0-D58.9, D59.1, D59.3-D59.5, D59.8-D61.9, D64.0, D66.0-D67.0, D68.0-D69.4, D69.6-D69.8, D70.0, D70.4-D75.8, D76.0-D77.0, D86.8, D89.0-D89.2, E03.0, E03.1, E03.3-E06.3, E06.5-E07.1, E16.1-E16.9, E20.0-E23.0, E23.2-E24.1, E24.3, E24.8-E27.2, E27.4-E33.9, E34.1-E34.8, E65.0-E66.0, E66.2-E68.0, E70.0-E85.2, E88.0-E88.2, E88.4-E88.9, G71.2, N10.0-N12.9, N13.6, N15.1-N16.8, N20.0-N23.0, N25.0-N28.1, N29.0-N30.3, N30.8-N32.0, N32.3-N32.4, N34.0-N34.3, N36.0-N36.9, N39.0-N39.2, N41.0-N41.9, N44.0, N45.0-N45.9, N49.0-N49.9, N60.0-N60.9, N72.0, N75.0-N77.8, N80.0-N81.9, N83.0-N83.9, N84.0, N84.1, N87.0-N87.9, P72.1, P96.0, Q00.0-Q07.9, Q10.4-Q18.9, Q20.0-Q28.9, Q30.0-Q45.9, Q50.0-Q56.4, Q60.0-Q85.9, Q86.8-Q87.8, Q89.0-Q89.8, Q90.0-Q93.9, Q95.0-Q99.8, R95.0-R95.9
CE	Accidentes de tránsito (TRA)	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2, V87.3
	Otras lesiones por transporte (OTR-TRA)	V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2, V88.3, V90.0-V98.8
	Suicidio (SH)	X60.0-X63.9, X66.0-X68.9, X70.0-X83.9, Y87.0
	Violencia interpersonal (VI)	X85.0-Y08.9, Y87.1
	Accidentes por caídas (CA)	W00.0-W19.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Otras CE (OTR-CE)	D52.1, D59.0, D59.2, D59.6, D69.5, D70.1, D70.2, D78.0-D78.8, E03.2, E06.4, E09.0-E09.9, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E36.0-E36.8, E66.1, E88.3, E89.0-E89.9, G21.0, G21.1, G24.0, G25.1, G25.4, G25.6, G25.7, G72.0, G93.7, G97.0-G97.9, I95.2, I95.3, I97.0-I97.9, I98.9, J70.0-J70.5, J95.0-J95.9, K43.0-K43.9, K52.0, K62.7, K91.0-K91.9, K94.0-K95.8, L55.0-L55.9, L56.3, L56.8-L56.9, L58.0-L58.9, M87.1, N14.0-N14.4, N30.4, N65.0, N65.1, N99.0-N99.9, P04.0, P04.1, P70.3, P93.0-P93.8, P96.2, P96.5, Q86.1, Q86.2, R50.2, W20.0-W46.2, W49.0-W62.9, W64.0-W70.9, W73.0-W81.9, W83.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X47.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y40.0-Y84.9, Y88.0-Y88.3, U00.0-U03.0, Y36.0-Y38.9, Y89.1,Y35.0-Y35.9, Y89.0

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	GC1	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0, A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0, D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F19.0-F19.9, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4, G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.8-G92.0, G93.1, G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.4, I46.0-I46.9, I50.0, I50.1, I95.0, I95.1, I95.8, I95.9, J69.0-J69.8, J80.0-J81.0, J85.0-J86.9, J90.0, J93.0-J94.9, J96.0, J96.2-J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4, L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M49.0, M49.2-M63.8, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8, M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1, N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0, N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0, R03.1, R04.1-R04.9, R07.0, R09.0-R12.0, R14.0-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.0, R50.8-R72.0, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.9, U08.0-U49.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z99.9
GC1	Redist. a SH, VI y OTR-CE	X40.0-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9
	Recat. a CRD	J96.1

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
GC2	GC2	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0, B34.1, B34.3-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B79.0-B81.8, B92.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.1, B97.3, B97.7-B99.0, F07.2, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N73.9, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0, R05.0-R06.8, R13.0-R23.0, S00.0-T99.9, X59.0-X59.9, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.7-Y28.2, Y28.4, Y28.6-Y29.2, Y34.0-Y34.9
	Recat. a ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.8, I27.9, I70.0, I70.1, I70.8, I70.9, I74.0-I74.9
	Redist. a CE	Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.3, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y87.2, Y89.9, Y95.0-Y98.0, G44.3, G91.3
	GC2 redist . a TRA, SH y VI	Y31.0-Y32.9
	GC2 redist . a TRA, SH, VI y CA	Y29.1, Y29.2, Y29.4-Y30.9
GC3	Recat. a INF	A31.0-A31.9, A42.0-A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.9, B37.0-B46.9, B49.0, B55.1-B55.9, B58.0-B58.9, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9
	Recat. a MAT-NEO	O08.0-O08.9, O94.0-O95.0, P74.0-P75.0, P80.0-P81.9, P92.0-P92.9, P96.9
	Recat. a NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C83.9, C85.1, C85.9, C94.6, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9, D37.0, D37.6-D37.9, D38.6, D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7, D48.9
	Recat. a ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	Recat. a CRD	J40.0-J40.9, J47.0, J65.0, J98.0
	Recat. a DIG	K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8, K63.9, K70.4, K70.9, K92.9

Grupo causas	Causas	Códigos CIE-10
	Recat. a NEU-MENT	F04.0-F07.0, F07.8-F09.0, F20.0-F48.9, F50.8-F99.0, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8, G93.9, G96.0-G96.9, G98.0-G98.9
	Recat. a OTR-ENT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8, E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8, N28.9, N39.9, N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, O08-O08.9, Q89.9, Q99.9-R01.2, R07.1-R07.9, R31.0
	Recat. a SH	X64.0-X64.9, X69.0-X69.9
GC4	Recat. a INF	B16.9, B54.0, B64.0, B82.0-B82.9, B83.9, J15.9, J17.0-J18.9, J22.0
	Recat. a MAT-NEO	P23.5-P23.9
	Recat. a NPL	C69.9, C91.1, C91.4, C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	Recat. a ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0-I64.9, I67.8, I67.9, I68.8, I68.9, I69.4-I69.9
	Recat. a CRD	J64.0
	Recat. a DM-CKD	E12.0-E14.9, R73.0-R73.9
	Recat. a TRA	V87.0-V87.9, V89.0-V89.9
	Recat. a OTR-TRA	V88.0-V88.9, V99.0-V99.9
	Recat. a SH	X84.0-X84.9
	Recat. a VI	Y09.0-Y09.9
	Recat. a OTR-CE	Y85.0-Y85.9
	Neumonías inespecíficas (NNE)	J15.9, J18.0-J18.9

Tabla S2. Frecuencia observada de defunciones según grupo etario, sexo y grupo de causa, utilizada en el cálculo de los pesos de redistribución para neumonías inespecíficas (NNE) y códigos *garbage* nivel 1 y 2 (GC1 y GC2). Argentina, 2010–2023.

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
<20 años	CE	CA	0,002	0,003
		OTR-CE	0,048	0,064
		OTR-TRA	0,001	0,003
		SH	0,034	0,057
		TRA	0,045	0,081
		VI	0,012	0,040
	CMNN	INF	0,049	0,040
		MAT-NEO	0,368	0,346
		NUTR	0,004	0,003
	ENT	CRD	0,010	0,009
		DIG	0,009	0,007
		DM-CKD	0,006	0,003
		ECV	0,023	0,021
		MUSC	0,005	0,001
		NEU-MENT	0,021	0,019
		NPL	0,068	0,065
		OTR-ENT	0,294	0,236
		PIEL	0,001	0,001
		SUST	0,000	0,001
	CE	CA	0,001	0,006
		OTR-CE	0,026	0,059
		OTR-TRA	0,003	0,008
		SH	0,068	0,167
		TRA	0,083	0,213
		VI	0,031	0,119
		INF	0,104	0,091

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
20-39	CMNN	MAT-NEO	0,065	0,000
		NUTR	0,002	0,001
	ENT	CRD	0,018	0,014
		DIG	0,031	0,028
		DM-CKD	0,033	0,019
		ECV	0,102	0,095
		MUSC	0,019	0,002
		NEU-MENT	0,022	0,019
		NPL	0,353	0,134
		OTR-ENT	0,032	0,018
		PIEL	0,004	0,004
		SUST	0,001	0,003
40-49	CE	CA	0,001	0,005
		OTR-CE	0,013	0,029
		OTR-TRA	0,001	0,004
		SH	0,019	0,050
		TRA	0,026	0,074
		VI	0,009	0,031
	CMNN	INF	0,104	0,137
		MAT-NEO	0,006	0,000
		NUTR	0,002	0,002
	ENT	CRD	0,020	0,020
		DIG	0,036	0,082
		DM-CKD	0,044	0,044
		ECV	0,152	0,232
		MUSC	0,011	0,002
		NEU-MENT	0,016	0,016
		NPL	0,511	0,239
		OTR-ENT	0,022	0,017
		PIEL	0,006	0,006
		SUST	0,001	0,010

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
50-59	CE	CA	0,001	0,003
		OTR-CE	0,010	0,015
		OTR-TRA	0,001	0,001
		SH	0,009	0,019
		TRA	0,013	0,028
		VI	0,004	0,009
	CMNN	INF	0,080	0,099
		MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,002	0,002
	ENT	CRD	0,033	0,032
		DIG	0,041	0,083
		DM-CKD	0,060	0,060
		ECV	0,179	0,283
		MUSC	0,008	0,002
		NEU-MENT	0,013	0,011
		NPL	0,520	0,326
		OTR-ENT	0,020	0,014
		PIEL	0,007	0,006
		SUST	0,001	0,008
60-69	CE	CA	0,001	0,002
		OTR-CE	0,008	0,010
		OTR-TRA	0,000	0,001
		SH	0,003	0,009
		TRA	0,006	0,012
		VI	0,001	0,003
	CMNN	INF	0,074	0,081
		MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,002	0,002
		CRD	0,050	0,050
		DIG	0,043	0,062
		DM-CKD	0,077	0,070

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		ECV	0,228	0,298
	ENT	MUSC	0,006	0,001
		NEU-MENT	0,015	0,011
		NPL	0,454	0,361
		OTR-ENT	0,022	0,014
		PIEL	0,008	0,007
		SUST	0,001	0,005
		CA	0,001	0,001
		OTR-CE	0,008	0,008
	CE	OTR-TRA	0,000	0,000
		SH	0,001	0,006
		TRA	0,003	0,006
		VI	0,001	0,002
		INF	0,071	0,077
	CMNN	MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,004	0,003
70-79		CRD	0,060	0,068
		DIG	0,042	0,045
		DM-CKD	0,076	0,072
		ECV	0,309	0,327
	ENT	MUSC	0,004	0,001
		NEU-MENT	0,028	0,019
		NPL	0,349	0,334
		OTR-ENT	0,029	0,020
		PIEL	0,013	0,008
		SUST	0,000	0,002
		CA	0,002	0,002
		OTR-CE	0,007	0,007
	CE	OTR-TRA	0,000	0,000
		SH	0,000	0,004
		TRA	0,001	0,002

Grupo etario	Grupo causa	Causa	Femenino	Masculino
		VI	0,000	0,001
		INF	0,066	0,075
	CMNN	MAT-NEO	0,000	0,000
		NUTR	0,008	0,007
≥80 años		CRD	0,067	0,082
		DIG	0,038	0,034
		DM-CKD	0,059	0,067
		ECV	0,431	0,382
	ENT	MUSC	0,002	0,001
		NEU-MENT	0,059	0,038
		NPL	0,192	0,251
		OTR-ENT	0,046	0,034
		PIEL	0,021	0,011
		SUST	0,000	0,001

Tabla S3. Distribución absoluta y relativa (%) de las defunciones por grupo de causas y grupo de edad en varones. Argentina, 2010–2023.

	Grupo causa						
	CE	**CMNN**	**ENT**	**GC1-GC2**	**GC3-GC4**	**Total**	**p-value[1]**
Grupo edad							**<0.001**
<20 años	17,545 (18.2%)	28,920 (29.9%)	23,731 (24.6%)	17,993 (18.6%)	8,438 (8.7%)	96,627 (100.0%)	
20-39	50,637 (35.6%)	8,585 (6.0%)	25,332 (17.8%)	41,201 (29.0%)	16,470 (11.6%)	142,225 (100.0%)	
40-49	14,383 (12.0%)	10,934 (9.1%)	43,782 (36.6%)	31,934 (26.7%)	18,505 (15.5%)	119,538 (100.0%)	
50-59	12,260 (4.8%)	17,374 (6.9%)	116,717 (46.2%)	62,731 (24.8%)	43,763 (17.3%)	252,845 (100.0%)	
60-69	11,367 (2.3%)	26,740 (5.5%)	228,901 (47.0%)	124,271 (25.5%)	95,534 (19.6%)	486,813 (100.0%)	
70-79	8,403 (1.3%)	30,672 (4.8%)	274,536 (42.8%)	184,160 (28.7%)	143,667 (22.4%)	641,438 (100.0%)	
≥80 años	5,969 (0.8%)	29,598 (4.0%)	259,076 (34.6%)	260,479 (34.8%)	193,996 (25.9%)	749,118 (100.0%)	
Total	120,564 (4.8%)	152,823 (6.1%)	972,075 (39.1%)	722,769 (29.0%)	520,373 (20.9%)	2,488,604 (100.0%)	

[1]Pearson's Chi-squared test

Tabla S4. Distribución absoluta y relativa (%) de las defunciones por grupo de causas y grupo de edad en mujeres. Argentina, 2010–2023.

	Grupo causa						
	CE	**CMNN**	**ENT**	**GC1-GC2**	**GC3-GC4**	**Total**	**p-value[1]**
Grupo edad							**<0.001**
<20 años	7,034 (10.6%)	21,929 (33.0%)	20,238 (30.5%)	10,964 (16.5%)	6,239 (9.4%)	66,404 (100.0%)	
20-39	9,580 (14.1%)	8,149 (12.0%)	24,277 (35.7%)	15,128 (22.2%)	10,868 (16.0%)	68,002 (100.0%)	
40-49	3,630 (4.7%)	6,379 (8.2%)	38,850 (49.9%)	15,253 (19.6%)	13,792 (17.7%)	77,904 (100.0%)	
50-59	3,690 (2.4%)	8,957 (5.9%)	80,050 (52.8%)	30,559 (20.2%)	28,290 (18.7%)	151,546 (100.0%)	
60-69	3,748 (1.3%)	15,031 (5.0%)	143,672 (48.2%)	72,791 (24.4%)	62,545 (21.0%)	297,787 (100.0%)	
70-79	4,251 (0.9%)	21,241 (4.3%)	202,758 (41.0%)	150,201 (30.3%)	116,589 (23.6%)	495,040 (100.0%)	
≥80 años	6,436 (0.5%)	38,173 (3.2%)	363,634 (30.6%)	468,982 (39.5%)	311,016 (26.2%)	1,188,241 (100.0%)	
Total	38,369 (1.6%)	119,859 (5.1%)	873,479 (37.2%)	763,878 (32.6%)	549,339 (23.4%)	2,344,924 (100.0%)	

[1]Pearson's Chi-squared test

Tabla S5. Cambios en la frecuencia relativa (%) de defunciones por causas definidas según los pasos de redistribución de códigos garbage (GC). Argentina, 2010–2023.

Grupo causa	Causa	paso1	paso2a	Cambio %	paso2b	paso3	paso4	Cambio total %	Razón de cambio
CE	CA	0,12	0,12	0,00	0,12	0,36	0,40	239,70	3,40
	OTR-CE	0,85	0,86	0,42	0,86	1,01	1,26	47,04	1,47
	SH	0,88	0,90	3,12	0,90	1,02	1,22	39,70	1,40
	TRA	0,98	1,19	21,32	1,19	1,69	1,94	97,58	1,98
	VI	0,46	0,51	11,26	0,51	0,61	0,72	55,25	1,55
CMNN	INF	4,38	4,71	7,63	8,47	9,25	10,80	146,53	2,47
	MAT-NEO	1,00	1,03	2,42	1,08	1,15	1,30	29,54	1,30
	NUTR	0,26	0,26	0,00	0,55	0,60	0,71	173,87	2,74
ENT	CRD	2,10	3,33	58,26	3,68	4,17	5,43	157,91	2,58
	DM-CKD	1,82	3,74	105,27	4,08	4,59	5,88	222,41	3,22
	ECV	11,96	18,53	54,94	20,43	24,20	31,11	160,13	2,60
	NPL	15,25	18,16	19,06	19,66	21,84	27,61	81,01	1,81
	OTR-ENT	7,04	7,71	9,43	7,71	8,99	11,64	65,31	1,65
GC	GC1	20,51	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	-100,00	0,00
	GC2	10,24	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	-100,00	0,00
	GC3	6,77	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	GC4	15,36	8,19	-46,67	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Figura S6. Distribución regional de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad. Argentina, 2010–2023. Las curvas ilustran la densidad de las tasas según el nivel de GC y los puntos indican los valores observados.




Figura S7. Distribución jurisdiccional de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad. Argentina, 2010–2023. Las curvas ilustran la densidad de las tasas según el nivel de GC y los puntos indican los valores observados.




Tabla S8. Coeficientes de regresión joinpoint de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad según nivel de código *garbage* (GC1 a GC4), región y jurisdicción. Argentina, 2010–2023.

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
			2010-2020	-2.76	-3.84; -1.67 *	-0.63
			2020-2023	6.83	2.35; 11.51 *	
		Buenos Aires	2010-2020	-4.37	-5.81; -2.91 *	-1.37 *
		Buenos Aires	2020-2023	9.35	3.16; 15.9 *	
		CABA	2010-2014	1.22	-1.21; 3.72	
	Centro	CABA	2014-2020	-3.39	-4.8; -1.95 *	-0.21
		CABA	2020-2023	4.44	0.95; 8.05 *	
		Cór-doba	2010-2023	0.12	-0.84; 1.09	0.12
		Entre Ríos	2010-2023	0.56	-0.67; 1.8	0.56
		Santa Fe	2010-2014	-3.78	-6.74; -0.72 *	0.41
		Santa Fe	2014-2023	2.33	1.04; 3.63 *	
			2010-2018	0.06	-1.28; 1.41	
			2018-2021	11.72	7.56; 16.04 *	1.07 *
			2021-2023	-9.43	-15.59; -2.83 *	
	Cuyo	Men-doza	2010-2023	0.82	-0.42; 2.07	0.82
		Cuyo2	2010-2018	0.08	-1.4; 1.58	
		Cuyo2	2018-2021	17.64	12.8; 22.68 *	2.11 *
		Cuyo2	2021-2023	-10.50	-17.22; -3.24 *	

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
GC1			2010-2019	-3.40	-4.94; -1.84 *	-1.61 *
			2019-2023	2.54	-1.45; 6.7	
		Chaco	2010-2019	-2.12	-3.26; -0.96 *	-0.06
		Chaco	2019-2023	4.74	1.73; 7.84 *	
	NEA	Corri-entes	2010-2023	-1.07	-2.39; 0.28	-1.07
		For-mosa	2010-2021	1.35	-1.41; 4.19	-4.15 *
		For-mosa	2021-2023	-29.47	-41.37; -15.14 *	
		Mi-siones	2010-2014	-27.67	-34.31; -20.36 *	-11.75 *
		Mi-siones	2014-2023	-3.59	-7.26; 0.23	
			2010-2013	2.17	-1.88; 6.38	
			2013-2016	-4.85	-7.97; -1.62 *	1.14 *
			2016-2023	3.38	1.91; 4.87 *	
		Tu-cumán	2010-2012	-7.25	-12.01; -2.23 *	
	NOA	Tu-cumán	2012-2020	-0.40	-1.5; 0.71	0.64
		Tu-cumán	2020-2023	9.25	5.65; 12.96 *	
		NOA1	2010-2013	12.36	-0.28; 26.6	
		NOA1	2013-2016	-12.66	-20.86; -3.6 *	3.6 *
		NOA1	2016-2023	7.66	3.19; 12.33 *	

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
		NOA2	2010-2023	-0.05	-1.03; 0.94	-0.05
	Patago-nia		2010-2023	-0.78	-1.72; 0.17	-0.78
		Patago-nia Norte	2010-2023	-1.17	-1.89; -0.45 *	-1.17 *
		Patago-nia Sur	2010-2012	-18.25	-27.83; -7.41 *	-1.43
		Patago-nia Sur	2012-2023	1.98	0.1; 3.9 *	
	Centro		2010-2018	-5.01	-6.34; -3.66 *	-2.43 *
			2018-2023	1.84	-0.56; 4.3	
		Buenos Aires	2010-2018	-6.01	-7.36; -4.64 *	-2.75 *
		Buenos Aires	2018-2023	2.71	0.22; 5.26 *	
		CABA	2010-2015	-9.81	-11.68; -7.91 *	
		CABA	2015-2021	5.24	3.5; 7 *	-3.93 *
		CABA	2021-2023	-14.39	-19.36; -9.11 *	
		Cór-doba	2010-2021	-0.73	-1.84; 0.39	-2.33 *
		Cór-doba	2021-2023	-10.66	-17.11; -3.7 *	
		Entre Ríos	2010-2018	-4.89	-6.52; -3.24 *	-3.18 *
		Entre Ríos	2018-2023	-0.37	-3.24; 2.58	
		Santa Fe	2010-2018	-4.87	-5.93; -3.8 *	

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
		Santa Fe	2018-2021	3.65	0.43; 6.98 *	-4.1 *
		Santa Fe	2021-2023	-11.88	-16.91; -6.56 *	
	Cuyo		2010-2017	-3.93	-5.56; -2.28 *	-1.8 *
			2017-2023	0.75	-1.28; 2.81	
		Men-doza	2010-2023	-3.42	-4.88; -1.94 *	-3.42 *
		Cuyo2	2010-2014	-6.66	-9.87; -3.35 *	-0.11
		Cuyo2	2014-2023	2.95	1.51; 4.41 *	
	NEA		2010-2014	-8.58	-11.68; -5.38 *	-4.63 *
			2014-2023	-2.82	-4.16; -1.46 *	
GC2		Chaco	2010-2015	2.21	-0.29; 4.77	-1.37 *
		Chaco	2015-2023	-3.54	-4.94; -2.12 *	
		Corri-entes	2010-2016	-1.52	-3.32; 0.32	
		Corri-entes	2016-2019	-15.00	-17.9; -12 *	-3.29 *
		Corri-entes	2019-2023	3.66	0.56; 6.86 *	
		For-mosa	2010-2023	-0.92	-3.53; 1.76	-0.92
		Mi-siones	2010-2015	-27.05	-34.75; -18.43 *	-7.8 *
		Mi-siones	2015-2023	6.72	-0.09; 14	
			2010-2017	-5.67	-7.25; -4.07 *	

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
			2017-2021	3.16	0.09; 6.33 *	-4.53 *
			2021-2023	-14.74	-20.8; -8.21 *	
		Tu-cumán	2010-2021	3.07	0.79; 5.41 *	-0.7
	NOA	Tu-cumán	2021-2023	-19.08	-30.34; -6 *	
		NOA1	2010-2016	-14.90	-19.2; -10.38 *	-5.68 *
		NOA1	2016-2023	3.02	-1.37; 7.61	
		NOA2	2010-2015	-1.35	-4.06; 1.43	
		NOA2	2015-2019	-10.59	-13.41; -7.67 *	-5.32 *
		NOA2	2019-2023	-4.76	-8.17; -1.22 *	
			2010-2017	-6.69	-8.31; -5.05 *	-3.56 *
			2017-2023	0.22	-1.84; 2.33	
	Patago-nia	Patago-nia Norte	2010-2023	-3.15	-4.36; -1.93 *	-3.15 *
		Patago-nia Sur	2010-2018	-8.94	-10.32; -7.53 *	-3.89 *
		Patago-nia Sur	2018-2023	4.79	2.11; 7.54 *	
			2010-2023	-2.65	-3.29; -2 *	-2.65 *
		Buenos Aires	2010-2014	-2.95	-4.91; -0.95 *	
		Buenos Aires	2014-2017	2.21	-0.15; 4.62	-1.71 *

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
		Buenos Aires	2017-2023	-2.80	-3.99; -1.59 *	
		CABA	2010-2021	-8.71	-10.96; -6.42 *	-5.5 *
		CABA	2021-2023	14.35	-3.17; 35.05	
	Centro	Cór-doba	2010-2013	-1.93	-4.37; 0.58	
		Cór-doba	2013-2019	-5.84	-6.87; -4.8 *	-2.6 *
		Cór-doba	2019-2023	1.96	0.13; 3.82 *	
		Entre Ríos	2010-2021	-1.85	-2.67; -1.02 *	-2.85 *
		Entre Ríos	2021-2023	-8.16	-13.16; -2.87 *	
		Santa Fe	2010-2016	0.20	-1.74; 2.17	
		Santa Fe	2016-2019	-7.12	-10.47; -3.63 *	-1.28 *
		Santa Fe	2019-2023	1.07	-2.14; 4.37	
			2010-2023	-4.34	-5.15; -3.52 *	-4.34 *
	Cuyo	Men-doza	2010-2023	-3.90	-5.2; -2.58 *	-3.9 *
		Cuyo2	2010-2023	-5.00	-5.96; -4.03 *	-5 *
			2010-2016	1.15	-0.34; 2.66	
			2016-2020	-6.03	-8.03; -3.98 *	-1.03 *
			2020-2023	1.54	-1.86; 5.05	
GC3		Chaco	2010-2016	1.87	-0.2; 3.99	-0.93 *

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
	NEA	Chaco	2016-2023	-3.27	-4.93; -1.58 *	
		Corri-entes	2010-2023	-0.79	-1.66; 0.1	-0.79
		For-mosa	2010-2016	7.84	4.72; 11.06 *	
		For-mosa	2016-2019	-13.50	-18.16; -8.57 *	-1.13
		For-mosa	2019-2023	-4.06	-8.6; 0.7	
		Mi-siones	2010-2021	-6.00	-7.86; -4.1 *	-2.35 *
		Mi-siones	2021-2023	20.44	5.33; 37.7 *	
	NOA		2010-2023	-0.65	-1.6; 0.31	-0.65
		Tu-cumán	2010-2013	-9.85	-17.89; -1.03 *	0.16
		Tu-cumán	2013-2023	3.37	0.89; 5.91 *	
		NOA1	2010-2023	-3.10	-3.76; -2.43 *	-3.1 *
		NOA2	2010-2016	5.01	2.2; 7.89 *	0.74
		NOA2	2016-2023	-2.78	-4.97; -0.54 *	
	Patago-nia		2010-2016	0.18	-1.84; 2.24	
			2016-2019	-8.62	-12.05; -5.04 *	-2.77 *
			2019-2023	-2.59	-5.81; 0.73	
		Patago-nia Norte	2010-2023	-3.19	-4.5; -1.87 *	-3.19 *

Grupo	Región	Jurisdicción	Período	APC	95% IC	AAPC
		Patagonia Sur	2010-2012	-10.39	-17.74; -2.39 *	
		Patagonia Sur	2012-2015	5.80	1.04; 10.79 *	-4.12 *
		Patagonia Sur	2015-2023	-6.01	-7.53; -4.47 *	
			2010-2016	4.20	1.71; 6.75 *	1.03 *
			2016-2023	-1.60	-3.58; 0.42	
		Buenos Aires	2010-2016	5.57	2.77; 8.45 *	1.97 *
		Buenos Aires	2016-2023	-1.01	-3.23; 1.25	
		CABA	2010-2012	-0.42	-8.43; 8.28	
	Centro	CABA	2012-2016	10.99	7.25; 14.87 *	0.83
		CABA	2016-2023	-4.21	-6.02; -2.35 *	
		Córdoba	2010-2016	1.89	-0.67; 4.51	-0.87
		Córdoba	2016-2023	-3.17	-5.22; -1.07 *	
		Entre Ríos	2010-2023	-1.50	-2.64; -0.35 *	-1.5 *
		Santa Fe	2010-2023	-0.84	-2.05; 0.39	-0.84
			2010-2016	3.37	1.57; 5.19 *	-1.13 *
			2016-2023	-4.82	-6.22; -3.41 *	
		Mendoza	2010-2016	6.27	3.72; 8.89 *	0.98
	Cuyo	Mendoza	2016-2023	-3.34	-5.3; -1.34 *	

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
GC4		Cuyo2	2010-2016	1.38	-0.59; 3.4	
		Cuyo2	2016-2020	-8.74	-11.31; -6.1 *	-2.76 *
		Cuyo2	2020-2023	-2.62	-6.91; 1.87	
	NEA		2010-2016	4.71	2.28; 7.19 *	
			2016-2023	-2.54	-4.45; -0.6 *	0.74
		Chaco	2010-2023	0.74	-0.01; 1.5	
		Corri-entes	2010-2019	1.63	-0.36; 3.66	-0.61
		Corri-entes	2019-2023	-5.48	-10; -0.74 *	
		For-mosa	2010-2023	-0.30	-2.19; 1.62	-0.3
		Mi-siones	2010-2012	2.97	-7.95; 15.19	
		Mi-siones	2012-2015	19.99	12.95; 27.46 *	1.38
		Mi-siones	2015-2023	-5.19	-7.19; -3.14 *	
	NOA		2010-2023	-0.89	-2.31; 0.56	-0.89
		Tu-cumán	2010-2016	5.20	2.63; 7.83 *	
		Tu-cumán	2016-2019	-9.43	-13.55; -5.12 *	0.01
		Tu-cumán	2019-2023	-0.12	-4.1; 4.03	
		NOA1	2010-2023	-1.36	-3.31; 0.64	-1.36
		NOA2	2010-2023	-0.09	-1.04; 0.88	-0.09

Grupo	Región	Juris-dicción	Período	APC	95% IC	AAPC
			2010-2017	0.66	-0.59; 1.91	
			2017-2020	-10.47	-13.01; -7.85 *	-1.75 *
			2020-2023	1.88	-1.61; 5.5	
	Patago-nia	Patago-nia Norte	2010-2023	-2.42	-3.61; -1.22 *	-2.42 *
		Patago-nia Sur	2010-2014	8.82	4.3; 13.52 *	
		Patago-nia Sur	2014-2020	-8.16	-10.49; -5.77 *	-0.92
		Patago-nia Sur	2020-2023	1.76	-4.09; 7.96	

Figura S9. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de la Región Centro. Argentina, 2010–2023. Las líneas verticales en gris señalan los puntos de cambio en la tendencia Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC). Al pie de cada panel se presenta el cambio porcentual anual promedio (AAPC); el asterisco indica significancia estadística ($p < 0,05$).




Figura S10. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de la Región NEA. Argentina, 2010–2023. Las líneas verticales en gris señalan los puntos de cambio en la tendencia Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC). Al pie de cada panel se presenta el cambio porcentual anual promedio (AAPC); el asterisco indica significancia estadística ($p < 0,05$).




Figura S11. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de la Región NOA. Argentina, 2010–2023. Las líneas verticales en gris señalan los puntos de cambio en la tendencia Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC). Al pie de cada panel se presenta el cambio porcentual anual promedio (AAPC); el asterisco indica significancia estadística ($p < 0{,}05$).




Figura S12. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos *garbage* (GC) estandarizadas por edad en las jurisdicciones de las regiones Cuyo y Patagonia. Argentina, 2010–2023. Las líneas verticales en gris señalan los puntos de cambio en la tendencia Los puntos representan las tasas observadas en escala logarítmica y las líneas, los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. El color de ambos elementos indica la dirección de la tendencia según el cambio porcentual anual (APC). Al pie de cada panel se presenta el cambio porcentual anual promedio (AAPC); el asterisco indica significancia estadística ($p < 0{,}05$).

