

Material suplementario

Tamara Ricardo Juan I. Irassar M. Fernanda Aguirre
M. Jimena Marro

Tabla S1. Códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) utilizados para definir los grupos de causas definidas y causas garbage (GC), según estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD) 2019.

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Diabetes mellitus (DM)	DM	E10.0-E10.1, E10.3-E11.1, E11.3-E11.9, P70.2
	GC4-DM	E12.0-E12.1, E12.3-E13.1, E13.3-E14.1, E14.3-E14.9, R73.0, R73.9
Enfermedades cardiovasculares (ECV)	ECV	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.8, I42.1-I42.8, I43.0-I43.8, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.8, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, I98.0, K75.1
	GC4-ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0, I67.8-I67.9, I68.8, I69.4-I69.8
	GC3-ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	GC2-ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.2-I27.9, I70.0-I70.9, I74.0-I74.9
Enfermedades respiratorias crónicas (ERC)	ERC	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.0, J60.0-J63.8, J65.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84.0-J84.9, J92.0-J92.9
	GC4-ERC	J64.0
	GC3-ERC	J40.0, J47.0, J65.0, J90.9, J93.6, J98.0, J98.4-J99.8
	GC1-ERC	J96.1

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Neoplasias (NPL)	NPL	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C58.0, C60.0-C63.8, C64.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.0, C75.0-C75.8, C81.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.7, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2-C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0-C93.1, C93.3, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2-D09.3, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.0, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.7, D31.0-D35.9, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D40.0-D40.7, D41.0-D41.7, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6, K62.0-K62.1, K63.5, 60-N60.9, N84.0-N84.1, N87-N87.9
	GC4-NPL	C69.9, C91.1, C91.4-C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	GC3-NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9-D37.0, D37.6-D37.9, D38.6-D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7-D48.9
Accidentes de tránsito (TRA)	TRA	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2-V87.3
	GC4-TRA	V87.0-V87.1, V87.4-V87.9, V89.0-V89.9
Suicidio (SU)	SU	X60.0-X64.9, X66.0-X83.9, Y87.0
	GC4-SU	X84.0-X84.9
Homicidio (HO)	HO	X85.0-Y08.9, Y87.1
	GC4-HO	Y09.0-Y09.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales (CMNN)	Trasmisibles	A00.0–A09.9, A15.0–A28.9, A32.0–A39.9, A48.1–A48.2, A48.4, A50.0–A58.0, A60.0–A60.9, A63.0–A63.8, A65.0, A68.0–A70.0, A74.8–A75.9, A77.0–A96.9, A98.0–A98.8, B00.0–B06.9, B15.0–B16.2, B17.0, B17.2, B19.1, B20.0–B27.9, B29.4, B33.0–B33.1, B33.3–B33.8, B47.0–B48.8, B50.0–B54.0, B55.0, B56.0–B57.5, B60.0–B60.8, B65.0–B67.9, B69.0–B72.0, B74.3–B75.0, B77.0–B77.9, B83.0–B83.8, B90.0–B91.0, B94.1, B95.0–B95.5, B97.4–B97.6, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0–G00.8, G03.0–G03.8, G04.0–G05.8, G14.0–G14.6, H70.0–H70.9, I02.9, I98.0–I98.1, J00.0–J02.8, J03.0–J03.8, J04.0–J04.2, J05.0–J06.8, J09.0–J15.8, J16.0–J16.9, J20.0–J21.9, J36.0, J91.0, K52.1, K67.0–K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0–K93.1, M03.1, M12.1, M49.0–M49.1, M73.0–M73.1, M89.6, N74.1, R19.7, U04.0–U04.9, U06.0–U07.2, U82.0–U89.0, Z16.0–Z16.3
	Maternas	O00.0–O07.9, O10.0–O16.0, O20.0–O26.9, O28.0–O36.9, O40.0–O48.1, O60.0–O77.9, O80.0–O92.7, O96.0–O98.6, O98.8–O99.8
	Neonatales	P00.0–P04.2, P04.5–P05.9, P07.0–P15.9, P19.0–P23.4, P24.0–P29.9, P35.0–P37.2, P37.5–P39.9, P50.0–P61.9, P70.0–P70.1, P70.3–P72.9, P74.0–P78.9, P80.0–P81.9, P83.0–P83.9, P90.0–P94.9, P96.3–P96.4, P96.8, W75.0–W75.9, W78.0–W80.9, W83.0–W84.9
	Nutricionales	D50.1–D50.8, D51.0–D52.0, D52.8–D53.9, D70.3, D89.3, E00.0–E02.0, E40.0–E46.9, E51.0–E61.9, E63.0–E64.0, E64.2–E64.9
	GC4-CMNN	B16.9, B64.0, B82.0–B82.9, B83.9, G00.9–G02.8, G03.9, J17.0–J17.9, J22.0, P23.5–P23.9, P37.3–P37.4
	GC3-CMNN	A31.0–A31.9, A42.0–A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.2–B19.9, B37.0–B46.9, B49.0, B55.1–B55.9, B58.0–B59.0, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9, O08.0–O08.9, O94.0–O95.0, R00.0–R01.2, R07.1–R07.9, R31.0–R31.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Otras ENT (ONT)	ONT	A46.0, A66.0-A67.9, B18.0-B18.9, B86.0, D25.0-D25.9, D28.2, D52.1, D55.0-D59.3, D59.5-D59.6, D60.0-D61.9, D64.0, D66.0, D69.8, D70.0-D75.8, D76.0-D77.9, D86.3, D86.8, D89.0-D89.2, E03.0-E07.1, E10.2, E11.2, E16.0-E16.9, E20.0-E32.9, E34.1-E34.8, E65.0-E68.0, E70.0-E85.2, E88.0-E89.9, F00.0-F02.0, F02.2-F02.3, F02.8-F03.0, F10.0-F16.9, F18.0-F18.9, F24.0, F50.0-F50.5, G10.0-G13.8, G20.0-G21.1, G23.0-G26.0, G30.0-G31.9, G35.0-G37.9, G40.0-G41.9, G61.0-G61.9, G62.1, G70.0-G73.7, G90.0-G90.9, G93.7, G95.0-G95.9, G97.0-G97.9, H05.0-H05.1, I12.0-I13.9, I27.1, I67.7, I84.0-I85.9, I89.1-I89.8, I95.2, I97.0-I97.9, I98.2, I98.9, J70.0-J70.5, J95.0-J95.9, K20.0-K20.9, K22.0-K22.6, K22.8-K29.9, K31.0-K31.8, K35.0-K38.9, K40.0-K46.9, K50.0-K52.0, K52.2-K52.9, K55.0-K61.4, K62.2-K62.9, K64.0-K64.9, K66.8, K70.0-K70.3, K71.7, K73.0-K74.6, K75.2, K75.4-K76.2, K76.4-K76.9, K77.8, K80.0-K83.9, K85.0-K86.9, K90.0-K91.9, K92.8, K93.8, K94.0-K95.8, L00.0-L05.9, L08.0-L08.9, L10.0-L14.0, L51.0-L51.9, L88.0-L89.9, L93.0-L93.2, L97.0-L98.4, M00.0-M03.0, M03.2-M03.6, M05.0-M09.8, M30.0-M36.8, M40.0-M43.1, M65.0, M71.0-M71.1, M72.5-M72.6, M80.0-M82.8, M86.3, M86.4, M87.0-M87.1, M88.0-M89.0, M89.5, M89.7-M89.9, N00.0-N01.9, N02.0-N08.8, N10.0-N12.9, N13.6, N15.0, N14.0-N16.8, N18.0-N18.9, N20.0-N23.0, N25.0-N28.1, N29.0-N30.3, N30.8-N32.0, N32.3-N32.4, N34.0-N34.3, N36.0-N36.9, N39.0-N39.2, N41.0-N41.9, N44.0-N45.9, N49.0-N49.9, N65.0-N65.1, N72.0, N75.0-N77.8, N80.0-N81.9, N83.0-N83.9, N99.0-N99.9, P04.3-P04.4, P93.0-P93.8, P96.0-P96.2, P96.5, Q00.0-Q07.9, Q10.4-Q18.9, Q20.0-Q28.9, Q30.0-Q35.9, Q37.0-Q45.9, Q50.0-Q60.9, Q61.0-Q62.8, Q63.0-Q87.8, Q89.0-Q89.8, Q90.0-Q93.9, Q95.0-Q99.8, R50.2, R78.0-R78.5, R95.0-R95.9, X45.0-X45.9, X65.0-X65.9, Y15.0-Y15.9
	GC4-ONT	E12.2, E13.2, E14.2, G00.9-G02.8, G03.9
	GC3-ONT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8-E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, E90.0, F04.0-F06.1, F06.5-F07.0, F07.8-F07.9, F50.8, F50.9, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8-G93.9, G96.0-G96.9, G98.0, K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8-K63.9, K70.4-K70.9, K87.0, K87.1, K92.9, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8-N28.9, N39.9-N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, Q10.0-Q10.3, Q36.0-Q36.9, Q89.9, Q99.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Otras CE (OCE)	OCE	L55.0-L55.8, L56.3, L56.8, L58.0-L58.1, V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2-V88.3, V90.0-V98.8, W00.0-W46.9, W49.0-W60.9, W64.0-W70.9, W73.0-W74.9, W77.0-W77.9, W81.0-W82.9, W85.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X46.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y35.0-Y85.9, Y88.0-Y88.3, Y89.0-Y89.1
	GC4-OCE	V88.0-V88.1, V88.4-V88.9, V99.0
Neumonías inespecíficas		J15.9, J18.0-J18.9
GC2	GC2 inespecíficos	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B78.0-B81.8, B92.0, B94.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.3, B97.7-B99.9, D59.4, D59.8, D59.9, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, J90.0, J94.0-J94.1, J94.8-J94.9, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N74.0, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0-R06.9, R09.0-R09.2, R09.8-R10.9, R13.0-R13.9, R23.0, S00.0-T98.3, X59.0-X59.9*, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.8-Y28.2, Y28.4, Y28.6, Y28.8-Y29.2, Y34.0-Y34.9, Y86.1, Y86.3-Y86.7, Y86.9-Y87.1, Y87.3-Y89.8, Y92.0-Y94.9, Y98.1-Y99.9
	GC2-cualquier CE	G44.3, G91.3, R58.0, Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.1-Y30.9, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y86.8, Y87.2, Y89.9-Y91.9, Y95.0-Y98.0
	GC2-TRA-SU-HO	Y31.0-Y32.9
	GC2-HO-SU-OCE	W76.0-W76.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
GC1	GC1 inespecíficos	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0-A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0-D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F06.2-F06.4, F07.2, F09.0, F19.0-F23.9, F25.0-F48.9, F51.0-F99.0, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4-G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.4-G92.0, G93.1-G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.3, I46.0-I46.9, I50.0-I50.1, I95.0-I95.1, I95.8-I95.9, J69.0-J69.9, J80.0-J81.0, J85.0-J85.3, J86.0-J86.9, J93.0-J93.1, J93.8-J93.9, J94.2, J96.0, J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4-L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M48.9, M49.2-M63.9, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8-M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1-N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0-N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N44.1-N44.8, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0-R02.9, R03.1, R07.0, R09.3, R11.0-R12.0, R14.0-R19.6, R19.8-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.1, R50.8-R57.9, R58.0-R72.9, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.0, U05.0, U08.0-U81.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z13.9, Z20.0-Z99.9
	GC1-CE	X40-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9

Tabla S2. Distribución de las defunciones según sexo, grupo etario y categorías GBD nivel 1 y 2. Argentina, 2010-2023.

Característica	Sexo			p-valor²
	Femenino¹	Masculino¹	Global¹	
Grupo etario				<0,001
<20 años	66.404 (2,8%)	96.627 (3,9%)	163.031 (3,4%)	
20-39	68.002 (2,9%)	142.225 (5,7%)	210.227 (4,3%)	
40-49	77.904 (3,3%)	119.538 (4,8%)	197.442 (4,1%)	
50-59	151.546 (6,5%)	252.845 (10,2%)	404.391 (8,4%)	
60-69	297.787 (12,7%)	486.813 (19,6%)	784.600 (16,2%)	
70-79	495.040 (21,1%)	641.438 (25,8%)	1.136.478 (23,5%)	
≥80 años	1.188.241 (50,7%)	749.118 (30,1%)	1.937.359 (40,1%)	
Cat. GBD nivel 1				<0,001
ENT	873.518 (37,3%)	972.034 (39,1%)	1.845.552 (38,2%)	
CE	35.451 (1,5%)	116.423 (4,7%)	151.874 (3,1%)	
CMNN	122.445 (5,2%)	156.880 (6,3%)	279.325 (5,8%)	
GC	1.313.510 (56,0%)	1.243.267 (50,0%)	2.556.777 (52,9%)	
Cat. GBD nivel 2				<0,001
DM	12.551 (0,5%)	14.070 (0,6%)	26.621 (0,6%)	
ECV	266.010 (11,3%)	311.233 (12,5%)	577.243 (11,9%)	
ERC	42.579 (1,8%)	59.131 (2,4%)	101.710 (2,1%)	
NPL	347.807 (14,8%)	389.533 (15,7%)	737.340 (15,3%)	
ONT	204.571 (8,7%)	198.067 (8,0%)	402.638 (8,3%)	

Característica	Sexo			p-valor²
	Femenino¹	Masculino¹	Global¹	
HO	3.314 (0,1%)	18.947 (0,8%)	22.261 (0,5%)	
SU	8.271 (0,4%)	34.523 (1,4%)	42.794 (0,9%)	
TRA	10.242 (0,4%)	37.178 (1,5%)	47.420 (1,0%)	
OCE	13.624 (0,6%)	25.775 (1,0%)	39.399 (0,8%)	
CMNN	122.445 (5,2%)	156.880 (6,3%)	279.325 (5,8%)	
GC1	505.167 (21,5%)	465.847 (18,7%)	971.014 (20,1%)	
GC2	261.801 (11,2%)	258.963 (10,4%)	520.764 (10,8%)	
GC3	170.090 (7,3%)	152.368 (6,1%)	322.458 (6,7%)	
GC4	376.452 (16,1%)	366.089 (14,7%)	742.541 (15,4%)	

¹Los porcentajes corresponden al total por sexo

²prueba chi cuadrado de independencia

Tabla S3. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos poco útiles (GC), clasificadas por nivel de especificidad y región geográfica, Argentina (2010-2023).

Región	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Argentina	GC1	1	2010-2018	-3,0	-4.6; -1.4	-0,7%
			2018-2023	2,8	0.2; 5.4	
	GC2	2	2010-2018	-5,4	-6.4; -4.4	-3,7% *
			2018-2022	3,0	-2.8; 9.1	
			2022-2023	-14,1	-23.5; -3.6	
	GC3	0	—	—	—	-2,8% *
	GC4	1	2010-2016	3,8	0.3; 7.5	0,5%
			2016-2023	-2,2	-4.4; 0	
Centro	GC1	1	2010-2018	-3,4	-5.4; -1.4	-0,9% *
			2018-2023	3,1	-0.2; 6.5	
	GC2	2	2010-2018	-5,3	-6.5; -4	-3,4% *
			2018-2022	4,8	-2.3; 12.5	
			2022-2023	-13,4	-24.8; -0.2	
	GC3	0	—	—	—	-2,7% *
	GC4	1	2010-2016	4,2	1.1; 7.4	1,0%
			2016-2023	-1,6	-4.5; 1.4	
Cuyo	GC1	2	2010-2014	-2,7	-6.3; 1	1,5% *
			2014-2022	6,0	4.6; 7.3	
			2022-2023	-15,6	-25; -5	
	GC2	1	2010-2017	-3,8	-6.2; -1.3	-1,7% *
			2017-2023	0,6	-2; 3.2	
	GC3	0	—	—	—	-7,2% *
	GC4	1	2010-2016	3,4	1.1; 5.6	-1,1% *
			2016-2023	-4,8	-6.9; -2.7	
NEA	GC1	1	2010-2019	-3,4	-5.4; -1.3	-1,6% *
			2019-2023	2,8	-2.4; 8.3	
	GC2	1	2010-2017	-6,1	-8.8; -3.4	-4,3% *
			2017-2023	-1,8	-4.7; 1	
	GC3	1	2010-2016	0,5	-2.4; 3.5	-1,8% *

Región	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	GC4	1	2016-2023	-3,7	-5.5; -1.8	
			2010-2016	4,7	0.9; 8.6	0,7%
			2016-2023	-2,5	-4.8; -0.2	
NOA (Tucumán)	GC1	1	2010-2017	-2,5	-4.4; -0.6	0,8%
			2017-2023	5,4	2.2; 8.7	
	GC2	1	2010-2022	2,5	0.3; 4.7	-1,5%
			2022-2023	-31,7	-52.7; -1.6	
	GC3	0	—	—	—	1,3%
	GC4	1	2010-2016	3,9	-0.6; 8.6	-0,7%
			2016-2023	-4,5	-7.2; -1.7	
NOA1	GC1	0	—	—	—	2,0%
	GC2	1	2010-2016	-14,3	-19.6; -8.7	-5,5% *
			2016-2023	3,1	-3.3; 9.9	
	GC3	0	—	—	—	-3,2% *
	GC4	0	—	—	—	-1,4%
NOA2	GC1	0	—	—	—	0,0%
	GC2	3	2010-2016	-1,4	-3; 0.2	-5,9% *
			2016-2019	-12,1	-16.2; -7.7	
			2019-2022	0,9	-3.9; 5.9	
			2022-2023	-18,5	-26.1; -10.2	
	GC3	1	2010-2016	4,9	1.4; 8.6	0,8%
			2016-2023	-2,7	-6; 0.7	
	GC4	0	—	—	—	-0,1%
Patagonia	GC1	0	—	—	—	-0,8%
	GC2	2	2010-2015	-4,4	-7.8; -0.8	-3,1% *
			2015-2016	-17,6	-30; -3	
			2016-2023	0,1	-2; 2.3	
	GC3	2	2010-2016	0,8	-2; 3.6	-2,9% *
			2016-2017	-17,1	-29.8; -2.2	
			2017-2023	-3,8	-6.5; -1.1	
	GC4	2	2010-2017	0,7	-0.8; 2.3	-1,8% *
			2017-2020	-11,1	-22.7; 2.2	

Región	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
			2020-2023	1,5	-2.9; 6.1	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC95%).

Tabla S4. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos poco útiles (GC), clasificadas por nivel de especificidad y jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Jurisdicción	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Buenos Aires	GC1	2	2010-2013	-0,2	-11.4; 12.5	-1,7% *
			2013-2015	-15,9	-25.4; -5.3	
			2015-2023	1,7	-0.9; 4.4	
	GC2	1	2010-2018	-6,1	-7.7; -4.5	-3,1% *
			2018-2023	2,7	-1.5; 7	
	GC3	0	—	—	—	-1,3% *
	GC4	1	2010-2016	5,5	2.1; 9.1	1,9% *
			2016-2023	-1,0	-4.3; 2.3	
CABA	GC1	2	2010-2014	1,2	-2.1; 4.6	-0,2%
			2014-2020	-3,6	-6.8; -0.4	
			2020-2023	4,4	-0.4; 9.5	
	GC2	2	2010-2015	-9,4	-11.6; -7	-4,0% *
			2015-2021	5,6	2.9; 8.3	
			2021-2023	-19,0	-30.2; -5.8	
	GC3	0	—	—	—	-7,1% *
	GC4	1	2010-2016	8,0	4.7; 11.5	1,6% *
			2016-2023	-3,7	-6.7; -0.6	
Córdoba	GC1	0	—	—	—	0,8%
	GC2	1	2010-2022	-1,5	-2.7; -0.3	-3,2% *
			2022-2023	-18,4	-33.5; 0	
	GC3	1	2010-2019	-4,7	-5.6; -3.8	-2,9% *
			2019-2023	2,2	-1.7; 6.1	
	GC4	1	2010-2016	1,9	-2.1; 6.1	-0,9%
			2016-2023	-3,2	-5.6; -0.6	
	GC4	0	—	—	—	0,6%
Entre Ríos	GC2	0	—	—	—	-3,3% *
	GC3	1	2010-2022	-1,9	-2.6; -1.2	-3,2% *
			2022-2023	-17,7	-27.1; -7.1	
	GC4	0	—	—	—	-1,5% *
			—	—	—	

Jurisdicción	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Santa Fe	GC1	1	2010-2014	-3,6	-7.5; 0.4	0,5%
			2014-2023	2,5	0.8; 4.2	
	GC2	2	2010-2019	-4,2	-5.1; -3.3	-4,0% *
			2019-2021	13,0	0.1; 27.7	
			2021-2023	-14,6	-24.4; -3.6	
	GC3	0	—	—	—	-2,1% *
Cuyo2	GC4	0	—	—	—	-0,8%
	GC1	2	2010-2018	0,1	-0.7; 1	1,9% *
			2018-2022	17,5	12; 23.2	
			2022-2023	-22,9	-29.9; -15.1	
	GC2	3	2010-2011	10,5	-4.4; 27.8	0,4%
			2011-2014	-11,0	-23; 3	
			2014-2017	7,9	3.1; 13	
			2017-2023	1,2	-1.2; 3.7	
	GC3	0	—	—	—	-5,3% *
	GC4	1	2010-2016	0,7	-2.6; 4.1	-3,3% *
			2016-2023	-6,6	-8.6; -4.6	
Mendoza	GC1	2	2010-2012	-12,6	-23.3; -0.3	0,9% *
			2012-2020	6,1	4.6; 7.6	
			2020-2023	-4,0	-8; 0	
	GC2	2	2010-2018	-5,4	-8.3; -2.5	-4,4% *
			2018-2022	3,4	-5.4; 13.1	
			2022-2023	-20,9	-40.4; 4.9	
	GC3	2	2010-2012	5,8	-7.4; 20.9	-7,5% *
			2012-2018	-12,7	-16.6; -8.7	
			2018-2023	-5,7	-11.2; 0.1	
	GC4	1	2010-2016	6,3	2.2; 10.4	1,0%
			2016-2023	-3,3	-5.7; -0.9	
Chaco	GC1	1	2010-2019	-2,0	-3.2; -0.7	0,1%
			2019-2023	5,5	0; 11.3	
	GC2	1	2010-2015	1,8	-1.4; 5	-1,6% *
			2015-2023	-3,6	-5.5; -1.6	

Jurisdicción	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Corrientes	GC3	1	2010-2016	2,1	-1.1; 5.5	-0,9% *
			2016-2023	-3,3	-5.3; -1.3	
	GC4	0	—	—	—	0,7%
	GC1	0	—	—	—	-1,0%
	GC2	2	2010-2016	-1,4	-3.8; 1	-3,3% *
			2016-2019	-17,0	-30.7; -0.6	
			2019-2023	3,2	-0.9; 7.4	
	GC3	0	—	—	—	-1,0% *
GC4	1	2010-2019	1,6	-1; 4.4	-0,6%	
		2019-2023	-5,5	-11.4; 0.8		
Formosa	GC1	2	2010-2014	-9,8	-24.6; 7.9	-3,6% *
			2014-2016	21,9	-8.2; 61.8	
			2016-2023	-9,7	-16.3; -2.6	
	GC2	0	—	—	—	-0,8%
	GC3	1	2010-2016	7,6	2.3; 13.3	-1,9% *
			2016-2023	-8,4	-11.4; -5.4	
	GC4	0	—	—	—	-0,3%
	Misiones	GC1	1	2010-2014	-26,7	-35.8; -16.4
2014-2023				-2,7	-7.8; 2.7	
GC2		1	2010-2015	-28,8	-39.8; -15.8	-8,8% *
			2015-2023	5,8	-1.3; 13.3	
GC3		1	2010-2021	-6,2	-8.5; -3.8	-2,7% *
			2021-2023	16,8	-2.7; 40.2	
GC4		1	2010-2015	13,6	8; 19.4	2,1% *
			2015-2023	-5,1	-8.1; -2	
Patagonia Norte	GC1	0	—	—	—	-1,2% *
	GC2	0	—	—	—	-3,0% *
	GC3	0	—	—	—	-3,2% *
	GC4	0	—	—	—	-2,4% *
Patagonia Sur	GC1	1	2010-2011	-27,8	-47.2; -1.1	-1,9% *
			2011-2023	1,8	0; 3.8	
	GC2	1	2010-2018	-8,8	-10.8; -6.8	-3,8% *

Jurisdicción	Nivel	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
			2018-2023	3,7	0.3; 7.3	
	GC3	1	2010-2016	-0,3	-3.8; 3.4	-3,6% *
			2016-2023	-6,2	-9.5; -2.8	
	GC4	2	2010-2014	8,0	2.2; 14.3	-0,9%
			2014-2020	-8,5	-12.3; -4.5	
			2020-2023	4,2	-8.1; 18.1	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC95%).

Se excluyen datos de las regiones NOA (Tucumán), NOA1 y NOA2 para evitar repeticiones

Figura S5. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según región, Región Centro por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S6. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según región, Región Cuyo por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S7. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según región, Región NEA por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S8. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según región, Región NOA por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figura S9. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por GC estandarizadas por edad según región, Región Patagonia por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica, las líneas de color corresponden a los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint y las líneas verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Tabla S10. Cambios en las frecuencias para causas definidas luego de completado el proceso de redistribución de códigos poco útiles (GC), Argentina (2010-2023).

Grupo causa	Causa	Frec. inicial	Frec. final	Cambio relativo	Razón cambio
CE objetivo	HO	22,261	36,547	64,2%	1,6
	SU	42,794	61,838	44,5%	1,4
	TRA	47,420	83,208	75,5%	1,8
ENT objetivo	DM	26,621	177,386	566,3%	6,7
	ECV	577,243	1,518,647	163,1%	2,6
	ERC	101,710	258,689	154,3%	2,5
	NPL	737,340	1,317,309	78,7%	1,8
Otras causas	ONT	402,638	671,014	66,7%	1,7
	OCE	39,399	59,249	50,4%	1,5
	CMNN	279,325	649,641	132,6%	2,3
GC	GC1	971,014	—	—	—
	GC2	520,764	—	—	—
	GC3	322,458	—	—	—
	GC4	742,541	—	—	—