

Material suplementario

Tamara Ricardo

Juan I. Irassar

M. Fernanda Aguirre

M. Jimena Marro

Tabla S1. Códigos de la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) utilizados para definir grupos de causas y códigos garbage, según categorías del estudio de Carga Global de Enfermedades 2023 (GBD-2023). Se removieron códigos inexistentes o mal clasificados.

Nivel 1	Grupo causas	Códigos CIE-10
CMNN	Infeciosas (INF)	A00.0-A09.9, A15.0-A28.9, A32.0-A39.9, A48.1, A48.2, A48.4, A48.5, A50.0-A58.0, A60.0-A60.9, A63.0-A63.8, A65.0, A68.0-A70.0, A74.8-A75.9, A77.0-A96.9, A98.0-A98.8, B00.0-B06.9, B15.0-B17.0, B17.2, B20.0-B27.9, B33.0-B33.1, B33.3-B33.8, B34.2, B47.0-B48.8, B50.0-B53.8, B55.0, B56.0-B57.5, B60.0-B60.8, B65.0-B67.9, B69.0-B72.0, B74.3-B75.0, B77.0-B78.9, B83.0-B83.8, B90.0-B91.0, B94.1, B95.0-B95.5, B97.2, B97.4-B97.6, D70.3, D89.3, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0.0-G00.8, G02.8-G03.8, G04.0-G05.8, G14.0-G14.6, G21.3, H70.0-H70.9, I02.9, I41.2, I98.0, I98.1, J00.0-J02.8, J03.0-J03.8, J04.0-J04.2, J05.0-J05.1, J06.0-J06.8, J09.0-J15.8, J16.0-J16.9, J20.0-J21.9, J36.0, J91.0, K23.0, K23.1, K52.1-K52.3, K67.0-K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0, K93.1, M03.1, M49.0, M49.1, M73.0, M73.1, M89.6, N74.0, N74.1, P23.0-P23.4, P35.0-P35.9, P37.0, P37.1, P37.3, P37.9, U04.0-U04.9, U06.0-U07.2, U82.0-U89.9, Z16.0-Z16.3
	Maternas y neonatales (MAT-NEO)	C58.0, N96.9, N98.0-N98.9, O00.0-O07.9, O09.0-O16.9, O20.0-O26.9, O28.0-O36.9, O40.0-O48.1, O60.0-O77.9, O80.0-O92.7, O96.0-O98.6, O98.8-P04.0, P04.2, P04.5-P05.9, P07.0-P08.2, P10.0-P15.9, P20.0-P22.9, P24.0-P29.9, P36.0-P36.9, P37.2, P38.0-P39.9, P50.0-P61.9, P70.0-P70.1, P70.4-P72.0, P72.2-P72.9, P76.0-P78.9, P83.0-P83.9, P90.0-P91.9, P94.1-P94.9, P96.3, P96.8
	Deficiencias nutricionales (NUTR)	D50.1-D50.8, D51.0-D52.0, D52.8-D53.9, E00.0-E02.0, E40.0-E46.9, E51.0-E61.9, E63.0-E64.0, E64.2-E64.9, M12.1

Nivel 1	Grupo causas	Códigos CIE-10
ENT	Neoplasias (NPL)	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C60.0-C63.8, C64.0-C67.9, C68.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.9, C75.0-C75.8, C81.0-C82.9, C83.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.8, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2, C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0, C93.1, C93.3, C93.8, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2, D09.3, D09.8, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.9, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.8, D31.0-D36, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D39.8, D40.0-D40.8, D41.0-D41.8, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6
	Cardiovasculares (ECV)	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.1, I41.8, I41.9, I42.1-I42.8, I43.0-I43.9, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I66.9, I67.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.7, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, K75.1
	Respiratorias crónicas (CRD)	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.9, J60.0-J63.8, J66.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84-J84.9, J92.0-J92.9
	Diabetes y renales crónicas (DM-CKD)	E10.0-E11.9, I12.0-I13.9, N00.0-N08.8, N15.0, N18.0-N18.9, P70.2
	Digestivas (DIG)	B18.0-B18.9, I84.0-I85.9, I98.2, K20.0-K20.9, K22.0-K22.6, K22.8, K22.9, K23.8-K29.9, K31.0-K31.8, K35.0-K38.9, K40.0-K42.9, K44.0-K46.9, K50.0-K51.9, K52.8-K52.9, K55.0-K62.6, K62.8-K62.9, K63.5, K64.0-K64.9, K66.8, K70.0-K70.3, K71.7, K73.0-K74.9, K75.2, K75.4-K76.2, K76.4-K76.9, K77.8, K80.0-K83.9, K85.0-K87.1, K90.0-K90.9, K92.8, K93.8, M07.4-M07.5, M09.1-M09.2
	Neurológicas y mentales (NEU-MENT)	F00.0-F02.0, F02.2, F02.3, F02.8-F03.9, G10.0-G13.8, G20.0, G23.0-G23.9, G24.1-G25.0, G25.2, G25.3, G25.5, G25.8-G26.0, G30.0-G31.1, G31.8, G31.9, G35.0-G37.9, G40.0-G41.9, G61.0-G61.9, G70.0-G71.1, G71.3-G71.9, G72.2-G73.7, G90.0-G90.9, G95.0-G95.9, M33.0-M33.9, P94.0, F50.0-F50.5
	Uso de sustancias (SUST)	E24.4, F10.0-F16.9, F18.0-F18.9, G31.2, G62.1, G72.1, P04.3-P04.4, P96.1, Q86.0, R78.0-R78.5, X45.0-X45.9, X65.0-X65.9, Y15.0-Y15.9, Y90.0-Y91.9
	Piel y subcutáneas (PIEL)	A46.0, A66.0-A67.9, B86.0, D86.3, H05.0, H05.1, I89.1-I89.8, L00.0-L05.9, L08.0-L08.9, L10.0-L14.0, L51.0-L51.9, L88.0-L89.9, L97.0-L98.4, M07.0-M07.3, M09.0, M72.5, M72.6
	Musculo-esqueléticas (MUSC)	I27.1, I67.7, L93.0-L93.2, M00.0-M03.0, M03.2-M03.6, M05.0-M06.9, M07.6-M09.0, M09.8, M30.0-M32.9, M34.0-M36.8, M40.0-M43.1, M65.0, M71.0, M71.1, M80.0-M82.8, M86.3, M86.4, M87.0, M88.0-M89.0, M89.5, M89.7-M89.9

Nivel 1	Grupo causas	Códigos CIE-10
	Otras ENT (OTR-ENT)	D25.0-D25.9, D28.2, D55.0-D58.9, D59.1, D59.3-D59.5, D59.8-D61.9, D64.0, D66.0-D67.0, D68.0-D69.4, D69.6-D69.8, D70.0, D70.4-D75.8, D76.0-D77.0, D86.8, D89.0-D89.2, E03.0, E03.1, E03.3-E06.3, E06.5-E07.1, E16.1-E16.9, E20.0-E23.0, E23.2-E24.1, E24.3, E24.8-E27.2, E27.4-E33.9, E34.1-E34.8, E65.0-E66.0, E66.2-E68.0, E70.0-E85.2, E88.0-E88.2, E88.4-E88.9, G71.2, N10.0-N12.9, N13.6, N15.1-N16.8, N20.0-N23.0, N25.0-N28.1, N29.0-N30.3, N30.8-N32.0, N32.3-N32.4, N34.0-N34.3, N36.0-N36.9, N39.0-N39.2, N41.0-N41.9, N44.0, N45.0-N45.9, N49.0-N49.9, N60.0-N60.9, N72.0, N75.0-N77.8, N80.0-N81.9, N83.0-N83.9, N84.0, N84.1, N87.0-N87.9, P72.1, P96.0, Q00.0-Q07.9, Q10.4-Q18.9, Q20.0-Q28.9, Q30.0-Q45.9, Q50.0-Q56.4, Q60.0-Q85.9, Q86.8-Q87.8, Q89.0-Q89.8, Q90.0-Q93.9, Q95.0-Q99.8, R95.0-R95.9
CE	Accidentes de tránsito (TRA)	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2, V87.3
	Otras lesiones por transporte (OTR-TRA)	V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2, V88.3, V90.0-V98.8
	Suicidio (SH)	X60.0-X63.9, X66.0-X68.9, X70.0-X83.9, Y87.0
	Violencia interpersonal (VI)	X85.0-Y08.9, Y87.1
	Accidentes por caídas (CA)	W00.0-W19.9
	Otras CE (OTR-CE)	D52.1, D59.0, D59.2, D59.6, D69.5, D70.1, D70.2, D78.0-D78.8, E03.2, E06.4, E09.0-E09.9, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E36.0-E36.8, E66.1, E88.3, E89.0-E89.9, G21.0, G21.1, G24.0, G25.1, G25.4, G25.6, G25.7, G72.0, G93.7, G97.0-G97.9, I95.2, I95.3, I97.0-I97.9, I98.9, J70.0-J70.5, J95.0-J95.9, K43.0-K43.9, K52.0, K62.7, K91.0-K91.9, K94.0-K95.8, L55.0-L55.9, L56.3, L56.8-L56.9, L58.0-L58.9, M87.1, N14.0-N14.4, N30.4, N65.0, N65.1, N99.0-N99.9, P04.0, P04.1, P70.3, P93.0-P93.8, P96.2, P96.5, Q86.1, Q86.2, R50.2, W20.0-W46.2, W49.0-W62.9, W64.0-W70.9, W73.0-W81.9, W83.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X47.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y40.0-Y84.9, Y88.0-Y88.3, U00.0-U03.0, Y36.0-Y38.9, Y89.1, Y35.0-Y35.9, Y89.0

Nivel 1	Grupo causas	Códigos CIE-10
GC1	GC1	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0, A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0, D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F19.0-F19.9, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4, G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.8-G92.0, G93.1, G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.4, I46.0-I46.9, I50.0, I50.1, I95.0, I95.1, I95.8, I95.9, J69.0-J69.8, J80.0-J81.0, J85.0-J86.9, J90.0, J93.0-J94.9, J96.0, J96.2-J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4, L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M49.0, M49.2-M63.8, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8, M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1, N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0, N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0, R03.1, R04.1-R04.9, R07.0, R09.0-R12.0, R14.0-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.0, R50.8-R72.0, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.9, U08.0-U49.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z99.9
	Redist. a SH, VI y OTR-CE	X40.0-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9
	Recat. a CRD	J96.1
GC2	GC2	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0, B34.1, B34.3-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B79.0-B81.8, B92.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.1, B97.3, B97.7-B99.0, F07.2, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N73.9, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0, R05.0-R06.8, R13.0-R23.0, S00.0-T99.9, X59.0-X59.9, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.7-Y28.2, Y28.4, Y28.6-Y29.2, Y34.0-Y34.9
	Recat. a ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.8, I27.9, I70.0, I70.1, I70.8, I70.9, I74.0-I74.9
	Redist. a CE	Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.3, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y87.2, Y89.9, Y95.0-Y98.0, G44.3, G91.3
	GC2 redist . a TRA, SH y VI	Y31.0-Y32.9
	GC2 redist . a TRA, SH, VI y CA	Y29.1, Y29.2, Y29.4-Y30.9
GC3	Recat. a INF	A31.0-A31.9, A42.0-A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.9, B37.0-B46.9, B49.0, B55.1-B55.9, B58.0-B58.9, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9
	Recat. a MAT-NEO	O08.0-O08.9, O94.0-O95.0, P74.0-P75.0, P80.0-P81.9, P92.0-P92.9, P96.9

Nivel 1	Grupo causas	Códigos CIE-10
	Recat. a NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C83.9, C85.1, C85.9, C94.6, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9, D37.0, D37.6-D37.9, D38.6, D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7, D48.9
	Recat. a ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	Recat. a CRD	J40.0-J40.9, J47.0, J65.0, J98.0
	Recat. a DIG	K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8, K63.9, K70.4, K70.9, K92.9
	Recat. a NEU-MENT	F04.0-F07.0, F07.8-F09.0, F20.0-F48.9, F50.8-F99.0, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8, G93.9, G96.0-G96.9, G98.0-G98.9
	Recat. a OTR-ENT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8, E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8, N28.9, N39.9, N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, O08-O08.9, Q89.9, Q99.9-R01.2, R07.1-R07.9, R31.0
	Recat. a SH	X64.0-X64.9, X69.0-X69.9
GC4	Recat. a INF	B16.9, B54.0, B64.0, B82.0-B82.9, B83.9, J15.9, J17.0-J18.9, J22.0
	Recat. a MAT-NEO	P23.5-P23.9
	Recat. a NPL	C69.9, C91.1, C91.4, C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	Recat. a ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0-I64.9, I67.8, I67.9, I68.8, I68.9, I69.4-I69.9
	Recat. a CRD	J64.0
	Recat. a DM-CKD	E12.0-E14.9, R73.0-R73.9
	Recat. a TRA	V87.0-V87.9, V89.0-V89.9
	Recat. a OTR-TRA	V88.0-V88.9, V99.0-V99.9
	Recat. a SH	X84.0-X84.9
	Recat. a VI	Y09.0-Y09.9
	Recat. a OTR-CE	Y85.0-Y85.9
	Neumonías inespecíficas (NNE)	J15.9, J18.0-J18.9

Tabla S2. Distribución de las defunciones por grupo de causa y grupo de edad en varones, expresada como frecuencia absoluta y porcentaje. Argentina (2010–2023).

Grupo causa							p-value ¹
	CE	CMNN	ENT	GC1-GC2	GC3-GC4	Total	
Grupo edad							<0.001
<20 años	17,545 (18.2%)	28,920 (29.9%)	23,731 (24.6%)	17,993 (18.6%)	8,438 (8.7%)	96,627 (100.0%)	
20-39	50,637 (35.6%)	8,585 (6.0%)	25,332 (17.8%)	41,201 (29.0%)	16,470 (11.6%)	142,225 (100.0%)	
40-49	14,383 (12.0%)	10,934 (9.1%)	43,782 (36.6%)	31,934 (26.7%)	18,505 (15.5%)	119,538 (100.0%)	
50-59	12,260 (4.8%)	17,374 (6.9%)	116,717 (46.2%)	62,731 (24.8%)	43,763 (17.3%)	252,845 (100.0%)	
60-69	11,367 (2.3%)	26,740 (5.5%)	228,901 (47.0%)	124,271 (25.5%)	95,534 (19.6%)	486,813 (100.0%)	
70-79	8,403 (1.3%)	30,672 (4.8%)	274,536 (42.8%)	184,160 (28.7%)	143,667 (22.4%)	641,438 (100.0%)	
≥80 años	5,969 (0.8%)	29,598 (4.0%)	259,076 (34.6%)	260,479 (34.8%)	193,996 (25.9%)	749,118 (100.0%)	
Total	120,564 (4.8%)	152,823 (6.1%)	972,075 (39.1%)	722,769 (29.0%)	520,373 (20.9%)	2,488,604 (100.0%)	

¹Pearson's Chi-squared test

Tabla S3. Distribución de las defunciones por grupo de causa y grupo de edad en mujeres, expresada como frecuencia absoluta y porcentaje. Argentina (2010–2023).

Grupo causa							p-value ¹
	CE	CMNN	ENT	GC1-GC2	GC3-GC4	Total	
Grupo edad							<0.001
<20 años	7,034 (10.6%)	21,929 (33.0%)	20,238 (30.5%)	10,964 (16.5%)	6,239 (9.4%)	66,404 (100.0%)	
20-39	9,580 (14.1%)	8,149 (12.0%)	24,277 (35.7%)	15,128 (22.2%)	10,868 (16.0%)	68,002 (100.0%)	
40-49	3,630 (4.7%)	6,379 (8.2%)	38,850 (49.9%)	15,253 (19.6%)	13,792 (17.7%)	77,904 (100.0%)	
50-59	3,690 (2.4%)	8,957 (5.9%)	80,050 (52.8%)	30,559 (20.2%)	28,290 (18.7%)	151,546 (100.0%)	
60-69	3,748 (1.3%)	15,031 (5.0%)	143,672 (48.2%)	72,791 (24.4%)	62,545 (21.0%)	297,787 (100.0%)	
70-79	4,251 (0.9%)	21,241 (4.3%)	202,758 (41.0%)	150,201 (30.3%)	116,589 (23.6%)	495,040 (100.0%)	
≥80 años	6,436 (0.5%)	38,173 (3.2%)	363,634 (30.6%)	468,982 (39.5%)	311,016 (26.2%)	1,188,241 (100.0%)	
Total	38,369 (1.6%)	119,859 (5.1%)	873,479 (37.2%)	763,878 (32.6%)	549,339 (23.4%)	2,344,924 (100.0%)	

¹Pearson's Chi-squared test

Tabla S4. Cambios en las frecuencias de muertes por causas definidas durante los distintos pasos de redistribución de códigos garbage (GC), Argentina (2010-2023).

Grupo nivel 1	Grupo causa	N		Cambio % paso 2	Cambio % total	Razón cambio
CE	CA	5.635		0,0%	 239,2%	3,4
	OTR-CE	38.897		0,2%	 45,4%	1,5
	OTR-TRA	2.362		4,3%	 71,3%	1,7
	SH	42.358		3,1%	 39,5%	1,4
	TRA	47.420		21,3%	 97,6%	2,0
	VI	22.261		11,3%	 54,9%	1,5
CMNN	INF	211.722		93,4%	 146,5%	2,5
	MAT-NEO	48.455		7,7%	 29,5%	1,3
	NUTR	12.505		113,5%	 174,1%	2,7
ENT	CRD	101.702		74,8%	 158,2%	2,6
	DIG	119.251		9,2%	 62,3%	1,6
	DM-CKD	88.127		124,0%	 222,3%	3,2
	ECV	578.006		70,9%	 160,2%	2,6
	MUSC	8.693		0,0%	 42,6%	1,4
	NEU-MENT	70.579		19,4%	 90,9%	1,9
	NPL	737.321		28,9%	 81,0%	1,8
	OTR-ENT	104.136		7,1%	 57,0%	1,6
	PIEL	31.436		0,0%	 58,8%	1,6
	SUST	6.303		0,0%	 41,8%	1,4
GC	GC1	991.454		0,0%		
	GC2	495.193		0,0%		
	GC3	327.097				
	GC4	742.615				

Figura S5. Distribución regional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.




Figure 1

Figura S6. Distribución jurisdiccional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.




Figure 2

Tabla S7. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage (GC1-GC4) por región y jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
GC1	Centro		1	2010-2020	-2.76	-3.84; -1.67 *	-0.63
				2020-2023	6.83	2.35; 11.51 *	
		Buenos Aires	1	2010-2020	-4.37	-5.81; -2.91 *	-1.37 *
				2020-2023	9.35	3.16; 15.9 *	
		CABA	2	2010-2014	1.22	-1.21; 3.72	-0.21
				2014-2020	-3.39	-4.8; -1.95 *	
				2020-2023	4.44	0.95; 8.05 *	
		Córdoba	0	2010-2023	0.12	-0.84; 1.09	0.12
		Entre Ríos	0	2010-2023	0.56	-0.67; 1.8	0.56
		Santa Fe	1	2010-2014	-3.78	-6.74; -0.72 *	0.41
				2014-2023	2.33	1.04; 3.63 *	
	Cuyo		2	2010-2018	0.06	-1.28; 1.41	1.07 *
				2018-2021	11.72	7.56; 16.04 *	
				2021-2023	-9.43	-15.59; -2.83 *	
		Mendoza	0	2010-2023	0.82	-0.42; 2.07	0.82
		Cuyo2	2	2010-2018	0.08	-1.4; 1.58	2.11 *
				2018-2021	17.64	12.8; 22.68 *	
				2021-2023	-10.50	-17.22; -3.24 *	
	NEA		1	2010-2019	-3.40	-4.94; -1.84 *	-1.61 *
				2019-2023	2.54	-1.45; 6.7	
		Chaco	1	2010-2019	-2.12	-3.26; -0.96 *	-0.06
				2019-2023	4.74	1.73; 7.84 *	
		Corrientes	0	2010-2023	-1.07	-2.39; 0.28	-1.07
		Formosa	1	2010-2021	1.35	-1.41; 4.19	-4.15 *
				2021-2023	-29.47	-41.37; -15.14 *	
		Misiones	1	2010-2014	-27.67	-34.31; -20.36 *	-11.75 *
				2014-2023	-3.59	-7.26; 0.23	
	NOA		2	2010-2013	2.17	-1.88; 6.38	1.14 *
				2013-2016	-4.85	-7.97; -1.62 *	
				2016-2023	3.38	1.91; 4.87 *	

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
		Tucumán	2	2010-2012	-7.25	-12.01; -2.23 *	0.64
				2012-2020	-0.40	-1.5; 0.71	
				2020-2023	9.25	5.65; 12.96 *	
		NOA1	2	2010-2013	12.36	-0.28; 26.6	3.6 *
				2013-2016	-12.66	-20.86; -3.6 *	
				2016-2023	7.66	3.19; 12.33 *	
		NOA2	0	2010-2023	-0.05	-1.03; 0.94	-0.05
		Patagonia	0	2010-2023	-0.78	-1.72; 0.17	-0.78
		Patagonia Norte	0	2010-2023	-1.17	-1.89; -0.45 *	-1.17 *
		Patagonia Sur	1	2010-2012	-18.25	-27.83; -7.41 *	-1.43
GC2	Centro			2012-2023	1.98	0.1; 3.9 *	
			1	2010-2018	-5.01	-6.34; -3.66 *	-2.43 *
				2018-2023	1.84	-0.56; 4.3	
		Buenos Aires	1	2010-2018	-6.01	-7.36; -4.64 *	-2.75 *
				2018-2023	2.71	0.22; 5.26 *	
		CABA	2	2010-2015	-9.81	-11.68; -7.91 *	-3.93 *
				2015-2021	5.24	3.5; 7 *	
				2021-2023	-14.39	-19.36; -9.11 *	
		Córdoba	1	2010-2021	-0.73	-1.84; 0.39	-2.33 *
				2021-2023	-10.66	-17.11; -3.7 *	
		Entre Ríos	1	2010-2018	-4.89	-6.52; -3.24 *	-3.18 *
				2018-2023	-0.37	-3.24; 2.58	
		Santa Fe	2	2010-2018	-4.87	-5.93; -3.8 *	-4.1 *
				2018-2021	3.65	0.43; 6.98 *	
				2021-2023	-11.88	-16.91; -6.56 *	
		Cuyo	1	2010-2017	-3.93	-5.56; -2.28 *	-1.8 *
				2017-2023	0.75	-1.28; 2.81	
		Mendoza	0	2010-2023	-3.42	-4.88; -1.94 *	-3.42 *
		Cuyo2	1	2010-2014	-6.66	-9.87; -3.35 *	-0.11
				2014-2023	2.95	1.51; 4.41 *	
	NEA		1	2010-2014	-8.58	-11.68; -5.38 *	-4.63 *
				2014-2023	-2.82	-4.16; -1.46 *	
		Chaco	1	2010-2015	2.21	-0.29; 4.77	-1.37 *

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC		
		Corrientes	2	2015-2023	-3.54	-4.94; -2.12 *			
				2010-2016	-1.52	-3.32; 0.32	-3.29 *		
				2016-2019	-15.00	-17.9; -12 *			
		Formosa	0	2019-2023	3.66	0.56; 6.86 *			
				2010-2023	-0.92	-3.53; 1.76	-0.92		
				Misiones	1	2010-2015	-27.05	-34.75; -18.43 *	-7.8 *
		2015-2023	6.72			-0.09; 14			
		NOA		2	2010-2017	-5.67	-7.25; -4.07 *	-4.53 *	
					2017-2021	3.16	0.09; 6.33 *		
					2021-2023	-14.74	-20.8; -8.21 *		
	Tucumán		1	2010-2021	3.07	0.79; 5.41 *	-0.7		
				2021-2023	-19.08	-30.34; -6 *			
	NOA1		1	2010-2016	-14.90	-19.2; -10.38 *	-5.68 *		
				2016-2023	3.02	-1.37; 7.61			
	NOA2		2	2010-2015	-1.35	-4.06; 1.43	-5.32 *		
				2015-2019	-10.59	-13.41; -7.67 *			
	Patagonia		1	2019-2023	-4.76	-8.17; -1.22 *			
				2010-2017	-6.69	-8.31; -5.05 *	-3.56 *		
				2017-2023	0.22	-1.84; 2.33			
				Patagonia Norte	0	2010-2023	-3.15	-4.36; -1.93 *	-3.15 *
		Patagonia Sur	1	2010-2018	-8.94	-10.32; -7.53 *	-3.89 *		
				2018-2023	4.79	2.11; 7.54 *			
GC3	Centro		0	2010-2023	-2.65	-3.29; -2 *	-2.65 *		
				Buenos Aires	2	2010-2014	-2.95	-4.91; -0.95 *	-1.71 *
						2014-2017	2.21	-0.15; 4.62	
			1	2017-2023	-2.80	-3.99; -1.59 *			
				CABA	1	2010-2021	-8.71	-10.96; -6.42 *	-5.5 *
						2021-2023	14.35	-3.17; 35.05	
		Córdoba	2	2010-2013	-1.93	-4.37; 0.58	-2.6 *		
				2013-2019	-5.84	-6.87; -4.8 *			
				2019-2023	1.96	0.13; 3.82 *			
		Entre Ríos	1	2010-2021	-1.85	-2.67; -1.02 *	-2.85 *		
				2021-2023	-8.16	-13.16; -2.87 *			

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
		Santa Fe	2	2010-2016	0.20	-1.74; 2.17	-1.28 *
				2016-2019	-7.12	-10.47; -3.63 *	
				2019-2023	1.07	-2.14; 4.37	
	Cuyo	Mendoza	0	2010-2023	-4.34	-5.15; -3.52 *	-4.34 *
				2010-2023	-3.90	-5.2; -2.58 *	-3.9 *
				2010-2023	-5.00	-5.96; -4.03 *	-5 *
	NEA		2	2010-2016	1.15	-0.34; 2.66	-1.03 *
				2016-2020	-6.03	-8.03; -3.98 *	
				2020-2023	1.54	-1.86; 5.05	
		Chaco	1	2010-2016	1.87	-0.2; 3.99	-0.93 *
				2016-2023	-3.27	-4.93; -1.58 *	
		Corrientes	0	2010-2023	-0.79	-1.66; 0.1	-0.79
		Formosa	2	2010-2016	7.84	4.72; 11.06 *	-1.13
				2016-2019	-13.50	-18.16; -8.57 *	
				2019-2023	-4.06	-8.6; 0.7	
		Misiones	1	2010-2021	-6.00	-7.86; -4.1 *	-2.35 *
				2021-2023	20.44	5.33; 37.7 *	
	NOA	Tucumán	0	2010-2023	-0.65	-1.6; 0.31	-0.65
				2010-2013	-9.85	-17.89; -1.03 *	0.16
				2013-2023	3.37	0.89; 5.91 *	
		NOA1	0	2010-2023	-3.10	-3.76; -2.43 *	-3.1 *
		NOA2	1	2010-2016	5.01	2.2; 7.89 *	0.74
				2016-2023	-2.78	-4.97; -0.54 *	
	Patagonia		2	2010-2016	0.18	-1.84; 2.24	-2.77 *
				2016-2019	-8.62	-12.05; -5.04 *	
				2019-2023	-2.59	-5.81; 0.73	
		Patagonia Norte	0	2010-2023	-3.19	-4.5; -1.87 *	-3.19 *
		Patagonia Sur	2	2010-2012	-10.39	-17.74; -2.39 *	-4.12 *
				2012-2015	5.80	1.04; 10.79 *	
				2015-2023	-6.01	-7.53; -4.47 *	
GC4	Centro		1	2010-2016	4.20	1.71; 6.75 *	1.03 *
				2016-2023	-1.60	-3.58; 0.42	
		Buenos Aires	1	2010-2016	5.57	2.77; 8.45 *	1.97 *

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
		CABA	2	2016-2023	-1.01	-3.23; 1.25	0.83
				2010-2012	-0.42	-8.43; 8.28	
				2012-2016	10.99	7.25; 14.87 *	
		Córdoba	1	2016-2023	-4.21	-6.02; -2.35 *	-0.87
				2010-2016	1.89	-0.67; 4.51	
				2016-2023	-3.17	-5.22; -1.07 *	
		Entre Ríos	0	2010-2023	-1.50	-2.64; -0.35 *	-1.5 *
		Santa Fe	0	2010-2023	-0.84	-2.05; 0.39	-0.84
	Cuyo		1	2010-2016	3.37	1.57; 5.19 *	-1.13 *
				2016-2023	-4.82	-6.22; -3.41 *	
				2010-2016	6.27	3.72; 8.89 *	
		Mendoza	1	2016-2023	-3.34	-5.3; -1.34 *	0.98
				2010-2016	1.38	-0.59; 3.4	
				2016-2020	-8.74	-11.31; -6.1 *	
		Cuyo2	2	2020-2023	-2.62	-6.91; 1.87	-2.76 *
NEA			1	2010-2016	4.71	2.28; 7.19 *	0.74
				2016-2023	-2.54	-4.45; -0.6 *	
				2010-2023	0.74	-0.01; 1.5	
	Chaco	Corrientes	1	2010-2019	1.63	-0.36; 3.66	-0.61
				2019-2023	-5.48	-10; -0.74 *	
				2010-2023	-0.30	-2.19; 1.62	
	Formosa	Misiones	2	2010-2012	2.97	-7.95; 15.19	1.38
				2012-2015	19.99	12.95; 27.46 *	
				2015-2023	-5.19	-7.19; -3.14 *	
	NOA		0	2010-2023	-0.89	-2.31; 0.56	-0.89
				2010-2016	5.20	2.63; 7.83 *	
				2016-2019	-9.43	-13.55; -5.12 *	
		Tucumán	2	2019-2023	-0.12	-4.1; 4.03	0.01
				2010-2023	-1.36	-3.31; 0.64	
				2010-2023	-0.09	-1.04; 0.88	
Patagonia			2	2010-2017	0.66	-0.59; 1.91	-1.75 *
				2017-2020	-10.47	-13.01; -7.85 *	
				2020-2023	1.88	-1.61; 5.5	

Grupo	Región	Jurisdicción	JP	Período	APC	95% IC	AAPC
		Patagonia Norte	0	2010-2023	-2.42	-3.61; -1.22 *	-2.42 *
		Patagonia Sur	2	2010-2014	8.82	4.3; 13.52 *	-0.92
				2014-2020	-8.16	-10.49; -5.77 *	
				2020-2023	1.76	-4.09; 7.96	

Figura S8. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Región Centro por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figure 3

Figura S9. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Región NEA por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figure 4

Figura S10. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Región NOA por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figure 5

Figura S11. Evolución temporal de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Regiones Cuyo y Patagonia por jurisdicciones, Argentina (2010-2023). Los puntos representan los valores observados en escala logarítmica (log-tasa) y las líneas los valores ajustados mediante modelos de regresión joinpoint. Las líneas grises verticales indican los puntos de cambio en la pendiente.




Figure 6