

Material suplementario

Tamara Ricardo

Juan I. Irassar

M. Fernanda Aguirre

M. Jimena Marro

Tabla S1. Códigos de la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) utilizados para definir los grupos de causas definidas y códigos garbage (GC), según estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD) 2019.

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Diabetes mellitus (DM)	DM	E10.0-E10.1, E10.3-E11.1, E11.3-E11.9, P70.2
	GC4-DM	E12.0-E12.1, E12.3-E13.1, E13.3-E14.1, E14.3-E14.9, R73.0, R73.9
Enfermedades cardiovasculares (ECV)	ECV	B33.2, G45.0-G46.8, I01.0-I02.0, I05.0-I09.9, I11.0-I11.9, I20.0-I25.9, I27.0, I27.2, I28.0-I28.9, I30.0-I31.1, I31.8-I37.8, I38.0-I41.8, I42.1-I42.8, I43.0-I43.8, I47.0-I48.9, I51.0-I51.4, I60.0-I63.9, I65.0-I67.3, I67.5-I67.6, I68.0-I68.2, I69.0-I69.3, I70.2-I70.8, I71.0-I73.9, I77.0-I83.9, I86.0-I89.0, I89.9, I98.0, K75.1
	GC4-ECV	I37.9, I42.0, I42.9, I51.5, I64.0, I67.8-I67.9, I68.8, I69.4-I69.8
	GC3-ECV	I00.0, I44.0-I45.9, I49.0-I49.9, I51.6-I52.8, I98.8, I99.0
	GC2-ECV	I10.0, I15.0-I15.9, I27.2-I27.9, I70.0-I70.9, I74.0-I74.9
Enfermedades respiratorias crónicas (ERC)	ERC	D86.0-D86.2, D86.9, G47.3, J30.0-J35.9, J37.0-J39.9, J41.0-J46.0, J60.0-J63.8, J65.0-J68.9, J70.8-J70.9, J82.0, J84.0-J84.9, J92.0-J92.9
	GC4-ERC	J64.0
	GC3-ERC	J40.0, J47.0, J65.0, J90.9, J93.6, J98.0, J98.4-J99.8
	GC1-ERC	J96.1

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
Neoplasias (NPL)	NPL	C00.0-C13.9, C15.0-C22.8, C23.0-C25.9, C30.0-C34.9, C37.0-C38.8, C40.0-C41.9, C43.0-C45.9, C47.0-C54.9, C56.0-C57.8, C58.0, C60.0-C63.8, C64.0-C68.8, C69.0-C69.8, C70.0-C73.0, C75.0-C75.8, C81.0-C83.8, C84.0-C85.0, C85.2-C85.7, C86.0-C86.6, C88.0-C91.0, C91.2-C91.3, C91.6, C92.0-C92.6, C93.0-C93.1, C93.3, C94.0-C94.5, C94.7-C96.9, D00.1-D01.3, D02.0-D02.3, D03.0-D06.9, D07.0-D07.2, D07.4-D07.5, D09.0, D09.2-D09.3, D10.0-D10.7, D11.0-D12.9, D13.0-D13.7, D14.0-D14.3, D15.0-D16.9, D22.0-D24.0, D26.0-D27.9, D28.0-D28.1, D28.7, D29.0-D29.8, D30.0-D30.7, D31.0-D35.9, D36.1-D36.7, D37.1-D37.5, D38.0-D38.5, D39.1-D39.2, D40.0-D40.7, D41.0-D41.7, D42.0-D43.9, D44.0-D44.8, D45.0-D47.9, D48.0-D48.6, K62.0-K62.1, K63.5, 60-N60.9, N84.0-N84.1, N87-N87.9
	GC4-NPL	C69.9, C91.1, C91.4-C91.5, C91.7-C91.9, C92.7-C92.9, C93.2, C93.5-C93.7, C93.9
	GC3-NPL	C14.0-C14.8, C22.9, C26.0-C26.9, C39.0-C39.9, C46.0-C46.9, C55.0, C57.9, C63.9, C68.9, C74.0-C74.9, C75.9-C80.9, C97.0-D00.0, D01.4-D01.9, D02.4, D07.3, D07.6, D09.1, D09.7, D09.9, D10.9, D13.9, D14.4, D17.0-D21.9, D28.9, D29.9, D30.9, D36.0, D36.9-D37.0, D37.6-D37.9, D38.6-D39.0, D39.7, D39.9, D40.9, D41.9, D44.9, D48.7-D48.9
Accidentes de tránsito (TRA)	TRA	V01.0-V04.9, V06.0-V80.9, V82.0-V82.9, V87.2-V87.3
	GC4-TRA	V87.0-V87.1, V87.4-V87.9, V89.0-V89.9
Suicidio (SU)	SU	X60.0-X64.9, X66.0-X83.9, Y87.0
	GC4-SU	X84.0-X84.9
Homicidio (HO)	HO	X85.0-Y08.9, Y87.1
	GC4-HO	Y09.0-Y09.9
Transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales (CMNN)	Trasmisibles	A00.0-A09.9, A15.0-A28.9, A32.0-A39.9, A48.1-A48.2, A48.4, A50.0-A58.0, A60.0-A60.9, A63.0-A63.8, A65.0, A68.0-A70.0, A74.8-A75.9, A77.0-A96.9, A98.0-A98.8, B00.0-B06.9, B15.0-B16.2, B17.0, B17.2, B19.1, B20.0-B27.9, B29.4, B33.0-B33.1, B33.3-B33.8, B47.0-B48.8, B50.0-B54.0, B55.0, B56.0-B57.5, B60.0-B60.8, B65.0-B67.9, B69.0-B72.0, B74.3-B75.0, B77.0-B77.9, B83.0-B83.8, B90.0-B91.0, B94.1, B95.0-B95.5, B97.4-B97.6, F02.1, F02.4, F07.1, G00.0-G00.8, G03.0-G03.8, G04.0-G05.8, G14.0-G14.6, H70.0-H70.9, I02.9, I98.0-I98.1, J00.0-J02.8, J03.0-J03.8, J04.0-J04.2, J05.0-J06.8, J09.0-J15.8, J16.0-J16.9, J20.0-J21.9, J36.0, J91.0, K52.1, K67.0-K67.8, K75.3, K76.3, K77.0, K93.0-K93.1, M03.1, M12.1, M49.0-M49.1, M73.0-M73.1, M89.6, N74.1, R19.7, U04.0-U04.9, U06.0-U07.2, U82.0-U89.0, Z16.0-Z16.3
	Maternas	O00.0-O07.9, O10.0-O16.0, O20.0-O26.9, O28.0-O36.9, O40.0-O48.1, O60.0-O77.9, O80.0-O92.7, O96.0-O98.6, O98.8-O99.8

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
	Neonatales	P00.0–P04.2, P04.5–P05.9, P07.0–P15.9, P19.0–P23.4, P24.0–P29.9, P35.0–P37.2, P37.5–P39.9, P50.0–P61.9, P70.0–P70.1, P70.3–P72.9, P74.0–P78.9, P80.0–P81.9, P83.0–P83.9, P90.0–P94.9, P96.3–P96.4, P96.8, W75.0–W75.9, W78.0–W80.9, W83.0–W84.9
	Nutricionales	D50.1–D50.8, D51.0–D52.0, D52.8–D53.9, D70.3, D89.3, E00.0–E02.0, E40.0–E46.9, E51.0–E61.9, E63.0–E64.0, E64.2–E64.9
	GC4-CMNN	B16.9, B64.0, B82.0–B82.9, B83.9, G00.9–G02.8, G03.9, J17.0–J17.9, J22.0, P23.5–P23.9, P37.3–P37.4
	GC4-NNE	J15.9, J18.0–J18.9
	GC3-CMNN	A31.0–A31.9, A42.0–A44.9, A49.2, A64.0, A99.0, B17.1, B17.8, B17.9, B19.0, B19.2–B19.9, B37.0–B46.9, B49.0, B55.1–B55.9, B58.0–B59.0, B89.0, B94.2, J02.9, J03.9, J04.3, J06.9, O08.0–O08.9, O94.0–O95.0, R00.0–R01.2, R07.1–R07.9, R31.0–R31.9
Otras ENT (ONT)	ONT	A46.0, A66.0–A67.9, B18.0–B18.9, B86.0, D25.0–D25.9, D28.2, D52.1, D55.0–D59.3, D59.5–D59.6, D60.0–D61.9, D64.0, D66.0, D69.8, D70.0–D75.8, D76.0–D77.9, D86.3, D86.8, D89.0–D89.2, E03.0–E07.1, E10.2, E11.2, E16.0–E16.9, E20.0–E32.9, E34.1–E34.8, E65.0–E68.0, E70.0–E85.2, E88.0–E89.9, F00.0–F02.0, F02.2–F02.3, F02.8–F03.0, F10.0–F16.9, F18.0–F18.9, F24.0, F50.0–F50.5, G10.0–G13.8, G20.0–G21.1, G23.0–G26.0, G30.0–G31.9, G35.0–G37.9, G40.0–G41.9, G61.0–G61.9, G62.1, G70.0–G73.7, G90.0–G90.9, G93.7, G95.0–G95.9, G97.0–G97.9, H05.0–H05.1, I12.0–I13.9, I27.1, I67.7, I84.0–I85.9, I89.1–I89.8, I95.2, I97.0–I97.9, I98.2, I98.9, J70.0–J70.5, J95.0–J95.9, K20.0–K20.9, K22.0–K22.6, K22.8–K29.9, K31.0–K31.8, K35.0–K38.9, K40.0–K46.9, K50.0–K52.0, K52.2–K52.9, K55.0–K61.4, K62.2–K62.9, K64.0–K64.9, K66.8, K70.0–K70.3, K71.7, K73.0–K74.6, K75.2, K75.4–K76.2, K76.4–K76.9, K77.8, K80.0–K83.9, K85.0–K86.9, K90.0–K91.9, K92.8, K93.8, K94.0–K95.8, L00.0–L05.9, L08.0–L08.9, L10.0–L14.0, L51.0–L51.9, L88.0–L89.9, L93.0–L93.2, L97.0–L98.4, M00.0–M03.0, M03.2–M03.6, M05.0–M09.8, M30.0–M36.8, M40.0–M43.1, M65.0, M71.0–M71.1, M72.5–M72.6, M80.0–M82.8, M86.3, M86.4, M87.0–M87.1, M88.0–M89.0, M89.5, M89.7–M89.9, N00.0–N01.9, N02.0–N08.8, N10.0–N12.9, N13.6, N15.0, N14.0–N16.8, N18.0–N18.9, N20.0–N23.0, N25.0–N28.1, N29.0–N30.3, N30.8–N32.0, N32.3–N32.4, N34.0–N34.3, N36.0–N36.9, N39.0–N39.2, N41.0–N41.9, N44.0–N45.9, N49.0–N49.9, N65.0–N65.1, N72.0, N75.0–N77.8, N80.0–N81.9, N83.0–N83.9, N99.0–N99.9, P04.3–P04.4, P93.0–P93.8, P96.0–P96.2, P96.5, Q00.0–Q07.9, Q10.4–Q18.9, Q20.0–Q28.9, Q30.0–Q35.9, Q37.0–Q45.9, Q50.0–Q60.9, Q61.0–Q62.8, Q63.0–Q87.8, Q89.0–Q89.8, Q90.0–Q93.9, Q95.0–Q99.8, R50.2, R78.0–R78.5, R95.0–R95.9, X45.0–X45.9, X65.0–X65.9, Y15.0–Y15.9
	GC4-ONT	E12.2, E13.2, E14.2, G00.9–G02.8, G03.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
	GC3-ONT	D75.9, D80.0-D84.9, D89.8-D89.9, E07.8-E07.9, E34.0, E34.9-E35.8, E87.7, E90.0, F04.0-F06.1, F06.5-F07.0, F07.8-F07.9, F50.8, F50.9, G09.0, G21.2, G21.4-G22.0, G93.8-G93.9, G96.0-G96.9, G98.0, K21.0-K21.9, K22.7, K31.9, K63.0-K63.4, K63.8-K63.9, K70.4-K70.9, K87.0, K87.1, K92.9, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N28.8-N28.9, N39.9-N40.0, N84.2-N86.0, N88.0-N90.9, N92.0-N95.0, Q10.0-Q10.3, Q36.0-Q36.9, Q89.9, Q99.9
Otras CE (OCE)	OCE	L55.0-L55.8, L56.3, L56.8, L58.0-L58.1, V05.0-V05.9, V81.0-V81.9, V83.0-V86.9, V88.2-V88.3, V90.0-V98.8, W00.0-W46.9, W49.0-W60.9, W64.0-W70.9, W73.0-W74.9, W77.0-W77.9, W81.0-W82.9, W85.0-W94.9, W97.9, W99.0-X06.9, X08.0-X39.9, X46.0-X48.9, X50.0-X54.9, X57.0-X58.9, Y35.0-Y85.9, Y88.0-Y88.3, Y89.0-Y89.1
	GC4-OCE	V88.0-V88.1, V88.4-V88.9, V99.0
GC2	GC2 inespecíficos	A30.0-A30.9, A48.8, A49.3-A49.9, A97.0-A97.9, B08.0-B09.0, B34.0-B34.9, B68.0-B68.9, B73.0-B74.2, B76.0-B76.9, B78.0-B81.8, B92.0, B94.0, B94.8, B94.9, B95.6-B97.3, B97.7-B99.9, D59.4, D59.8, D59.9, F17.0-F17.9, G93.0, G93.3, I50.9, I67.4, J90.0, J94.0-J94.1, J94.8-J94.9, K92.0-K92.2, N70.0-N71.9, N73.0-N74.0, N74.2-N74.8, R03.0, R04.0-R06.9, R09.0-R09.2, R09.8-R10.9, R13.0-R13.9, R23.0, S00.0-T98.3, X59.0-X59.9*, Y20.0-Y24.4, Y24.8-Y25.1, Y25.3-Y26.2, Y26.4-Y27.3, Y27.8-Y28.2, Y28.4, Y28.6, Y28.8-Y29.2, Y34.0-Y34.9, Y86.1, Y86.3-Y86.7, Y86.9-Y87.1, Y87.3-Y89.8, Y92.0-Y94.9, Y98.1-Y99.9
	GC2-CE	G44.3, G91.3, R58.0, Y24.5-Y24.7, Y25.2, Y26.3, Y27.4-Y27.6, Y28.3, Y28.5, Y29.1-Y30.9, Y33.0-Y33.9, Y86.0, Y86.2, Y86.8, Y87.2, Y89.9-Y91.9, Y95.0-Y98.0
	GC2-TRA-SU-HO	Y31.0-Y32.9
	GC2-HO-SU-OCE	W76.0-W76.9

Grupo	Subgrupo	Códigos CIE-10
GC1	GC1 inespecíficos	A40.0-A41.9, A48.0, A48.3, A49.0-A49.1, A59.0-A59.9, A71.0-A71.9, A74.0, B07.0, B30.0-B30.9, B35.0-B36.9, B85.0-B85.4, B87.0-B88.9, B94.0, D50.0, D50.9, D62.0-D63.0, D63.8, D64.1-D65.9, D69.9, E15.0, E50.0-E50.9, E64.1, E85.3-E87.6, E87.8, F06.2-F06.4, F07.2, F09.0, F19.0-F23.9, F25.0-F48.9, F51.0-F99.0, G06.0-G08.0, G32.0-G32.8, G43.0-G44.2, G44.4-G44.8, G47.0-G47.2, G47.4-G47.9, G50.0-G60.9, G62.0, G62.2-G64.0, G80.0-G83.9, G91.0-G91.2, G91.4-G92.0, G93.1-G93.2, G93.4-G93.6, G94.0-G94.8, G99.0-H04.9, H05.2-H69.9, H71.0-H95.9, I26.0-I26.9, I31.2-I31.3, I46.0-I46.9, I50.0-I50.1, I95.0-I95.1, I95.8-I95.9, J69.0-J69.9, J80.0-J81.0, J85.0-J85.3, J86.0-J86.9, J93.0-J93.1, J93.8-J93.9, J94.2, J96.0, J96.9, J98.1-J98.3, K00.0-K14.9, K30.0, K65.0-K66.1, K66.9, K71.0-K71.6, K71.8-K72.9, K75.0, L20.0-L30.9, L40.0-L50.9, L52.0-L54.8, L56.0-L56.2, L56.4-L56.5, L57.0-L57.9, L59.0-L68.9, L70.0-L75.9, L80.0-L87.9, L90.0-L92.9, L94.0-L95.9, L98.5-L99.8, M10.0-M12.0, M12.2-M25.9, M43.2-M48.9, M49.2-M63.9, M65.1-M70.9, M71.2-M72.4, M72.8-M72.9, M73.8-M79.9, M83.0-M86.2, M86.5-M86.9, M87.2-M87.9, M89.1-M89.4, M90.0-M99.9, N17.0-N17.9, N19.0, N32.1-N32.2, N32.8-N33.8, N35.0-N35.9, N37.0-N37.8, N39.3-N39.8, N42.0-N43.4, N44.1-N44.8, N46.0-N48.9, N50.0-N51.8, N61.0-N64.9, N82.0-N82.9, N91.0-N91.5, N95.1-N95.9, N97.0-N97.9, R02.0-R02.9, R03.1, R07.0, R09.3, R11.0-R12.0, R14.0-R19.6, R19.8-R22.9, R23.1-R30.9, R32.0-R50.1, R50.8-R57.9, R58.0-R72.9, R74.0-R77.9, R78.6-R94.8, R96.0-R99.0, U05.0, U08.0-U81.9, X46.0-X46.9, Z00.0-Z13.9, Z20.0-Z99.9
	GC1-CE	X40-X44.9, X49.0-X49.9, Y10.0-Y14.9, Y16.0-Y19.9

Tabla S2. Cambios en las frecuencias de muertes por causas definidas durante los distintos pasos de redistribución de códigos garbage (GC), Argentina (2010-2023).

Grupo causa	Causa	N	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Razón cambio
ENT	DM	26.621	 318,2%	0,3%	0,7%	4,2
	ECV	578.052	 61,4%	 5,7%	1,6%	1,7
	ERC	101.710	 68,4%	1,1%	 3,0%	1,8
	NPL	737.340	 39,2%	 2,6%	 5,7%	1,5
	OENT	402.638	 9,1%	 35,6%	 53,2%	2,3
CE	HO	22.261	 11,3%	 22,3%	 36,7%	1,9
	OCE	39.399	0,3%	 48,1%	 65,1%	2,5
	SU	42.794	2,1%	 40,8%	 58,2%	2,3
	TRA	47.420	 21,3%	 34,7%	 50,9%	2,5
CMNN	CMNN	279.325	 77,5%	 44,3%	 62,5%	4,2
GC	GC1	970.539	0,0%	0,0%		
	GC2	520.430	0,0%			
	GC3	322.458				
	GC4	346.518				
	GC4- NNE	396.023				

Figura S3. Distribución regional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.




Figura S4. Distribución jurisdiccional de las tasas de mortalidad por códigos garbage (GC) estandarizadas por edad, Argentina (2010-2023). Las curvas representan la distribución de las tasas según nivel de GC y los puntos corresponden a los valores observados.




Tabla S5. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage (GC) por región, Argentina (2010-2023).

Nivel	Región	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
GC1	Argentina	1	2010-2018	-3,0%	-4,6%; -1,4%	-0,7%
			2018-2023	2,8%	0,2%; 5,4%	
	Centro	1	2010-2018	-3,4%	-5,4%; -1,4%	-0,9% *
			2018-2023	3,1%	-0,2%; 6,5%	
	Cuyo	2	2010-2014	-2,7%	-6,3%; 1,0%	1,5% *
			2014-2022	6,0%	4,6%; 7,4%	
			2022-2023	-15,5%	-25,0%; -4,9%	
	NEA	1	2010-2019	-3,4%	-5,4%; -1,3%	-1,6% *
			2019-2023	2,8%	-2,4%; 8,3%	
	NOA	1	2010-2016	-1,8%	-4,1%; 0,7%	0,7%
			2016-2023	3,1%	0,6%; 5,7%	
	Patagonia	0	-	-		-0,8%
GC2	Argentina	1	2010-2017	-5,4%	-7,0%; -3,8%	-3,0% *
			2017-2023	0,3%	-2,3%; 3,1%	
	Centro	1	2010-2018	-5,4%	-7,1%; -3,6%	-2,8% *
			2018-2023	1,0%	-2,0%; 3,9%	
	Cuyo	1	2010-2017	-3,8%	-6,3%; -1,2%	-1,8% *
			2017-2023	0,6%	-2,0%; 3,3%	
	NEA	1	2010-2017	-6,1%	-8,8%; -3,3%	-4,3% *
			2017-2023	-1,9%	-4,7%; 1,0%	
	NOA	2	2010-2017	-5,4%	-7,2%; -3,5%	-4,5% *
			2017-2021	3,1%	-5,8%; 12,8%	
			2021-2023	-14,0%	-21,3%; -5,9%	

Nivel	Región	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
GC3	Patagonia	1	2010-2017	-6,0%	-7,9%; -4,1%	-3,4% *
			2017-2023	0,2%	-2,8%; 3,4%	
	Argentina	0	-	-		-2,8% *
	Centro	0	-	-		-2,7% *
	Cuyo	0	-	-		-7,2% *
	NEA	1	2010-2016	0,5%	-2,4%; 3,5%	-1,8% *
			2016-2023	-3,7%	-5,5%; -1,8%	
	NOA	0	-	-		-0,6%
	Patagonia	1	2010-2016	-0,5%	-3,8%; 2,9%	-3,3% *
			2016-2023	-5,5%	-7,5%; -3,4%	
GC4	Argentina	1	2010-2016	3,8%	0,3%; 7,5%	0,5%
			2016-2023	-2,2%	-4,4%; 0,0%	
	Centro	1	2010-2016	4,2%	1,1%; 7,4%	1,0%
			2016-2023	-1,6%	-4,5%; 1,4%	
	Cuyo	1	2010-2016	3,4%	1,1%; 5,6%	-1,1% *
			2016-2023	-4,8%	-6,9%; -2,7%	
	NEA	1	2010-2016	4,7%	0,9%; 8,6%	0,7%
			2016-2023	-2,5%	-4,8%; -0,2%	
	NOA	0	-	-		-0,9%
	Patagonia	2	2010-2017	0,7%	-0,8%; 2,3%	-1,8% *
			2017-2020	-11,1%	-22,7%; 2,2%	
			2020-2023	1,5%	-2,9%; 6,1%	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC 95%).

Tabla S6. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage (GC1) por región, Argentina (2010-2023).

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Centro	Buenos Aires	1	2010-2017	-5,6%	-8,2%; -3,0%	-1,9% *
			2017-2023	3,4%	-0,9%; 8,0%	
	CABA	2	2010-2015	0,4%	-2,2%; 3,0%	-0,3%
			2015-2020	-4,6%	-9,1%; 0,1%	
			2020-2023	4,5%	-0,4%; 9,6%	
	Córdoba	0	-	-		0,8%
	Entre Ríos	0	-	-		0,6%
	Santa Fe	1	2010-2016	-1,6%	-4,3%; 1,2%	0,8%
			2016-2023	2,9%	0,1%; 5,9%	
Cuyo	Cuyo2	1	2010-2017	0,2%	-3,9%; 4,5%	3,5% *
			2017-2023	7,6%	3,2%; 12,2%	
	Mendoza	2	2010-2012	-12,6%	-23,4%; -0,3%	0,9% *
			2012-2020	6,1%	4,6%; 7,6%	
			2020-2023	-4,0%	-8,0%; 0,0%	
	Chaco	1	2010-2019	-2,0%	-3,3%; -0,7%	0,1%
			2019-2023	5,5%	0,0%; 11,3%	
NEA	Corrientes	0	-	-		-1,0%
	Formosa	2	2010-2013	-9,8%	-24,8%; 8,3%	-3,9% *
			2013-2017	12,6%	-6,1%; 35,1%	
			2017-2023	-11,2%	-19,4%; -2,1%	
	Misiones	1	2010-2014	-26,7%	-35,8%; -16,4%	-12,3% *
			2014-2023	-2,7%	-7,8%; 2,7%	
	NOA1	0	-	-		2,0%
	NOA2	0	-	-		0,0%

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Tucumán	1	2010-2018	-2,5%	-4,4%; -0,6%	0,8%
			2018-2023	5,4%	2,2%; 8,7%	
Patagonia	Pat. Norte	0	-	-		-1,2% *
	Pat. Sur	0	-			0,1%

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC 95%).

Tabla S7. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage nivel 2 (GC2) por jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Centro	Buenos Aires	1	2010-2018	-6,1%	-7,7%; -4,5%	-3,1% *
			2018-2023	2,7%	-1,5%; 7,0%	
	CABA	2	2010-2015	-9,4%	-11,7%; -7,1%	-4,0% *
			2015-2021	5,6%	3,0%; 8,3%	
			2021-2023	-19,0%	-30,2%; -5,9%	
	Córdoba	1	2010-2022	-1,5%	-2,6%; -0,3%	-3,2% *
			2022-2023	-18,5%	-33,5%; -0,1%	
	Entre Ríos	0	-	-		-3,3% *
	Santa Fe	0	-	-		-3,2% *
Cuyo	Cuyo2	1	2010-2014	-6,1%	-10,2%; -1,8%	0,1%
			2014-2023	2,9%	1,1%; 4,8%	
	Mendoza	0	-	-		-3,4% *
NEA	Chaco	1	2010-2015	1,8%	-2,4%; 6,1%	-1,5% *
			2015-2023	-3,5%	-5,2%; -1,9%	
	Corrientes	2	2010-2014	1,2%	-7,3%; 10,5%	-3,2% *
			2014-2019	-9,3%	-13,5%; -4,9%	
			2019-2023	2,4%	-6,2%; 11,9%	
	Formosa	0	-	-		-0,8%
	Misiones	1	2010-2015	-28,8%	-41,1%; -14,0%	-8,5% *
			2015-2023	5,8%	-2,1%; 14,3%	

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
NOA	NOA1	1	2010-2016	-14,4%	-19,7%; -8,7%	-5,6% *
			2016-2023	3,1%	-3,3%; 9,9%	
	NOA2	1	2010-2015	-1,9%	-6,2%; 2,5%	-5,7% *
			2015-2023	-7,7%	-9,3%; -6,0%	
	Tucumán	1	2010-2022	2,5%	0,3%; 4,7%	-1,5%
			2022-2023	-32,0%	-52,8%; -2,1%	
Patagonia	Pat. Norte	0	-	-		-3,0% *
	Pat. Sur	1	2010-2018	-8,9%	-10,9%; -6,9%	-3,9% *
			2018-2023	3,7%	0,2%; 7,3%	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC 95%).

Tabla S8. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage nivel 3 (GC3) por jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Centro	Buenos Aires	0	-	-		-1,3% *
	CABA	0	-	-		-7,1% *
	Córdoba	1	2010-2019	-4,7%	-5,6%; -3,8%	-2,9% *
			2019-2023	2,2%	-1,7%; 6,1%	
	Entre Ríos	0	-	-		-2,4% *
	Santa Fe	0	-	-		-2,1% *
Cuyo	Cuyo2	0	-	-		-5,3% *
	Mendoza	2	2010-2012	5,8%	-7,4%; 20,9%	-7,5% *
			2012-2018	-12,7%	-16,6%; -8,7%	
			2018-2023	-5,7%	-11,2%; 0,1%	
NEA	Chaco	1	2010-2016	2,1%	-1,1%; 5,5%	-0,9% *
			2016-2023	-3,3%	-5,3%; -1,3%	
	Corrientes	0	-	-		-1,0% *
	Formosa	1	2010-2016	7,6%	2,3%; 13,3%	-1,9% *
			2016-2023	-8,4%	-11,4%; -5,4%	
	Misiones	1	2010-2021	-6,2%	-8,5%; -3,8%	-2,7% *
			2021-2023	16,8%	-2,7%; 40,2%	
NOA	NOA1	0	-	-		-3,2% *
	NOA2	1	2010-2016	4,9%	1,4%; 8,6%	0,8%
			2016-2023	-2,7%	-6,0%; 0,7%	
	Tucumán	0	-	-		1,3%
Patagonia	Pat. Norte	0	-	-		-3,2% *

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Pat. Sur	1	2010-2016	-0,3%	-3,8%; 3,4%	-3,6% *
			2016-2023	-6,2%	-9,5%; -2,8%	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC 95%).

Tabla S9. Coeficientes de la regresión joinpoint de las tasas estandarizadas de mortalidad por códigos garbage nivel 4 (GC4) por jurisdicción, Argentina (2010-2023).

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
Centro	Buenos Aires	1	2010-2016	5,5%	2,1%; 9,1%	1,9% *
			2016-2023	-1,0%	-4,3%; 2,3%	
	CABA	1	2010-2016	8,0%	4,7%; 11,5%	1,6% *
			2016-2023	-3,7%	-6,7%; -0,6%	
	Córdoba	1	2010-2016	1,9%	-2,1%; 6,1%	-0,9%
			2016-2023	-3,2%	-5,6%; -0,6%	
	Entre Ríos	0	-	-	-1,5% *	
	Santa Fe	0	-	-	-0,8%	
Cuyo	Cuyo2	1	2010-2016	0,7%	-2,6%; 4,1%	-3,3% *
			2016-2023	-6,6%	-8,6%; -4,6%	
	Mendoza	1	2010-2016	6,3%	2,2%; 10,4%	1,0%
			2016-2023	-3,3%	-5,7%; -0,9%	
	NEA	Chaco	0	-	-	0,7%
		Corrientes	0	-	-	-0,1%
Formosa		0	-	-	-0,3%	
Misiones		1	2010-2015	13,6%	8,0%; 19,4%	2,1% *
	2015-2023		-5,1%	-8,1%; -2,0%		
NOA	NOA1	0	-	-	-1,4%	
	NOA2	0	-	-	-0,1%	
	Tucumán	1	2010-2016	3,9%	-0,6%; 8,6%	-0,7%
			2016-2023	-4,5%	-7,2%; -1,7%	
Patagonia	Pat. Norte	0	-	-	-2,4% *	

Región	Jurisdicción	JP	Periodo	APC	IC	AAPC
	Pat. Sur	2	2010-2014	8,0%	2,2%; 14,3%	-0,9%
			2014-2020	-8,5%	-12,3%; -4,5%	
			2020-2023	4,2%	-8,1%; 18,1%	

* $p < 0,05$

JP: cantidad de joinpoints; APC: cambio porcentual anual; IC: intervalo de confianza al 95%; AAPC: cambio porcentual anual promedio (IC 95%).