

Yêu cầu đầu ra

Phần 1: Mã nguồn

- Danh sách đầy đủ các câu lệnh Windows PowerShell đã sử dụng để hoàn thành 3 yêu cầu nghiệp vụ (tạo cây thư mục, tạo file, sao chép đệ quy), ghi theo đúng thứ tự thực thi.

Đầu tiên ghi lệnh `New-Item -ItemType Directory -Path ".\Farm-Manager\code\app", ".\Farm-Manager\database\db", ".\Farm-Manager\logs\guides" -Force` này vào powershell sẽ tạo đc file tiếp theo ghi lệnh `New-Item -ItemType File -Path ".\Farm-Manager\code\app\main.py", ".\Farm-Manager\code\app\models.py", ".\Farm-Manager\code\app\utils.py" -Force` để tạo 3 file mã nguồn rỗng

- Ghi chú ngắn bên cạnh mỗi lệnh giải thích: lệnh này làm gì và tham số **-Recurse** / **-Force** có ý nghĩa gì

-Recurse là Bình thường nếu copy bằng dòng lệnh mà không có **-Recurse**, máy chỉ copy mỗi cái vỏ thư mục logs rỗng và bỏ quên thư mục con guides bên trong. Có **-Recurse**, toàn bộ ruột bên trong sẽ được mang theo đầy đủ.

-Force là Cho phép ghi đè nếu thư mục đích đã tồn tại sẵn

Phần 2: Kiểm thử

- Sau khi chạy xong, gõ lệnh `ls .\Farm-Manager` (hoặc `dir .\Farm-Manager`) để liệt kê cây thư mục vừa tạo.

Chạy Ls

Directory: D:\tét\Farm-Manager

Mode	LastWriteTime	Length	Name
------	---------------	--------	------

----	-----	-----	
------	-------	-------	--

d-----	10/7/2026 2:03 AM	code
d-----	10/7/2026 2:03 AM	database
d-----	10/7/2026 2:03 AM	logs
d-----	10/7/2026 2:15 AM	logs-backup

Directory: D:\tét\Farm-Manager\code

Mode	LastWriteTime	Length Name
----	-----	-----
d-----	10/7/2026 2:10 AM	app

Directory: D:\tét\Farm-Manager\code\app

Mode	LastWriteTime	Length Name
----	-----	-----
-a----	10/7/2026 2:10 AM	0 main.py
-a----	10/7/2026 2:10 AM	0 models.py
-a----	10/7/2026 2:10 AM	0 utils.py

Directory: D:\tét\Farm-Manager\database

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	
d-----	10/7/2026 2:03 AM		db

Directory: D:\tét\Farm-Manager\logs

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	
d-----	10/7/2026 2:03 AM		guides

Directory: D:\tét\Farm-Manager\logs-backup

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	
d-----	10/7/2026 2:15 AM		guides

- Giải thích ngắn: Tại sao cần dùng đường dẫn tương đối (. \) thay vì đường dẫn tuyệt đối (C:\...) trong bài này?

- Tránh các trường hợp chạy trên máy của người khác thiếu thư mục
- Dễ chia sẻ hơn khi đẩy lên github hay gửi cho thầy cô sẽ tiện lợi cho việc di chuyển file

