Yêu cầu đầu ra

Phần 1 (Phân tích):

1. Giải thích tại sao lệnh **cat** của Nam hiển thị quá nhiều dữ liệu và tại sao không nên mở file 500MB bằng Notepad.

- Khi sử dụng lệnh cat với một file 500MB thì máy tính sẽ thực hiện theo và cho ra hàng nghìn chữ dồn dập và với file nén 500mb này là rất nặng terminal phải render nhiều thành ra máy bị quá tải tràn ram ngổ cpu thành ra bị lỗi không phải hồi.
- Với lệnh cat hiệu lực tương đương với get-content nó như một bí danh.
- Vì khi mở một file nặng 500MB bằng notepad sẽ đọc vè tải lại toàn bộ file để xuất ra màn hình độ họa ngây ra ngốn rất nhiều ram và Cpu xử lí nhiều kết quả cho ra liên tục để load hết.

Phần 2 (Hoàn thiện):

2. Đưa ra lệnh PowerShell để xem toàn bộ file **theo từng trang** (từng màn hình một) — dựa trên gợi ý ở mục 4.
   Cd đến đúng thư mục chưa file server_log_500MB.log và sau đó ghi lệnh :
   Get-Content server_log_500MB.log **| more**. Cách này cho phép xem từng trang màn hình một

3. Đưa ra lệnh PowerShell để chỉ xem **10 dòng cuối cùng** nhằm tìm lỗi mới nhất
   Cd đến đúng thư mục chưa file server_log_500MB.log và sau đó ghi lệnh :
   Get-content server_log_500MB.log -Tail 10