Yêu cầu đầu ra

Phần 1: So sánh

Lập bảng so sánh hai toán tử về:

- Cơ chế hoạt động trong PowerShell : Trong PowerShell, **>** thực chất là bí danh (alias) của lệnh **Out-File**, còn **>>** tương đương **Out-File -Append**
- Rủi ro mất dữ liệu : Rất cao (Nguy hiểm). gõ nhầm > vào ngày cuối tháng, toàn bộ dữ liệu báo cáo tích lũy suốt 30 ngày trước trong daily_report.txt sẽ bị xóa sạch hoàn toàn, còn với >> An toàn. Không làm mất dữ liệu lịch sử đã lưu trước đó.
- Ngữ cảnh sử dụng thực tế (Ca sáng vs Theo dõi 24/7) : > Đầu ca sáng / Khởi tạo kỳ báo cáo mới: Dùng khi muốn tạo tệp báo cáo hoàn toàn mới còn >> Theo dõi liên tục 24/7: Dùng cho kịch bản chạy định kỳ (mỗi giờ, mỗi ngày) để gom
- Encoding file đầu ra (dựa trên phần "Kiến thức mở rộng" ở mục 3) Mặc định của Out-File là UTF-16

Phần 2: Lựa chọn

Chốt giải pháp tối ưu cho việc ghi nhật ký lỗi phát sinh liên tục trong ngày và lập luận lý do. Có thể đề xuất thêm cách dùng **Add-Content** hoặc **Out-File -Append -Encoding utf8** nếu phù hợp.

Get-Content server.log | Select-String “ERROR” >> daily_report.txt

Lý do : Bảo toàn lịch sử dữ liệu: Hệ thống giám sát cần lưu giữ toàn bộ sự cố phát sinh từ đầu ngày đến cuối ngày (và xuyên suốt 30 ngày trong tháng) để phục vụ việc tra cứu, đối

soát.