

Mini-project: MultiKnapsack with MinMaxType constraints

Nhóm 17

Vi Thành Đạt

Đỗ Trường Mạnh

May 14, 2019

Hanoi University of Science and Technology

1. Mô tả bài toán
2. Mô hình bài toán
3. Dữ liệu đầu vào
4. Chiến lược tìm kiếm
5. Kết quả thực nghiệm

Mô tả bài toán

- Có N items cần xếp vào M bins
- Item i ($i = 1, \dots, N$)
 - w_i : trọng số 1
 - p_i : trọng số 2
 - t_i : thể loại
 - r_i : lớp
 - D_i : tập bins mà item i có thể được xếp vào

- Bin b
 - W_b : sức chứa 1 (tải tối đa cho trọng số 1)
 - LW_b : tải tối thiểu cho trọng số 1
 - P_b : tải tối đa cho trọng số 2
 - T_b : Số lượng thể loại tối đa cho các items trong bin
 - R_b : số lượng lớp tối đa cho các items trong bin

- Ràng buộc cho mỗi bin b
 - C1: Tổng trọng số 1 của các items được xếp vào b phải lớn hơn hoặc bằng LW_b và nhỏ hơn hoặc bằng W_b
 - C2: Tổng trọng số 2 của các items được xếp vào b phải nhỏ hơn hoặc bằng P_b
 - C3: Tổng số thể loại của các items được xếp vào b phải nhỏ hơn hoặc bằng T_b
 - C4: Tổng số lớp của các items được xếp vào b phải nhỏ hơn hoặc bằng R_b
- Mục tiêu
 - Tối đa số lượng item xếp được

Mô hình bài toán

- Biến
 - X_i : bin mà item i được xếp vào, $D(X_i) = \{0, 1, \dots, N\}$, $X_i = 0 \Rightarrow$ item không được xếp vào bin nào
- Ràng buộc: $\forall b = 1, \dots, M$
 - $LW_b \leq \sum_{i=1}^N (X_i == b) * w_i \leq W_b$
 - $\sum_{i=1}^N (X_i == b) * p_i \leq P_b$
 - T
 - R

Dữ liệu đầu vào

- Nhận xét: Các item có cùng loại và cùng class thì có cùng tập D
=> Gộp các item này lại thành một nhóm (có w = tổng các w các item, có p = tổng p các item, t và r và D giống như các item)
=> 2 kiểu dữ liệu: item gộp và item riêng rẽ

Chiến lược tìm kiếm

- Cách tính violation cho mỗi bin:

$$violation_b = \max(0, _W_b - W_b) + \max(0, LW_b - _W_b) + \max(0, _P_b - P_b) + \max(0, _T_b - T_b) + \max(0, _R_b - R_b)$$

- $_W_b$: Tổng trọng số 1 của bin b
- $_P_b$: Tổng trọng số 2 của bin b
- $_T_b$: Tổng số type trong bin b
- $_R_b$: Tổng số class trong bin b

- Khởi tạo: các item không nằm trong bin nào
- Tìm kiếm: Ưu tiên việc thoả mãn ràng buộc LW của một bin nào đó
 - B1: Duyệt qua tập bin khả dụng xây dựng tập binCandidate có violation nhỏ nhất => Chọn ngẫu nhiên để xét tiếp
 - B2: Xây dựng tập itemCandidate có violationDelta nhỏ nhất => Chọn ngẫu nhiên để tiến hành chuyển sang bin đã chọn
 - Nếu tập itemCandidate của bin được chọn rỗng => loại bin khỏi tập khả dụng

- Chiến lược di chuyển một item từ bin bx sang bin by có $\text{violationDelta} = 0$: chỉ di chuyển nếu
$$\max(W_{bx} - _W_{bx}, W_{by} - _W_{by}) < \max(W_{bx} - _W'_{bx}, W_{by} - _W'_{by})$$
 \Rightarrow Ý nghĩa: tạo ra khoảng trống W lớn hơn cho cơ hội đút thêm item được cao hơn
- Chiến lược reset nếu binCandidate rỗng: bỏ các item khỏi bin có $\text{violation} > 0 \Rightarrow$ update tập bin khả dụng
 \Rightarrow tiếp tục tìm kiếm

- Chạy thuật toán tìm kiếm trên 2 kiểu dữ liệu:
 - Dữ liệu item tách biệt => tìm kiếm lời giải
 - Dữ liệu nhóm => tìm kiếm lời giải => phân rã thành item tách biệt
=> cải thiện bằng tìm kiếm tiếp trên lời giải đã phân rã

Kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm

	Bộ 1000	Bộ 3000
Search	302	1961
Search + gộp nhóm	547	2555

Cảm ơn đã lắng nghe