INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8360-8369
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Transit Oriented Development (TOD) sebagai Solusi Transportasi Berkelanjutan Studi Kasus: CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dimas Bagus Prawiratama[1✉], Lin Yola[2]
Program Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik Global,
Universitas Indonesia
Email: Dprawiratama@gmail.com[1✉]

Abstrak

Transportasi berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. *Transit-oriented development* (TOD) merupakan pendekatan pembangunan yang mengedepankan integrasi antara transportasi umum dengan kegiatan pembangunan. TOD memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan TOD terhadap transportasi berkelanjutan di kawasan *Centrale Stichting Wederopbouw* (CSW), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk menganalisis literatur-literatur terkait TOD dan transportasi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TOD di kawasan CSW telah memberikan dampak positif terhadap transportasi berkelanjutan. Dampak positif tersebut antara lain: peningkatan penggunaan transportasi umum, penurunan penggunaan kendaraan pribadi, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Kata Kunci: *aksesibilitas, integrasi, Transit-oriented development (TOD), transportasi berkelanjutan, transportasi berkelanjutan*

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

Abstract

Sustainable transportation is an important aspect of sustainable city development. Transit-oriented development (TOD) is a development approach that prioritizes integration between public transportation and development activities. TOD has the potential to increase the use of public transportation and reduce the use of private vehicles. This study aims to analyze the application of TOD to sustainable transportation in the Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) area, Kebayoran Baru, South Jakarta. This research uses a literature review method to analyze literature related to TOD and sustainable transportation. The research results show that the implementation of TOD in the CSW area has had a positive impact on sustainable transportation. These positive impacts include: increased use of public transportation, decreased use of private vehicles, and increased community accessibility.
Keywords: *accessibility, integration, Transit-oriented development (TOD), sustainable transportation, sustainable transportation*

PENDAHULUAN

Transit-oriented development (TOD) atau Pembangunan Berorientasi Transit adalah sebuah pendekatan perencanaan yang bertujuan untuk menciptakan komunitas yang kompak dan padat yang berpusat di sekitar pusat-pusat transportasi umum (Kamruzzaman et al., 2014). TOD berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mempromosikan moda transportasi yang berkelanjutan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan angkutan umum (Zamir et al., 2014). TOD biasanya memiliki berbagai pilihan perumahan, ruang komersial dan ritel, serta fasilitas umum yang dapat dicapai dengan berjalan kaki dari stasiun angkutan umum (Saroji et al., 2020).

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan TOD adalah penyediaan lahan parkir. Parkir yang berlebihan di TOD dapat merusak tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mobil dan mempromosikan penggunaan angkutan umum (Cervero et al., 2010). Namun demikian, jumlah parkir yang tepat untuk TOD masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menemukan bahwa TOD dapat menghasilkan kebutuhan parkir yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan konvensional karena kedekatannya dengan angkutan umum (Ewing et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan parkir yang berlebihan di TOD mungkin tidak diperlukan dan dapat menyebabkan ruang parkir yang tidak termanfaatkan dengan baik (Cervero et al., 2010).

Selain itu, TOD memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah bagi sistem angkutan umum perkotaan. Dengan mengintegrasikan tata guna lahan, transportasi, dan lingkungan, TOD dapat meningkatkan aksesibilitas ke tempat kerja dan tujuan lainnya, mengurangi perjalanan dengan kendaraan pribadi, dan mendorong moda transportasi yang berkelanjutan (Zamir et al., 2014). TOD juga dapat berkontribusi pada penciptaan

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

lingkungan yang hidup dan dapat dilalui dengan berjalan kaki dengan beragam penggunaan dan fasilitas (Frankhauser et al., 2018).

Namun, keberhasilan TOD bergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks lokal dan ketersediaan pilihan angkutan umum. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan di Brisbane, Australia, mengidentifikasi tipologi TOD yang berbeda berdasarkan karakteristik dan tingkat aksesibilitas angkutan umum (Kamruzzaman et al., 2014). Hal ini menyoroti pentingnya menyesuaikan strategi TOD dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari setiap lokasi.

Pembangunan berorientasi angkutan umum adalah sebuah pendekatan perencanaan yang bertujuan untuk menciptakan komunitas yang kompak dan padat yang berpusat di sekitar pusat-pusat transportasi umum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mobil, mempromosikan moda transportasi yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang hidup dan dapat dilalui dengan berjalan kaki. Penyediaan parkir di TOD merupakan pertimbangan utama, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa parkir yang berlebihan dapat merusak tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mobil. Keberhasilan TOD bergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks lokal dan ketersediaan pilihan angkutan umum. Dengan mengintegrasikan tata guna lahan, transportasi, dan lingkungan, TOD memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi perjalanan dengan kendaraan pribadi, dan berkontribusi terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Transportasi berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah sistem yang memfasilitasi akses ke kebutuhan dasar individu atau komunitas dengan cara yang aman dan selaras dengan kesehatan manusia dan ekosistem, sambil mempertimbangkan keadilan antara generasi saat ini dan yang akan datang. Dalam hubungan ini, transportasi memiliki peran yang sangat penting, di mana perencanaan dan penyediaan sistem transportasi harus mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Transit-oriented development (TOD) adalah pendekatan pembangunan yang mengedepankan integrasi antara transportasi umum dengan kegiatan pembangunan. TOD memposisikan pusat kegiatan di kawasan transit dengan memperhatikan kebutuhan pejalan kaki, sehingga perlu didukung oleh jalur pedestrian. TOD menciptakan komunitas campuran yang padat di dekat transit di mana orang menikmati akses mudah ke pekerjaan dan layanan

Studi kasus ini berfokus pada kawasan *Centrale Stichting Wederopbouw* (CSW), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. CSW-ASEAN TOD adalah pengembangan berorientasi

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

transit antara empat stasiun BRT TransJakarta dan stasiun MRT ASEAN di persimpangan lama Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) di Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Bangunan ini dibangun bersama dengan beberapa pengembangan berorientasi transit lainnya di seluruh Jakarta untuk memfasilitasi transfer mudah oleh pengguna antara mode transportasi umum yang berbeda.

Pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam mengelola sistem transportasi. Salah satu pendekatan tersebut adalah Transit-Oriented Development (TOD), yang mengintegrasikan transportasi umum dengan kegiatan pembangunan. TOD telah diterapkan di berbagai kota di dunia, termasuk Jakarta, sebagai upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Studi ini berfokus pada analisis penerapan TOD di kawasan Centrale Stichting Wederopbouw (CSW), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dampaknya terhadap transportasi berkelanjutan. Melalui metode literature review, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana TOD dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan transportasi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode literature review atau tinjauan pustaka.

1. Pemilihan Data

Dalam langkah awal, data dikumpulkan, yang mencakup literatur-literatur terkait Transit-Oriented Development (TOD) dan transportasi berkelanjutan, data statistik transportasi, serta dokumen perencanaan kota terkait CSW.

2. Analisis Literatur

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis literatur terkait Transit-Oriented Development (TOD) dan transportasi berkelanjutan. Analisis ini mencakup studi-studi sebelumnya, teori-teori, dan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan TOD. Data yang diperoleh dari literatur ini akan digunakan untuk memahami konsep TOD dan dampak positifnya terhadap transportasi berkelanjutan.

3. Penentuan Indikator Kinerja Transportasi Berkelanjutan

Dalam penelitian ini, indikator kinerja transportasi berkelanjutan akan ditentukan. Indikator ini mencakup peningkatan penggunaan transportasi umum, penurunan penggunaan kendaraan pribadi, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat. Penentuan indikator ini akan

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

menjadi dasar untuk mengevaluasi dampak penerapan TOD di CSW terhadap transportasi berkelanjutan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari literature review akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak penerapan TOD di CSW terhadap transportasi berkelanjutan. Data-data yang relevan akan diinterpretasikan untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.

5. Penyajian Hasil Penelitian

Hasil analisis akan disajikan secara jelas dan sistematis dalam bab selanjutnya. Temuan akan dibahas dengan merujuk pada indikator kinerja transportasi berkelanjutan yang telah ditentukan. Selain itu, akan diberikan interpretasi terhadap dampak positif penerapan TOD di CSW terhadap transportasi berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep TOD dan kontribusinya terhadap transportasi berkelanjutan di kawasan CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berharga untuk mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep TOD

Transit Oriented Development (TOD) adalah konsep pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan sistem transportasi untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menyediakan alternatif dan solusi bagi pertumbuhan kota metropolitan yang cenderung berorientasi pada penggunaan kendaraan pribadi. TOD menggabungkan jaringan transit secara regional dan melengkapi strategi pengembangan lingkungan yang sudah ada di sekitar titik transit. Kawasan TOD mencakup penggunaan lahan untuk hunian, perdagangan, jasa, perkantoran, ruang terbuka, dan ruang publik, sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk berpergian dengan berjalan kaki, sepeda, atau menggunakan moda transportasi umum. Konsep ini telah banyak dibahas dan diimplementasikan di berbagai kota di seluruh dunia, karena terbukti menjadi solusi yang efektif untuk pertumbuhan perkotaan dan keberlanjutan.

Dampak TOD terhadap Transportasi Berkelanjutan

Penerapan konsep TOD dapat memberikan dampak positif terhadap transportasi berkelanjutan. Beberapa manfaatnya antara lain:

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

a. Menurunkan proporsi penggunaan kendaraan pribadi dapat membantu kita menghindari kemacetan, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca.
b. Meningkatkan penggunaan transportasi penumpang transit dan memperbanyak pendapatan daerah dari tarif transportasi.
c. Membesarkan mobilitas dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya transportasi.

Penerapan TOD di Kawasan CSW

Halte integrasi CSW-ASEAN merupakan titik strategis yang berlokasi di Kawasan TOD Blok M. Aksesibilitasnya menuju beragam destinasi dan berbagai moda transportasi menjadikannya kawasan yang sangat potensial untuk dijadikan contoh dalam mengembangkan kawasan TOD.

Dampak Penerapan TOD di Kawasan CSW terhadap Transportasi Berkelanjutan

Penerapan TOD di kawasan CSW dapat memberikan dampak positif terhadap transportasi berkelanjutan. Dengan adanya TOD, masyarakat diharapkan dapat memusatkan aktivitas sehari-hari di sekitar stasiun transit atau paling tidak masih di dalam koridor transit. Hal ini dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Selain itu, TOD juga dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum, yang tentunya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi.

Pembahasan

Pada era perkembangan modern saat ini, transportasi berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah konsep dimana penggunaan berbagai jenis moda transportasi didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi energi, dan keselamatan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan adalah transit-oriented development (TOD).

Transit-oriented development (TOD) adalah pendekatan pembangunan yang mengedepankan integrasi antara transportasi umum dengan kegiatan pembangunan. Dalam konsep ini, pengembangan fisik kawasan perumahan, komersial, dan industri dilakukan secara terpadu dengan sistem transportasi umum yang efisien dan terpercaya. Dengan menggunakan TOD, diharapkan penggunaan transportasi umum dapat meningkat, sementara penggunaan kendaraan pribadi dapat dikurangi.

Di kawasan Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, penerapan TOD telah diimplementasikan sebagai upaya untuk membangun transportasi berkelanjutan. CSW adalah kawasan yang terhubung dengan Stasiun MRT

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

Lebak Bulus, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas komersial, perumahan, dan ruang terbuka hijau.

Untuk menganalisis penerapan TOD di kawasan CSW terhadap transportasi berkelanjutan, penelitian ini menggunakan metode literature review. Melalui analisis literatur-literatur terkait TOD dan transportasi berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan TOD di CSW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TOD di kawasan CSW telah memberikan dampak positif terhadap transportasi berkelanjutan. Salah satu dampak positif yang terlihat adalah peningkatan penggunaan transportasi umum, seperti MRT dan angkutan umum lainnya. Adanya akses yang mudah dan terintegrasi antara hunian, fasilitas komersial, dan stasiun MRT membuat masyarakat lebih condong menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

Selain itu, penerapan TOD di kawasan CSW juga telah berhasil menurunkan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas jalan serta peningkatan fasilitas bersepeda dan pedestrian di sekitar kawasan. Dengan demikian, masyarakat lebih terdorong untuk menggunakan moda transportasi lain selain kendaraan pribadi.

Disamping peningkatan penggunaan transportasi umum dan penurunan penggunaan kendaraan pribadi, penerapan TOD di CSW juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat. Dengan adanya integrasi antara transportasi umum dan kegiatan pembangunan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang ada di kawasan CSW tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Penerapan TOD di kawasan Centrale Stichting Wederopbouw (CSW), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah berhasil mempengaruhi transportasi berkelanjutan. Melalui peningkatan penggunaan transportasi umum, penurunan penggunaan kendaraan pribadi, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat, TOD memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan.

Untuk memastikan kesuksesan penerapan TOD di kawasan lainnya, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pengembang, serta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada transportasi berkelanjutan. Selain itu, peran penting juga harus dimainkan oleh lembaga pengelola transportasi umum dalam menyediakan layanan yang handal dan efisien. Dengan demikian, pengembangan

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

transportasi berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi pembangunan kota yang berkelanjutan di masa depan.

Kelebihan dan Kekurangan Penerapan TOD

Transit Oriented Development (TOD) adalah konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi, menciptakan kota yang efisien dan nyaman bagi penggunanya. Konsep ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan

a. Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi: TOD dapat membantu dalam menurunkan jumlah penggunaan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca.
b. Meningkatkan Angkutan Penumpang Transit dan Pendapatan Daerah: Dengan adanya TOD, jumlah penumpang transit dan pendapatan daerah dari tarif angkutan dapat meningkat.
c. Memperluas Mobilitas: TOD dapat membantu dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang dapat mengurangi biaya transportasi.
d. Meningkatkan Akses terhadap Pekerjaan: TOD dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan akses yang lebih baik ke pekerjaan.
e. Membuat Komunitas Pejalan Kaki: TOD dapat membantu dalam menciptakan komunitas pejalan kaki, yang dapat membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat dan aktif.

Kekurangan

a. Over Commercialization: Hunian TOD sering kali dianggap sebagai ajang komersialisasi yang menyediakan angkutan massal berupa kereta dengan fasilitas komersial di setiap stasiun.
b. Konsep TOD yang Tidak Proporsional: Konsep TOD di Indonesia sering kali dianggap tidak proporsional karena hanya berfokus pada aspek komersial.
c. Marketing Gimmick: Konsep TOD sering kali dianggap hanya sebagai trik pemasaran, di mana penawaran hunian TOD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Implikasi Penerapan TOD di Kawasan CSW

Penerapan konsep TOD di sekitar Halte Integrasi ASEAN-CSW belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi yang ada. Meski kawasan ini memiliki aksesibilitas yang baik dan berbagai fasilitas seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran, penggunaan kendaraan pribadi di kawasan ini masih cukup tinggi.

Di area penelitian, jalur pejalan kaki yang langsung terhubung dengan halte integrasi CSW-ASEAN telah terorganisir dengan baik, khususnya di sepanjang Jl. Sisingamangaraja

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

dan Jl. Panglima Polim. Meski memiliki blok-blok yang besar, prinsip konektivitas di kawasan ini dianggap terpenuhi berkat dukungan dari kendaraan umum mikro.

Namun, ada beberapa masalah yang muncul, seperti kurangnya perencanaan yang baik untuk parkir kendaraan bermotor, sehingga pengurangan lahan untuk kendaraan bermotor justru menjadi masalah baru. Oleh karena itu, prinsip pergeseran belum dapat dikatakan terpenuhi di kawasan ini.

SIMPULAN

Dalam konteks CSW, penerapan Transit-Oriented Development (TOD) telah berhasil memberikan dampak positif terhadap transportasi berkelanjutan. Peningkatan penggunaan transportasi umum, penurunan penggunaan kendaraan pribadi, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat merupakan bukti konkret dari keberhasilan pendekatan ini. Oleh karena itu, TOD dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mempromosikan transportasi berkelanjutan di perkotaan. Dengan penerapan yang tepat dan dukungan yang kuat dari pemerintah dan pihak terkait, dapat diharapkan bahwa TOD akan terus menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan di masa depan.

Transit Oriented Development (TOD) merupakan konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi, yang bertujuan untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan. Penerapan TOD dapat memberikan dampak positif terhadap transportasi berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan angkutan penumpang transit dan pendapatan daerah, serta memperluas mobilitas. Namun, TOD juga memiliki beberapa kekurangan, seperti *over commercialization*, konsep TOD yang tidak proporsional, dan dianggap sebagai marketing *gimmick*. Penerapan TOD di kawasan CSW telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani, seperti solusi parkir kendaraan bermotor yang belum terencana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cervero, R., Adkins, A., & Sullivan, C. (2010). Are suburban tods over-parked?. Journal of Public Transportation, 13(2), 47-70. https://doi.org/10.5038/2375-0901.13.2.3

Ewing, R., Kim, K., Sabouri, S., Siddiq, F., & Weinberger, R. (2020). Comparative case studies of parking reduction at transit-oriented developments in the u.s.a.. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2675(1), 125-135. https://doi.org/10.1177/0361198120965558

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola

Frankhauser, P., Tannier, C., Vuidel, G., & Houot, H. (2018). An integrated multifractal modelling to urban and regional planning. Computers Environment and Urban Systems, 67, 132-146. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.09.011

Kamruzzaman, M., Baker, D., Washington, S., & Turrell, G. (2014). Advance transit oriented development typology: case study in brisbane, australia. Journal of Transport Geography, 34, 54-70. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.11.002

Saroji, G., Berawi, M., Sumabrata, R., Ibrahim, B., & Miraj, P. (2020). Creating added value for urban transit in developing country: a case study of transit-oriented development project. Engineering Journal, 24(4), 33-47. https://doi.org/10.4186/ej.2020.24.4.33

Zamir, K., Nasri, A., Baghaei, B., Mahapatra, S., & Zhang, L. (2014). Effects of transit-oriented development on trip generation, distribution, and mode share in washington, d.c., and baltimore, maryland. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2413(1), 45-53. https://doi.org/10.3141/2413-05

Copyright @ Dimas Bagus Prawiratama, Lin Yola